

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/adapter-nitownica-do-nitonakretek-na-wkretarke-rapid-rp160-multi-p-193482.html>



Adapter Nitownica do nitonakrętek na Wkrętarke Rapid RP160 MULTI

Cena brutto	429,00 zł
Cena netto	348,78 zł
Cena poprzednia	489,00 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	RAPID-5001483
Kod producenta	5001483
Kod EAN	4051661037061
Producent	RAPID

Opis produktu

RAPID 5001483 | Nitownica - Nakładka przystawka adapter do nitonakrętek do wkrętarke Rapid RP160 MULTI

- Narzędzie działa jak adapter i jest mocowane **do wiertarko-wkrętarke lub wkrętarke** w taki sam sposób, jak zwykły bit.
- Narzędzie musi mieć regulowany moment obrotowy.
- Posiada wytrzymałą, aluminiową obudowę zewnętrzną, a powierzchnia ułatwia chwytanie i umożliwia bezpieczną i precyzyjną pracę.
- Wszystkie części mechaniczne wykonane są **z hartowanej stali**.
- Dodatkowo dołączony jest klucz montażowy, który ułatwia konserwację.
- Narzędzie przeznaczone jest do nitonakrętek **M4, M5, M6 i M8**.
- W zestawie trzpień i dysze.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy użyć wiertarko-wkrętarke lub wkrętarke z akumulatorem o napięciu **co najmniej 18 V**.



Zastosowanie:

- Adapter do Nitów zrywalnych RP160 Multi ułatwia **mocowanie nitonakrętek do blachy i innych materiałów**, dzięki czemu można następnie wkręcić śrubę w nakrętkę pracując tylko z jednej strony.
- Rapid RP160 jest szczególnie wydajny w przypadku dużych projektów, które wymagają zamocowania wielu nitonakrętek.



Charakterystyka produktu:

- Na nitonakrętki M4, M5, M6 i M8. Trzpień i dysza są dołączone.
- Mocuje się do wkrętarki lub wiertarko-wkrętarki z regulowanym momentem obrotowym
- Gumowana powierzchnia uchwytu dla maksymalnej precyzji i bezpieczeństwa
- Aluminiowa obudowa zewnętrzna
- Części mechaniczne wykonane z hartowanej stali
- Do wiertarko-wkrętarek i wkrętarek o pojemności akumulatora minimum 18 V
- W zestawie klucz montażowy do konserwacji
- Kompletny zestaw serwisowy można zakupić osobno
- Lekki: 465 g
- 2 lata gwarancji

Dane techniczne:

- Wymiary: 60 x 245 x 110 mm
- Nitonakrętki: M4, M5, M6, M8
- Waga: 0,6 kg