

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/brzeszczot-pily-szablastej-tct-300mm-drewno-z-gwozdziami-p-121569.html>

Brzeszczot piły szablastej TCT 300mm DREWNO Z GWOŹDZIAMI



Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ME48005227
Kod producenta	48005227
Kod EAN	045242483730
Producent	MILWAUKEE
Rodzaj brzeszczotu	do pił szablastych
Długość całkowita	300mm
Typ mocowania	uniwersalny ½ in
Zastosowanie-materiał	Drewno, Metal
Opakowanie	Zbiorcze

Opis produktu

Milwaukee (48005227) Brzeszczot TCT AX 300mm z węglikiem do drewna z gwoździemi, tworzywa sztucznego PCV, 5 TPI Bi-metal

Charakterystyka produktu:

- Brzeszczot AX z węglikiem wolframu Milwaukee do drewna z gwoździemi, drewna czystego, tworzywa sztucznego PVC. **Przecina nawet hartowane śruby i elementy złączne (wycinanie okien, futryn)**
- **Dłuższa żywotność:** konstrukcja zębów z węglikiem wolframu (TCT) **zapewnia 30x dłuższą żywotność** w porównaniu ze standardowymi bimetalowymi brzeszczotami.
- **Większa efektywność,** optymalizacja pod kątem pracy z akumulatorowymi piłami szablastymi pozwala na wykonanie **ponad 25% cięć więcej na jednym ładowaniu akumulatora**
- **FANG TIP:** konstrukcja wierzchołka i pochylony kształt pozwala nacięcie wgłębne i prace w trudno dostępnych przestrzeniach
- **NAIL GUARD** to ochrona zębów, gdy trafia na gwoździ dla większej wytrzymałości i żywotności.
- **2x szybszy:** połączenie **NAIL GUARD, FANG TIP i konstrukcji zębów 5TPI (ilość zębów na cal)** sprawia, że AX Milwaukee może ciąć 2x szybciej niż inne brzeszczoty.
- Podziałka zębów jest mierzona w milimetrach (mm) od wierzchołka do wierzchołka zęba.
- Brzeszczot AX Milwaukee posiada uniwersalny uchwyt pasujący do urządzeń następujących marek: **AEG, Black&Decker, BOSCH, DeWalt, Fein, Flex, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Ridgid, Rothenberger, Ryobi, Skil oraz innych marek**
- Brzeszczot Milwaukee AX CARBIDE TEETH przeznaczony do ratownictwa np. przez straż pożarną
- **Zastosowanie w materiałach:** drewno, drewno z gwoździemi, dachówki i płyta cementowa
- **Pochylony kształt** - doskonały do cięcia wgłębne i w miejscach trudno dostępnych.
- Chroni zęby przed uszkodzeniem od gwoździ
- Wzrost trwałości i żywotności
- Wierzchołek ułatwiający zagłębienie się w materiał



Dane techniczne:

- Długość ostrza: 300 mm
- Podziałka zębów: 5 mm
- Ilość zębów na cal: 5 (TPI)
- Materiał: Bi-metal TCT (zęby z węglikiem wolframu)
- Maks. zdolność cięcia w drewnie z gwoździami (mm) 10 - 250
- Maks. zdolność cięcia w miękkim drewnie (mm) 10 - 250
- Maks. zdolność cięcia w PVC (mm) 10 - 50
- Maks. zdolność cięcia w rurze z tworzyw sztucznych (mm) $\varnothing$ 10 - 250
- Przeznaczenie: drewno, drewno z gwoździami, świeże drewno, tworzywo sztuczne PVC, śruby, gwoździe, wkręty, dachówki, żeliwo
- Cięcie: proste, szybkie, głębokie
- Uchwyt: uniwersalny
- Zastosowanie: piła szablata, lisica, piła posuwowa
- Ilość w opakowaniu: 1 sztuka
- Seria: AX Carbide Teeth

3-letnia gwarancja



Zarejestruj swoje narzędzie w ciągu 30 dni od momentu zakupu by korzystać z 3-letniej, rozszerzonej gwarancji.

3-lata gwarancji na elektronarzędzia
2-lata gwarancji na akumulatory

Standardowa gwarancja producenta to 12 miesięcy dla firm, 24 miesiące przy zakupie konsumenckim.

Zarejestruj swój produkt na <https://warranty.milwaukeetool.eu/pl-pl/home> i skorzystaj z 3-letniej gwarancji na elektronarzędzia Milwaukee lub 2-letniej gwarancji na akumulatory Milwaukee!

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji urządzeń, wystarczy dokonać rejestracji zakupionego urządzenia, w ciągu 30 dni od daty zakupu, na stronie Milwaukee, przy czym gwarancja obowiązuje od daty zakupu. Aby dokonać rejestracji urządzenia, należy najpierw założyć konto użytkownika na stronie <https://warranty.milwaukeetool.eu/pl-pl/home>, następnie na zarejestrowanym koncie, należy zarejestrować urządzenie. Każde zakupione urządzenie musi być rejestrowane osobno na koncie użytkownika. Użytkownik otrzymuje certyfikat potwierdzający rejestrację drogą mailową. Certyfikat jest powiązany z urządzeniem.

