

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/czujnik-cyfrowy-0-1000mm00001-8mm-ip51-s-dial-pro-smart-bt-sylvac-p-215771.html>



Czujnik cyfrowy 0-100.0mm/0.0001 Ø8mm IP51 S_Dial Pro SMART BT Sylvac

Cena brutto	11 109,00 zł
Cena netto	9 031,71 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	805-8661
Kod producenta	805-8661
Kod EAN	7640125028300
Producent	SYLVAC

Opis produktu

Czujnik cyfrowy 0-100.0mm/0.0001 Ø8mm ze sprężyną IP51 S_Dial Pro SMART Bluetooth® Sylvac

Wskaźnik cyfrowy o wysokiej dokładności.




Prezentujemy **Czujnik cyfrowy IP51 S_Dial Pro SMART BT Sylvac** - szczytowe osiągnięcie w dziedzinie precyzyjnych pomiarów, zaprojektowany przez renomowaną firmę Sylvac. Ten zaawansowany technologicznie czujnik cyfrowy jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy nie akceptują kompromisów, gdy chodzi o dokładność i niezawodność.

- **Wyjątkowa dokładność na każdym kroku:** Dzięki **rozdzielczości na poziomie 0,0001 mm** i możliwości utrzymania **błędu pomiaru na poziomie mniejszym niż 1,2 μm na 50 mm**, ten czujnik gwarantuje niezrównaną precyzję. Idealnie sprawdzi się w aplikacjach, gdzie każdy mikrometr ma znaczenie, od laboratoriów metrologicznych po zaawansowane linie produkcyjne.
- **Elastyczność bez ograniczeń:** Wyposażony w **technologię Bluetooth®** oraz wyjścia danych, Czujnik cyfrowy Sylvac umożliwia elastyczne opcje zasilania - pracuj bezprzewodowo lub korzystaj z połączenia kablowego, aby nigdy nie zabrakło Ci energii podczas najważniejszych pomiarów. Dodatkowo, z **żywością baterii do 2 lat**, ten czujnik jest gotowy na długotrwałe projekty bez potrzeby ciągłej wymiany zasilania.
- **Konstrukcja przemyślana z myślą o trwałości:** **Solidna obudowa o średnicy 59,5 mm z obrotowym designem do 270°** oraz stopień ochrony **IP51**, czynią ten czujnik wyjątkowo odpornym na trudne warunki pracy. Sylvac projektując ten model, postawił na niezawodność i długowieczność, aby sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających zastosowań.
- **Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb:** Czujnik oferuje szeroki wybór zakresów pomiarowych oraz opcje trzpienia zaciskowego (**Ø8 lub Ø25 mm**), umożliwiając perfekcyjne dopasowanie do specyfiki Twoich zadań pomiarowych. Niezależnie od wymagań, ten czujnik zapewnia precyzyjne i spersonalizowane rozwiązania.
- **Intuicyjna i wygodna obsługa:** Bogaty zestaw funkcji, w tym **MIN/MAX/DELTA** oraz centralny przycisk do wyboru ulubionej funkcji, sprawiają, że praca z tym czujnikiem jest intuicyjna i komfortowa. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz dokładnych pomiarów w terenie, czy w laboratorium, **S_Dial Pro SMART BT Sylvac** jest przygotowany

na każde wyzwanie.

Dane techniczne



- Zakres pomiarowy (mm) 100
- Rozdzielczość (mm) 0,0001
- Maks. Błąd fe (µm) 1,8
- Powtarzalność (µm) 0,2
- Dane wyjściowe Bezprowadowa technologia Bluetooth® / USB / RS232
- Programowalny przez komputer ●
- Zaciskanie **Ø8 h6**

- **Sprężyna** ●

- Siła pomiarowa (N) 0.9 – 1.3 ²

- Klasa IP IP51

- Funkcje standardowe (konfigurowalne za pomocą komputera): mm/cal, ref I/II, ustawienie wstępne (max 99,9999) min/max/delta, tolerancje, rozdzielczość, kierunek pomiaru, mnożnik, automatyczne wygaszanie/ręczne, blokada klawiatury

¹ **Model bez sprężyny:** Stała siła pomiaru, stosować wyłącznie w pozycji pionowej

² **Wartości zgadzają się w granicach $\pm 20\%$** (pion w dół, pręt pomiarowy na zewnątrz)

Zestaw zawiera:

- Urządzenie zgodne ze specyfikacjami technicznymi
- W zestawie bateria litowa CR2032
- W zestawie podnośnik
- podręcznik
- Certyfikat kalibracji

Wybierając **Czujnik cyfrowy Sylvac**, inwestujesz w przyszłość swoich pomiarów. **Precyzja, elastyczność, trwałość i wygoda** - to wszystko składa się na niezrównane doświadczenie, jakie oferuje ten zaawansowany czujnik. Sylvac nie tylko dostarcza narzędzia; dostarcza rozwiązania, które przekraczają oczekiwania.