

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/czujnik-cyfrowy-0-12-5mm-0-0001mm-s-dial-work-nano-ip54-p-83321.html>



Czujnik cyfrowy 0-12,5mm / 0,0001mm S_Dial WORK NANO IP54

Cena brutto	3 843,00 zł
Cena netto	3 124,39 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	805-5306
Kod producenta	805-5306
Kod EAN	7640125025729
Producent	SYLVAC

Opis produktu

Czujnik cyfrowy 0-12,5mm / 0,0001mm S_Dial WORK NANO IP54

- **Nieźrównana precyzja mikronowa:** Ten zaawansowany czujnik cechuje się imponującą rozdzielczością 0,0001 mm, co stawia go na czele narzędzi pomiarowych w swojej klasie. Duży wyświetlacz i wskaźnik stanu tolerancji LED zapewniają wyjątkową czytelność i precyzję odczytów, umożliwiając wykonanie najbardziej wymagających pomiarów z nieźrównaną dokładnością.
- **Bezproblemowa komunikacja bezprzewodowa:** Wyposażony w zintegrowaną technologię Bluetooth®, ten czujnik umożliwia bezprzewodowe i błyskawiczne przesyłanie danych pomiarowych. Technologia ta znacząco zwiększa produktywność i efektywność przepływu pracy, minimalizując jednocześnie ryzyko błędów.
- **Energooszczędne działanie bez baterii:** Czujnik cyfrowy pracuje bez użycia baterii dzięki wykorzystaniu wyjść danych „Zbliżenie” i „Zasilanie”. To nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale również praktyczne, eliminujące potrzebę wymiany baterii i redukujące przestoje.
- **Programowalne funkcje dla indywidualnych potrzeb:** Dostosuj czujnik do swoich specyficznych wymagań za pomocą programowalnego przycisku. Ułatwia to szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji, usprawniając przepływ pracy.
- **Solidna Konstrukcja dla długotrwałej wytrzymałości:** Obudowa o średnicy 59,5 mm z konstrukcją obrotową o 270° została zaprojektowana z myślą o trwałości w trudnych warunkach. Stopień ochrony IP54 zapewnia niezawodność działania nawet w najbardziej wymagających środowiskach.
- **Zaawansowane funkcje dla ułatwienia pracy:** Korzystaj z pełnego spektrum funkcji, takich jak MIN/MAX/DELTA, TOL, Factor, PRESET i AUTO OFF. Dodatkowo, inteligentny system budzenia i uśpienia zwiększa wydajność i żywotność urządzenia, zapamiętując pozycję w trybie uśpienia.
- **Elastyczność w zakresie pomiarów:** Wybierz spośród opcji zakresów pomiarowych 12,5 lub 25 mm, aby dostosować czujnik do swoich indywidualnych potrzeb pomiarowych.




Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości profesjonalny czujnik cyfrowy S_Dial WORK NANO firmy Sylvac.
- Rozdzielczość 0,1 µm.

- Solidna konstrukcja z aluminiową obudową.
- Zabezpieczenie IP 54.
- Nowa technologia umożliwiająca programowanie menu (wybór i blokowanie wybranych funkcji).
- Standardowe funkcje: mm/inch, ref I/II, PRESET, wybór kierunku pomiar.
- Zaawansowane funkcje: MIN/MAX/DELTA, TOL, współczynnik przeliczeniowy, PRESET, AUTO OFF.
- Oszczędny tryb pracy – hibernacja po 10 min. od zakończenia używania (system S.I.S.).
- Automatyczna aktywacja inicjowana przesunięciem trzpienia (system S.I.S.).
- Zachowanie wartości pomiaru po aktywacji (system S.I.S.).
- Wyjście danych: złącze Proximity USB/RS232.
- Błąd maksymalny 1,8 μm , powtarzalność 0,5 μm .
- Wymienny końcówka pomiarowa M2.5, ze stali nierdzewnej z kulką TC.
- Dostępne również modele ze zintegrowanym systemem transmisji danych Bluetooth.

Dane techniczne



- Zakres pomiarowy: 0-12,5 mm
- Rozdzielczość: 0,0001mm
- Błąd maksymalny: 1,8 μm
- Wymiar A: 56,7 mm
- Wymiar B: 66,1 mm
- Wymiar C: 50,5 mm
- Wymiar D: 36,6 mm
- Zabezpieczenie: IP54
- Wyjście danych: USB / RS232
- Nacisk pomiarowy: 0,65-0,90 N

Standardowe wyposażenie

- Czujnik zgodny ze specyfikacją
- Bateria litowa CR2032
- Świadectwo wzorcowania
- Instrukcja obsługi

Czujnik cyfrowy S_Dial WORK NANO IP54 od Sylvac to idealne połączenie najnowocześniejszej technologii i niezawodności,

spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników w zakresie precyzyjnych pomiarów. Idealny dla branży przemysłowej, inżynierskiej i badawczej, gdzie dokładność jest kluczowa.