

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/czujnik-cyfrowy-0-125mm0001mm-ip67-s-dial-work-advanced-sylvac-p-215745.html>



Czujnik cyfrowy 0-12.5mm/0.001mm IP67 S_Dial WORK ADVENCED Sylvac

Cena brutto	3 194,00 zł
Cena netto	2 596,75 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	805-5305
Kod producenta	805-5305
Kod EAN	7640125716375
Producent	SYLVAC

Opis produktu

Czujnik cyfrowy 0-12.5mm/0.001mm błąd 3µm IP67 S_Dial WORK ADVENCED Sylvac

Solidny wskaźnik cyfrowy IP67




Odkryj nową erę w dziedzinie precyzyjnych pomiarów z **Czujnikiem cyfrowym S_Dial WORK ADVENCED** od renomowanego producenta **Sylvac**. To urządzenie, które zostało zaprojektowane z myślą o najwyższej dokładności i niezawodności, jest idealnym wyborem dla profesjonalistów wymagających najwyższej precyzji i trwałości.

- **Zaawansowana ochrona:** Wyposażony w **stopień ochrony IP67**, nasz czujnik gwarantuje nieznurzoną ochronę przed wodą i pyłem, nawet przy podłączonych kablach. Dzięki trzpieniowi chronionemu miechem oraz dodatkowej osłonie przeciwpylowej, urządzenie to jest gotowe do pracy w najtrudniejszych warunkach, zapewniając długotrwałe i stabilne działanie.
- **Intuicyjne odczyty:** Ciesz się łatwością odczytu dzięki **obrotowej obudowie o średnicy 59,5 mm**, która obraca się o 270°, oraz **dużemu wyświetlaczowi** oferującemu rozdzielczość do **0,001 mm**. Takie rozwiązanie umożliwia szybkie i precyzyjne odczyty, nawet w najbardziej wymagających środowiskach pracy.
- **Maksymalna efektywność pracy:** Wykorzystaj zaawansowane funkcje **MIN/MAX/DELTA**, łatwe w obsłudze dzięki **prostym trzmem przyciskom**, w tym wybieranej ulubionej funkcji. Dodatkowo, **wskaźnik stanu tolerancji LED** znacząco usprawnia pracę, zapewniając szybką weryfikację pomiarów.
- **Elastyczny zakres pomiarowy:** Dostosuj swoje pomiary do potrzeb, korzystając z **opcji zakresu pomiarowego** do wyboru: **12,5 mm, 25 mm i 50 mm**. Wersja 50 mm jest dodatkowo wyposażona w zawór hamulcowy, co zwiększa precyzję i kontrolę podczas pomiarów.
- **Działanie bez baterii:** Nasz czujnik cyfrowy oferuje **możliwość pracy bez baterii**, dzięki wykorzystaniu wyjść danych „Zbliżenie” i „Zasilanie”. To nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale również gwarancja nieprzerwanej pracy urządzenia.
- **Wygodne funkcje dla użytkownika:** System **SIS Absolu** zapewnia automatyczne budzenie się czujnika po poruszeniu oraz przechodzenie w tryb uśpienia po 10 minutach bezczynności, co znacząco zwiększa wydajność i

żywołność baterii. Pozycja zapamiętywana w trybie uśpienia to dodatkowy atut, który przekłada się na wygodę użytkowania i oszczędność czasu.

Dane techniczne

P 12.5-25 mm



- Zakres pomiarowy (mm) 12,5
- Rozdzielczość (mm) 0,001
- Maks. Błąd fe (µm) 3
- Powtarzalność (µm) 2
- Klasa IP IP67
- A (mm) 59,6
- B (mm) 78,4
- C (mm) 50,5
- D (mm) 36,6

- Dane wyjściowe USB/RS232
- Programowalny przez komputer ●
- Funkcje standardowe (dostosowane przez komputer): mm/cal, ref I/II, ustawienie wstępne (max 999,999) min/max/delta, tolerancje, rozdzielczość, kierunek pomiaru, mnożnik, automatyczne lub ręczne wyłączenie, blokada klawiszy
- Pomiar siły P 12,5 P 25 P 50
- Standardowe (N) 0,7 – 1,4 0,65 – 1,8 0,9 – 2,8

Tolerancja $\pm 20\%$, wrzeczono w wyjściowej pozycji pomiarowej.

Zestaw zawiera:

- Urządzenie zgodne ze specyfikacjami technicznymi
- W zestawie bateria litowa CR2032
- Instrukcja obsługi
- Świadectwo kalibracji dla przyrządów 0,001 mm

Wybierz **Czujnik cyfrowy S_Dial WORK ADVENCED Sylvac** i dołącz do grona profesjonalistów, którzy cenią sobie niezawodność, precyzję i zaawansowaną technologię. To idealne narzędzie, które podniesie jakość Twojej pracy na nieosiągalny dotąd poziom.