

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/czujnik-cyfrowy-0-250mm00001mm-ip54-s-dial-work-z-bluetooth-sylvac-p-215751.html>



Czujnik cyfrowy 0-25.0mm/0.0001mm IP54 S_Dial WORK z bluetooth Sylvac

Cena brutto	4 733,00 zł
Cena netto	3 847,97 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	805-6506
Kod producenta	805-6506
Kod EAN	7640125026047
Producent	SYLVAC

Opis produktu

Czujnik cyfrowy 0-25.0mm/0.0001mm IP54 S_Dial WORK NANO z bluetooth Sylvac

Wskaźnik cyfrowy o rozdzielczości 0,1 mikrona. Dostępny w wersji przewodowej lub Smart.




Precyzja mikronowa na wyciągnięcie ręki. Odkryj niezrównaną dokładność pomiarową z **Czujnikiem cyfrowym Sylvac**, który oferuje rozdzielczość aż do **0,0001 mm**. Wyposażony w **duży, czytelny wyświetlacz** oraz intuicyjny **wskaźnik stanu tolerancji LED**, ten czujnik stanowi esencję precyzyjnych pomiarów dla profesjonalistów wymagających najwyższej dokładności.

- **Bezprzewodowa wygoda z technologią Bluetooth®.** Eliminuj zbędne kable i ciesz się **bezproblemowym przesyłaniem danych** dzięki zintegrowanej technologii Bluetooth®. Nasz czujnik umożliwia szybką i niezawodną komunikację z urządzeniami cyfrowymi, zapewniając płynną integrację i optymalizację procesów pomiarowych.
- **Ekologiczne rozwiązanie bez użycia baterii.** Korzystaj z naszego czujnika cyfrowego bez obaw o wymianę baterii. Innowacyjne wyjścia danych „Zbliżenie” i „Zasilanie” oferują ekologiczną i ekonomiczną alternatywę, minimalizując konieczność konserwacji urządzenia.
- **Dostosowane do Twoich potrzeb.** Personalizacja jest kluczem do efektywnej pracy. Z naszym czujnikiem możesz dostosować **programowalny przycisk** do swoich indywidualnych potrzeb, uzyskując szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji i usprawniając codzienne zadania pomiarowe.
- **Konstrukcja gwarantująca trwałość.** Solidna obudowa z **stopniem ochrony IP54** zapewnia niezawodność w najtrudniejszych warunkach. Obrót o 270° i wytrzymała konstrukcja sprawiają, że nasz czujnik jest gotowy na wyzwania każdego środowiska pracy.
- **Funkcje zwiększające produktywność.** Odkryj bogactwo funkcji, takich jak **MIN/MAX/DELTA, TOL, Factor, PRESET i AUTO OFF**, które czynią ten czujnik niezastąpionym narzędziem w precyzyjnym inżynieringu. Dodatkowo, funkcja **automatycznego budzenia** i **tryb uśpienia** zwiększają wydajność i żywotność baterii, podnosząc komfort użytkowania.
- **Wybierz zakres pomiarowy, który odpowiada Twoim potrzebom,** z opcji **12,5 mm** lub **25 mm**, aby dopasować

czujnik do swoich specyficznych zastosowań pomiarowych. **Czujnik cyfrowy Sylvac** jest nie tylko narzędziem, ale partnerem w realizacji najbardziej wymagających projektów.

Dane techniczne



- Zakres pomiarowy (mm) 25
- Rozdzielczość (mm) 0,0001
- Maks. Błąd fe (µm) 1.6
- Powtarzalność (µm) 0,3
- Klasa IP IP54
- A (mm) 69,4
- B (mm) 78,5
- C (mm) 50,5
- D (mm) 49,4
- Dane wyjściowe **Bezprzewodowa technologia Bluetooth® / USB / RS232**
- Programowalny przez komputer ●
- Funkcje standardowe (dostosowane przez komputer): mm/cal, ref I/II, ustawienie wstępne (max 999,999) min/max/delta, tolerancje, rozdzielczość, kierunek pomiaru, mnożnik, automatyczne lub ręczne wyłączenie, blokada klawiszy

• Pomiar siły	S 12,5	S 25
• Standardowe (N)	0,65 - 0,9	0,65 - 1,15
• Niski ¹ (N)	0,4 - 0,55	0,45 - 0,9
• Wysoki ¹ (N)	1,0 - 1,6	0,9 - 1,8

Tolerancja $\pm 20\%$, wrzeczono w wyjściowej pozycji pomiarowej.
¹ na żądanie

Zestaw zawiera:

- Urządzenie zgodne ze specyfikacjami technicznymi
- W zestawie bateria litowa CR2032
- Instrukcja obsługi
- Świadectwo kalibracji dla przyrządów 0,001 mm

Czujnik cyfrowy S_Dial WORK NANO Sylvac z bluetooth to nie tylko narzędzie pomiarowe, ale partner w codziennej pracy, który gwarantuje precyzję, efektywność i trwałość. Odkryj nowy wymiar dokładności i przekonaj się, jak nasz produkt może zmienić Twoje podejście do pomiarów.