

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-diamantowy-pkd-eco-14x45mm-do-mdf-plyty-drewna-p-181741.html>



Frez diamentowy PKD ECO 14x45mm do MDF, płyty, drewna

Cena brutto	359,00 zł
Cena netto	291,87 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Dostawa w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	DTA.14.045.12.0SR
Kod producenta	DTA.14.045.12.0SR
Kod EAN	5903247002736
Producent	PREMIUM TOOLS
Rodzaj frezu	palcowy-spiralny
Średnica / Promień	12mm
Średnica chwytu	12mm
Długość robocza	44mm
Wykonanie	Diamant-PKD
Typ mocowania	frez trzpieniowy
Zastosowanie	do wykończenia krawędzi, do rowków

Opis produktu

Frez diamentowy do drewna i płyt wiórowych ECO 14x45mm s=12x40mm RH | 5PCD+1HM H2,5 2spirale korpus: STAL | DTA.14.045.12.0SR

Zalety i charakterystyka:


- Frez można stosować na **ręcznych frezarkach** górnoprzecionowych z regulacją obrotów oraz maszynach **CNC**
- Wysoka prędkość posuwu **3-6 m/min**
- Możliwość ostrzenia **2-3 razy**
- **Wysoka wydajność** dzięki ostrzom wykonanym z diamentu przemysłowego **PKD/PCD**
- Unikalna geometria zapewnia **idealną powierzchnię obróbki** bez poszarpania z obu stron - także przy płytach obustronnie laminowanych
- **Niskie koszty** zakupu w porównaniu do żywotności narzędzia
- **Solidny korpus** wykonany ze stali nierdzewnej o twardości **35HRC**
- Wysokość płytki diamentowej 2,5mm
- Ostrze HM na czole umożliwiające **wiercenie w materiale**
- **Wyprodukowano w Polsce (MADE IN POLAND)**

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak twarde drewno, materiały drewnopochodne, płyta wiórowa jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF, HPL i tworzywa sztuczne kompozytów typu CORIAN i inne




**Dynamiczne wyważenie
w klasie G2.5**



Trzpień w klasie
dokładności H6



Chropowatość trzpienia
 $Ra \leq 0,3 \mu m$



Dane techniczne

- Średnica D=14mm
- Długość robocza I=45mm
- Średnica chwytu S=12mm
- Długość części chwytowej: 40mm
- Długość całkowita: 93mm
- Liczba zębów Z = 1+1 (2)
- Obroty - RH (prawe)
- Korpus wykonany ze stali