

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frezarka-gornowrzecionowa-8mm-900w-dewalt-d26203-p-203811.html>



Frezarka górnwrzecionowa 8mm 900W DeWALT D26203

Cena brutto	1 683,00 zł
Cena netto	1 368,29 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	D26203-QS
Kod producenta	D26203-QS
Kod EAN	5035048262269
Producent	DEWALT
Rodzaj-typ	frezarka górnwrzecionowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

DeWALT D26203-QS | Profesjonalna dwufunkcyjna frezarka górnwrzecionowa z regulacją prędkości wyposażona w silnik 900W z tuleją mocującą 8mm

Charakterystyka produktu:

- Frezarka 8mm DeWalt D26203 to urządzenie **do obrabiania: drewna, tworzywa sztucznego oraz aluminium**
- Posiada funkcję regulacji prędkości w zakresie **od 16000 do 27000 obr/min** z podtrzymywaniem obrotów
- Konstrukcja silnika i obudowy urządzenia jest aluminiowa, dzięki czemu zapewnia dłuższą eksploatację części
- Zastosowano dla wygody **oświetlenie diodami LED**, które zapewnią doskonałą widoczność w trakcie pracy
- Model D26203 współpracuje z wieloma akcesoriami
- DeWalt D26203 ma ogranicznik głębokości, gdzie pozwala to na dobranie odpowiedniej głębokości
- Rękojeść urządzenia wykonana z elastycznego materiału, co zapewnia pewny chwyt
- Dla wygodniejszej wymiany frezów jednym kluczem zastosowano tzw. blokadę wrzeciona
- Silnik mam możliwość pracować ze stopą frezarską dwuręczną, która jest dostępna osobno



Dane techniczne:

- Moc pobierana: 900 W
- Moc użyteczna: 620 W
- Prędkość bez obciążenia: 16000-27000 obr/min
- Wielkość suwu wgłębnego: 55 mm
- Rozmiar tulei zaciskowej: 6-8 mm
- Maks. średnica freza: 36 mm
- Masa: 2,9 kg
- Długość: 110 mm
- Wysokość: 270 mm
- Poziom wibracji na ramionach: 6.8 m/s²
- Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 2,7 m/s²
- Ciśnienie dźwięku: 77 dB(A)
- Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 2.8 dB(A)
- Ciśnienie akustyczne: 88 dB(A)
- Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 2.8 dB(A)



Zestaw zawiera:

- Frezarka górnoprzecionowa **DeWALT D26203**
- Prowadnica równoległa
- Adapter do odsysania pyłu
- Tulejka zaciskowa 8 mm
- Klucz 17 mm
- Stożek centrujący

Gwarancja 3 lata



Zarejestruj swoje elektronarzędzia w serwisie **MYDEWALT**, aby otrzymać **3-letnią gwarancję**. Warunkiem jest rejestracja w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.

Jeśli masz już konto na MYDEWALT, to możesz zarejestrować swoje narzędzia pod tym linkiem - <https://www.dewalt.pl/account-login?destination=/node/631>

Uwaga!

Podczas każdej reklamacji gwarancyjnych w autoryzowanym serwisie wymagane są wydrukowane potwierdzenie zakupu i karta gwarancyjna.

Niektóre produkty są wyłączone z 3 letniej gwarancji. O tym, które produkty są wykluczone decyduje producent (gwarant) tj. DEWALT. Wszystkie warunki gwarancji znajdziesz pod tym linkiem - <https://www.dewalt.pl/warunki-uzytковania>

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT - 3 lata

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT może zostać przedłużona z 1 roku do 3 lat z zastrzeżeniem następujących zasad i warunków.

1. Rejestracja

Originalny produkt DEWALT w ciągu 4 tygodni od daty zakupu zostanie zarejestrowany przez użytkownika na stronie internetowej www.DEWALT.eu/3. (Dane użytkownika, numer katalogowy narzędzia, numer fabryczny oraz kod daty).

Zestawy składające się z wielu narzędzi są wyłączone z możliwości rejestracji. Należy oddzielnie zarejestrować poszczególne narzędzia.

2. Ogólne zasady i warunki

2.1 Europejska gwarancja DEWALT (PT) dotyczy użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, którzy nabyli narzędzie od autoryzowanego dystrybutora marki DEWALT do stosowania w związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Europejska gwarancja DEWALT (PPT) nie dotyczy osób nabywających produkty DEWALT w celu odsprzedaży lub wynajęcia.

2.2 Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. Obowiązuje tylko użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, nabytych według warunków określonych powyżej.

2.3 W uzupełnieniu do warunków określonych w niniejszym dokumencie, mają również zastosowanie zasady i warunki określone w Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT Europejskiej.

2.4 Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancji. 3-letnia gwarancja rozpoczyna się od okresu pierwotnej daty zakupu, a kończy się 36 miesięcy później.

2.5 Rejestrując produkt i korzystając z Europejskiej Gwarancji 3-letniej Elektronarzędzi DEWALT użytkownik akceptuje warunki określone powyżej, to znaczy że ten produkt jest wykluczony z polityki DEWALT 30-1-1 wycofanej 01-01-2016.

3. Produkty objęte 3-letnią Europejską Gwarancją DEWALT.

Oprócz wykluczonych produktów określonych w Europejskiej Gwarancji DEWALT, pkt 3, następujące produkty marki DEWALT są również wykluczone

- Narzędzia mocujące np. Gwoździarki, Narzędzia udarowe prochowe.
- Akumulatory i ładowarki
- Przebudowane lub odnowione produkty odpowiednio oznaczone – "Przerobione fabrycznie" i/lub oznaczone "Q".
- Kompresory i wytwornice prądu.

4. Postępowanie w przypadku roszczeń gwarancyjnych

4.1 Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z autoryzowanym punktem

serwisowym, który można znaleźć na stronie internetowej www.2helpU.com.

4.2 Narzędzie DEWALT należy dostarczyć do sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego kompletne z całym oryginalnym oprzyrządowaniem, oryginalnym dowodem zakupu oraz ważnym certyfikatem 3-letniej Europejskiej Gwarancji DEWALT.

4.3 DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii upoważnionego przedstawiciela serwisu nie są skutkiem wady materiałowej lub produkcyjnej oraz nie wynikają z warunków europejskiej gwarancji DEWALT (PPT).

5. Zmiany warunków i zasad

5.1 DEWALT zastrzega sobie prawo do zmian i korekt swojej polityki gwarancyjnej, terminów i kwalifikowania produktów bez uprzedzenia jeśli uzna konieczne zmiany za właściwe.

5.2 Aktualne zasady i warunki Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT są dostępne na www.2helpU.com, u lokalnego sprzedawcy DEWALT lub w lokalnym biurze marki DEWALT.

<https://www.dewalt.pl/pomoc-i-wsparcie/gwarancja>