

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/gietarka-pierscieniowa-prm-60-fh-1500w-p-166125.html>



Giętakarka pierścieniowa PRM 60 FH 1500W

Cena brutto	75 379,00 zł
Cena netto	61 283,74 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3812060
Kod producenta	3812060
Kod EAN	4036351048282
Producent	METALLKRAFT

Opis produktu

Giętakarka pierścieniowa PRM 50 FH

Charakterystyka produktu

- Hydrauliczna giętakarka pierścieniowa firmy Metallkraft, używana w poziomie i pionie do profili ,rur i materiału pełnego.
- Ciężka konstrukcja spawana ze stali.
- Możliwość pracy w poziomie i w pionie.
- Hydrauliczne dosuwanie walca górnego.
- Wskaźnik cyfrowy do walca dosuwającego.
- Wszystkie 3 walce napędzane i hartowane.
- Boczne rolki prostujące, regulowane bezstopniowo.
- Osobny pulpit sterowniczy z obsługą nożną.
- Przy składaniu zamówienia proszę podawać obrabiany rodzaj materiału!

Dane techniczne	Ø wału	60 mm
	Ø walca górnego	215 mm
	Ø walca dolnego	215 mm
	Prędkość	4 m/min.
	Ciśnienie hydrauliczne	16 t
	Moc silnika	1,5 kW
	Podłączenie elektryczne	400V / 50 Hz
	Ciężar	950 kg
	Wymiary: dł. x szer. x wys.	1000 x 1400 x 1650 mm

Standardowe wyposażenie

- Giętakarka pierścieniowa PRM 60 FH
- Standardowe rolki giętarskie
- Mobilny pedał nożny - obroty prawo/ lewo z wyłącznikiem awaryjnym
- Rolki prostujące
- Wyświetlacz cyfrowy regulowanej rolki

Akcesoria dodatkowe

- Walce do gięcia rur

- Walce do gięcia kątownego
- Specjalne rolki prostujące
- Walce do gięcia profili
- Walce z tworzywa sztucznego do materiałów miękkich

Wskazówka

- Opcjonalnie można uzbroić maszynę w specjalne rolki gnące do swoich potrzeb
- Na zamówienie mogą być wykonane także nietypowe rozmiary

Możliwość zaginania - rolki standardowe:

Typ profilu	max. rozmiar w mm	min. Ø gięcia w mm
	50 20	800 400
	80 x 20 40 x 10	1200 400
	120 x 25 50 x 10	600 400
	80 x 9* 40 x 5*	1000 400
	80 x 9 40 x 5	1000 400
	80 x 9 40 x 5	1200 500
	UPN 120* UPN 60*	800 500
	UPN 120* UPN 60*	1200 600

Możliwość zaginania - rolki dodatkowe:

Typ profilu	max. rozmiar w mm	min. Ø gięcia w mm
	70 x 3 40 x 2	1600 500
	80 x 40 x 3 40 x 20 x 2	1400 500
	50 20	800 400
	3 x 3.2 1 x 2.6	1600 500
	100 x 2 60 x 2	1600 500
	70 x 7 40 x 5	1000 500
	70 x 7 40 x 5	1200 600