

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/gilotyna-do-paneli-laminowanych-wolfcraft-vlc-800-p-66502.html>



Gilotyna do paneli laminowanych Wolfcraft VLC 800

Cena brutto	442,00 zł
Cena netto	359,35 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF6939000
Kod producenta	WF6939000
Kod EAN	4006885693906
Producent	WOLFCRAFT
Rodzaj narzędzia	do układania paneli

Opis produktu

Gilotyna do paneli laminowanych WOLFCRAFT VLC 800

Gilotyna do paneli winylowych i laminowanych VLC 800 jest wszechstronnym i wydajnym narzędziem stworzonym z myślą o wszystkich wykonawcach i majsterkowiczach, którzy często podejmują kompleksowe prace związane z układaniem paneli.

□ To wszechstronne narzędzie **umożliwia cięcie** nie tylko wszystkich powszechnie dostępnych w sprzedaży paneli laminowanych o grubości do 11 mm i szerokości do 465 mm, lecz również **bardzo popularnych paneli podłogowych z ekstra wytrzymałego winylu**.

□ Przeznaczona do wszystkich powszechnie dostępnych w sprzedaży paneli winylowych i dekoracyjnych o grubości od 2 do maksymalnie 11 mm.

□ Gilotyna VLC 800 doskonale tnie panele z pełnego winylu lub z podkładem z płyty HDF z izolacją akustyczną.

□ W celu przycięcia cienkiego winylu o grubości 2-5 mm wystarczy zmniejszyć szczelinę cięcia przy pomocy regulowanych listew tnących. Dzięki pokryciu ostrza antyadhezyjną powłoką gilotyna **umożliwia również łatwe i gładkie cięcie** paneli z tendencją do przywierania do ostrza.

□ Cicha praca, bez uciążliwego pylenia i zużywania prądu! Laserowo wycinane, gładkie ostrze wysokiej jakości nie tylko bezpiecznie tnie laminat, lecz również **zapewnia precyzyjne, czyste krawędzie** ciętego materiału. Wynika to przede wszystkim ze specjalnej geometrii ostrza, która pozwala uzyskać maksymalnie efektywną proporcję między ostrzem a szczeliną cięcia.

□ Dodatkowo gilotyna VLC 800 **wyposażona jest w dociskacz na dźwigni do cięcia**, który mocno dociska panel do zintegrowanych ząbkowanych listew tnących, co **eliminuje ryzyko ślizgania i zakleszczania** panelu przy ostrzu. Jest to szczególnie pomocne przede wszystkim podczas cięcia pod dowolnym kątem w zakresie 0-180° bez ogranicznika lub w przypadku wykonywania ciągłego cięcia wzdłużnego.

□ Do przycinania wąskich pasek winylowych o szerokości 55 mm służy praktyczna prowadnica wzdłużna, która znajduje się z

boku profilu aluminiowego. W ten sposób kilkoma ruchami przygotujemy listwy cokołowe we wzorze pasującym do wykładziny podłogowej.

□Odpowiedni do: winyl, panele laminowane, Designboden



Dlaczego gilotyna VLC 800?

- wydajna geometria ostrza do precyzyjnego, niewymagającego dużego wysiłku cięcia każdego rodzaju laminatu,
- również do paneli z wbudowaną izolacją akustyczną, o maksymalnej grubości 11 mm i szerokości 465 mm
- dzięki pokryciu ostrza antyadhezyją powłoką również odpowiednia do cięcia zatrzaskowych paneli winylowych i samoprzylepnych płytek winylowych o maksymalnej grubości 6 mm i szerokości 465 mm
- regulowana ząbkowana listwa umożliwia cięcie cienkiego winylu o grubości 2-4 mm
- wyjątkowo czysty efekt cięcia po stronie dekoru dzięki precyzyjnemu ostrzu
- funkcja "dolnego trzymania" - umożliwia komfortowe wykonanie cięć poprzecznych wyjątkowo szerokich paneli

- ograniczniki do wykonywania cięć pod kątem 90° oraz cięć pod kątem 0–180°, a także do cięć wzdłużnych paneli
- podpórka do podparcia ciętego panelu
- cicha praca bez pylenia – idealne rozwiązanie do cięcia bezpośrednio w miejscu układania paneli
- lekka i stabilna dzięki wykonaniu z aluminium wysokiej jakości
- bezpieczna praca dzięki stabilnemu ustawieniu

Dane techniczne

- Maks. grubość paneli laminowanych: 11 mm
- Maks. grubość winylu: 6 mm
- Maks. grubość paneli winylowych: 11 mm
- Maks. szerokość cięcia: 465 mm
- Kątownik: 90°
- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 197 x 661 x 211 mm
- Waga: 3,5 kg

Wposażenie standardowe

- 1 gilotyna do cięcia paneli winylowych i laminowanych VLC 800
- 1 klucz imbusowy
- 1 podpórka ciętego panelu