

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-udarowy-12-18v-812nm-dewalt-dcf891nt-body-p-204953.html>



Klucz udarowy 1/2" 18V 812Nm DeWALT DCF891NT (body)

Cena brutto	1 288,00 zł
Cena netto	1 047,15 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	DCF891NT-XJ
Kod producenta	DCF891NT-XJ
Kod EAN	5035048743546
Producent	DEWALT
Rodzaj-typ	zakrętaraka udarowa
Rodzaj zasilania	akumulatorowe

Opis produktu

DeWALT DCF891NT-XJ | Akumulatorowy klucz udarowy 18V XR z mocowaniem na kwadrat 1/2" 812Nm

Charakterystyka produktu:

- **W tej wersji dostarczany bez akumulatorów i ładowarki, pakowany w systemowej walizce TStak**
- Ma mocowanie nasadki za pomocą pierścienia zabezpieczającego w trzpieniu mocującym o kwadracie 1/2"
- Jest to narzędzie które dysponuje bardzo dużym momentem obrotowym 812 Nm
- Niezastąpione w warsztacie samochodowym czy ślusarskim
- Klucz udarowy z mocowaniem nasadki na kwadrat 1/2" za pomocą pierścienia i kołka lub sprężyny zabezpieczającej w trzpieniu mocującym
- Wyposażony w bezszczotkowy silnik o dużej mocy wyjściowej z momentem obrotowym do 812 Nm, moment zrywający to 1084 Nm
- Silnik bezszczotkowy dzięki mniejszemu tarcia ma mniejsze straty energii - może dłużej pracować na jednym naładowaniu akumulatora i cechuje się znacznie dłuższą żywotnością
- Klucz DCF891 oferuje 4 tryby pracy, a regulacja siły odbywa się przy pomocy spustu:
 - "symbol śruby" to tryb precyzyjnego dokręcania/odkręcania śrub, klucz z maksymalną prędkością dokręca aż napotka na opór, zatrzymuje się na małą chwilę i zaczyna dokręcać sekwencyjnie (kilka uderzeń / przerwa) dla lepszej kontroli siły dokręcania; przy odkręcaniu klucz do momentu odkręcenia pracuje z całą swoją siłą, a po zluźnieniu zmniejsza obroty aby zapobiec niekontrolowanemu zrzuceniu nakrętki / śruby
 - "1" to pierwszy bieg, na którym klucz dokręca z niską prędkością do 600 obr/min (136Nm), odkręca pełną prędkością 2000 obr/min
 - "2" to drugi bieg, na którym klucz dokręca ze średnią prędkością do 1200 obr/min (406Nm), odkręca pełną prędkością 2000 obr/min
 - "3" to trzeci bieg, na którym klucz dokręca z wysoką prędkością do 2000 obr/min (812Nm), odkręca pełną prędkością 2000 obr/min
 - **Mocna dioda LED** w stopie z funkcją ściemniania zapewnia bardzo dobrą widoczność pola pracy
- Posiada ogumowaną, antypoślizgową rękojeść
- Specjalny zaczep pozwala zamocować klucz na pasku
- Klucz udarowy DCF891 zastępuje model DCF894H



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 18V XR
- Typ akumulatorów: Li-Ion
- Typ mocowania: kwadrat 1/2"
- Max. prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 2000 obr./min
 - prędkość na 1 biegu jałowym: 0-600 obr./min
 - prędkość na 2 biegu jałowym: 0-1200 obr./min
 - prędkość na 3 biegu jałowym: 0-2000 obr./min
- Max. częstość uderzeń na biegu jałowym: 0 - 3250 ud./min:
 - częstość uderzeń na 1 biegu jałowym: 0 - 975 ud./min
 - częstość uderzeń na 2 biegu jałowym: 0 - 1950 ud./min
 - częstość uderzeń na 3 biegu jałowym: 0 - 3250 ud./min
- Maksymalny moment obrotowy: 812 Nm:
 - moment obrotowy na 1 biegu: 136 Nm
 - moment obrotowy na 1 biegu: 405 Nm
 - moment obrotowy na 1 biegu: 812 Nm
- Maksymalny moment zrywający: 1084 Nm
- Długość całkowita z głowicą: 175 mm
- Waga (EPTA): 1,67 kg

**Zestaw zawiera:**

- Klucz udarowy **DCF891NT-XJ**
- **W tej wersji dostarczany bez akumulatorów i ładowarki, pakowany w systemowej walizce TStak**
- Zaczep do paska
- Instrukcja obsługi

Gwarancja 3 lata

Zarejestruj swoje elektronarzędzia w serwisie **MYDEWALT**, aby otrzymać **3-letnią gwarancję**. Warunkiem jest rejestracja w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.

Jeśli masz już konto na MYDEWALT, to możesz zarejestrować swoje narzędzia pod tym linkiem - <https://www.dewalt.pl/account-login?destination=/node/631>

Uwaga!

Podczas każdej reklamacji gwarancyjnych w autoryzowanym serwisie wymagane są wydrukowane potwierdzenie zakupu i karta gwarancyjna.

Niektóre produkty są wyłączone z 3 letniej gwarancji. O tym, które produkty są wykluczone decyduje producent (gwarant) tj. DEWALT. Wszystkie warunki gwarancji znajdziesz pod tym linkiem - <https://www.dewalt.pl/warunki-uzytowania>

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT - 3 lata

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT może zostać przedłużona z 1 roku do 3 lat z zastrzeżeniem następujących zasad i warunków.

1. Rejestracja

Orginalny product DEWALT w ciągu 4 tygodni od daty zakupu zostanie zarejestrowany przez użytkownika na stronie internetowej www.DEWALT.eu/3. (Dane użytkownika, numer katalogowy narzędzia, numer fabryczny oraz kod daty).

Zestawy składające się z wielu narzędzi są wyłączone z możliwości rejestracji. Należy oddzielnie zarejestrować poszczególne narzędzia.

2. Ogólne zasady i warunki

2.1 Europejska gwarancja DEWALT (PT) dotyczy użytkowników orginalnych produktów DEWALT, którzy nabyli narzędzie od autoryzowanego dystrybutora marki DEWALT do stosowania w związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Europejska gwarancja DEWALT (PPT) nie dotyczy osób nabywających produkty DEWALT w celu odsprzedaży lub wynajęcia.

2.2 Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. Obowiązuje tylko użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, nabytych według warunków określonych powyżej.

2.3 W uzupełnieniu do warunków określonych w niniejszym dokumencie, mają również zastosowanie zasady i warunki określone w Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT Europejskiej.

2.4 Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancji. 3-letnia gwarancja rozpoczyna się od okresu pierwotnej daty zakupu, a kończy się 36 miesięcy później.

2.5 Rejestrując produkt i korzystając z Europejskiej Gwarancji 3-letniej Elektronarzędzi DEWALT użytkownik akceptuje warunki określone powyżej, to znaczy że ten produkt jest wykluczony z polityki DEWALT 30-1-1 wycofanej 01-01-2016.

3. Produkty objęte 3-letnią Europejską Gwarancją DEWALT.

Oprócz wykluczonych produktów określonych w Europejskiej Gwarancji DEWALT, pkt 3, następujące produkty marki DEWALT są również wykluczone

- Narzędzia mocujące np. Gwoździarki, Narzędzia udarowe prochowe.
- Akumulatory i ładowarki
- Przebudowane lub odnowione produkty odpowiednio oznaczone – "Przerobione fabrycznie" i/lub oznaczone "Q".
- Kompresory i wytwornice prądu.

4. Postępowanie w przypadku roszczeń gwarancyjnych

4.1 Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z autoryzowanym punktem serwisowym, który można znaleźć na stronie internetowej www.2helpU.com.

4.2 Narzędzie DEWALT należy dostarczyć do sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego kompletne z całym oryginalnym oprzyrządowaniem, oryginalnym dowodem zakupu oraz ważnym certyfikatem 3-letniej Europejskiej Gwarancji DEWALT.

4.3 DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii upoważnionego przedstawiciela serwisu nie są skutkiem wady materiałowej lub produkcyjnej oraz nie wynikają z warunków europejskiej gwarancji DEWALT (PPT).

5. Zmiany warunków i zasad

5.1 DEWALT zastrzega sobie prawo do zmian i korekt swojej polityki gwarancyjnej, terminów i kwalifikowania produktów bez uprzedzenia jeśli uzna konieczne zmiany za właściwe.

5.2 Aktualne zasady i warunki Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT są dostępne na www.2helpU.com , u lokalnego sprzedawcy DEWALT lub w lokalnym biurze marki DEWALT.

<https://www.dewalt.pl/pomoc-i-wsparcie/gwarancja>