

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-udarowy-38-339nm-z-pierscieniem-m18-fiw2f38-0x-body-milwaukee-p-214588.html>



Klucz udarowy 3/8" 339Nm z pierścieniem M18 FIW2F38-0X (body) MILWAUKEE

Cena brutto	1 597,00 zł
Cena netto	1 298,37 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ME4933478650
Kod producenta	4933478650
Kod EAN	4058546348434
Producent	MILWAUKEE
Rodzaj-typ	zakrętarka udarowa
Rodzaj zasilania	akumulatorowe

Opis produktu

Klucz udarowy 3/8" 339Nm z pierścieniem M18 FIW2F38-0X (body) MILWAUKEE - bez akumulatora i ładowarki

Nowy wymiar efektywności i mobilności w pracy przy użyciu Klucza Udarowego 3/8" 339Nm z pierścieniem M18 FIW2F38-0X (body) od MILWAUKEE.

Wyjątkowa kompaktowa konstrukcja, zaledwie 124 mm długości, sprawia, że jest idealnym narzędziem do zastosowań w ograniczonych przestrzeniach. Ten kompaktowy klucz udarowy redefiniuje standardy w swojej klasie, umożliwiając **wykonywanie prac w trudno dostępnych miejscach** z imponującym momentem dokręcania sięgającym 339 Nm.



▣ **Cztery tryby DRIVE CONTROL** to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia płynne przełączanie pomiędzy różnymi ustawieniami prędkości i momentu obrotowego. To oznacza, że jesteś gotów na różnorodne zadania, maksymalnie poszerzając zakres zastosowań.

▣ **Innowacyjna funkcja regulacji wykręcania śruby** to kolejna cecha, która wyróżnia ten klucz udarowy. Pełny moment obrotowy na początku czynności, a następnie automatyczne zmniejszanie obrotów po poluzowaniu śruby zapobiega przypadkowemu wypadnięciu i nadmiernemu dokręceniu.

▣ **System automatycznego wyłączania** utrzymuje moment obrotowy poniżej 34 Nm, co gwarantuje bezpieczne i kontrolowane dokręcanie, podobne do dokręcania ręcznego, eliminując ryzyko nadmiernego napięcia.

▣ **Niezawodność i trwałość są zapewnione dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego POWERSTATE™**, akumulatora REDLITHIUM™ oraz inteligencji elektronicznej REDLINK PLUS™. Te elementy tworzą jedyny w swoim rodzaju system DNA platformy FUEL™, który zapewnia wyjątkową moc, długotrwałą wydajność i trwałość.

▣ **Trzy diody LED doskonale oświetlają przestrzeń roboczą**, poprawiając widoczność i umożliwiając pracę w różnych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, klucz udarowy posiada napęd z czopem kwadratowym $\frac{3}{8}$ " z pierścieniem zabezpieczającym oraz chowany hak do zawieszenia na pasku, co czyni go niezastąpionym narzędziem dla profesjonalistów.

▣ **Współpraca z elastycznym systemem baterijnym MILWAUKEE® M18™** zapewnia pełną kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami, co daje użytkownikowi większą swobodę i wygodę w obszarze zasilania



Dane techniczne

- Częst. uderu (ud./min) 0-1000 / 0-2400 / 0-3500
- Maks. moment dokręcania (Nm) 339
- Maks. moment obrotowy (Nm) 102 / 203 / 339 / 34
- Moment zrywający (Nm) 339
- Napięcie (V) 18
- Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
- Typ akumulatora Li-ion
- Uchwyt narzędzia 3/8" kwadratowy
- Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5)

Zawartość zestawu

- Klucz udarowy FIW2F38-0X
- Walizka
- Bez akumulatora i ładowarki

3-letnia gwarancja



Zarejestruj swoje narzędzie w ciągu 30 dni od momentu zakupu by korzystać z 3-letniej, rozszerzonej gwarancji.

3-lata gwarancji na elektronarzędzia 2-lata gwarancji na akumulatory

Standardowa gwarancja producenta to 12 miesięcy dla firm, 24 miesiące przy zakupie konsumenckim.

Zarejestruj swój produkt na <https://warranty.milwaukeeetool.eu/pl-pl/home> i skorzystaj z 3-letniej gwarancji na elektronarzędzia Milwaukee lub 2-letniej gwarancji na akumulatory Milwaukee!

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji urządzeń, wystarczy dokonać rejestracji zakupionego urządzenia, w ciągu 30 dni od daty zakupu, na stronie Milwaukee, przy czym gwarancja obowiązuje od daty zakupu. Aby dokonać rejestracji urządzenia, należy najpierw założyć konto użytkownika na stronie <https://warranty.milwaukeeetool.eu/pl-pl/home>, następnie na zarejestrowanym koncie, należy zarejestrować urządzenie. Każde zakupione urządzenie musi być rejestrowane osobno na koncie użytkownika. Użytkownik otrzymuje certyfikat potwierdzający rejestrację drogą mailową. Certyfikat jest powiązany z urządzeniem.

