

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/knipex-multistrip-10-automatyczne-szczypce-do-sciagania-izolacji-12-42-195-p-15293.html>



KNIPEX MultiStrip 10 automatyczne szczypce do ściągnięcia izolacji 12 42 195

Cena brutto	420,00 zł
Cena netto	341,46 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	12 42 195
Kod producenta	12 42 195
Kod EAN	4003773054580
Producent	KNIPEX

Opis produktu

KNIPEX MultiStrip 10 automatyczne szczypce do ściągnięcia izolacji (12 42 195).




Charakterystyka produktu:

- Szczypce w pełni automatycznie dopasowują się do popularnych jedno-, wielo- i cienkożyłowych przewodów z izolacją standardową w całym zakresie roboczym od 0,03 do 10,0 mm²,
- Nie ma potrzeby dokonywania prac- i czasochłonnej ręcznej regulacji a przy tym nie uszkodzają przewodów,
- Stalowe szczęki zaciskowe z wbudowanymi ostrzami pewnie przytrzymują przewód, zabezpieczając pozostałą izolację przewodu przed uszkodzeniem
- Wyposażone w obcinak do drutu miedzianego i aluminium, wielożyłowego o przekroju do 10 mm² lub jednożyłowego o przekroju do 6 mm²,
- Szczypce posiadają wyjątkowo precyzyjny mechanizm
- Charakteryzują się bardzo małą wagą,
- Możliwość wymiany bloku noży i ogranicznika długości,
- Rękojeść posiada strefę z miękkiego materiału, dzięki czemu chwyt jest pewny i wygodny,
- Korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym,
- Noże wykonane są ze specjalnej stali narzędziowej, hartowane olejowo.

Mechanizm z patentem


Głębokość, z jaką noże nacinają izolację, jest dopasowywana do średnicy żył, a tym samym do grubości wszystkich standardowych materiałów izolacyjnych w sposób całkowicie automatyczny. Szczypce nie wymagają ręcznej regulacji, jak ma to miejsce w przypadku zwykłych szczypiec do ściągnięcia izolacji z dużym zakresem pracy.



Zasada działania noża prostego

Nacięcie wykonywane jest jedynie na obszarze zaznaczonym kolorem czerwonym.

Nieodpowiednie do wysoce elastycznych i wzmacnianych materiałów izolacyjnych oraz izolacji wielowarstwowych.



Dane techniczne:

Nr art.	EAN	Zakres pracy	AWG	mm	g
12 42 105	4003773-054580	mm ² 0,03 - 10,0	32 - 7	195	136

[Instrukcja obsługi \(PDF\)](#)



Wskazówki dotyczące użytkowania

1. Wskazówki dotyczące użytkowania:
Wskazówki dotyczące użytkowania:
Wskazówki dotyczące użytkowania:
Wskazówki dotyczące użytkowania:
Wskazówki dotyczące użytkowania:

Wskazówki dotyczące użytkowania

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Wskazówki dotyczące użytkowania:
Wskazówki dotyczące użytkowania:
Wskazówki dotyczące użytkowania:
Wskazówki dotyczące użytkowania:

Wskazówki dotyczące użytkowania

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Wskazówki dotyczące użytkowania:
Wskazówki dotyczące użytkowania:
Wskazówki dotyczące użytkowania:
Wskazówki dotyczące użytkowania:

Wskazówki dotyczące użytkowania

Wskazówki dotyczące użytkowania:
Wskazówki dotyczące użytkowania:
Wskazówki dotyczące użytkowania:
Wskazówki dotyczące użytkowania:
Wskazówki dotyczące użytkowania:



MultiStrip 10
Zm. Nr. 12 41 116

REPEX A 11
Zm. Nr. 12 41 116

REPEX A 11
Zm. Nr. 12 41 116

REPEX A 11
Zm. Nr. 12 41 116