

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/laser-krzyzowy-z-zielona-wiazka-lk-1v360h-g-pro-p-71766.html>

Laser krzyżowy z zieloną wiązką LK-1V360H G PRO


Cena brutto	851,30 zł
Cena netto	692,11 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	3-01-06-L1-063
Kod producenta	PRO-L1063
Kod EAN	5901571509761
Producent	PRO
Rodzaj-typ	laser krzyżowy

Opis produktu

PRO Laser krzyżowy z zieloną wiązką LK-1V360H G

Charakterystyka produktu

- Laser krzyżowy LK-1V360H G generuje jedną wiązkę poziomą 360° oraz jedną wiązkę pionową, przecinającą się pod kątem 90°.
- Generuje zielone linie, 4x jaśniejsze od lasera czerwonego o tej samej mocy.
- Stały tryb pracy z detektorem wiązki laserowej, zwiększającym zasięg lasera.
- Mechaniczna blokada wahadła, umożliwiająca wyznaczanie linii skośnych.
- Samopoziomuje się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora.
- Dokładność lasera wynosi: $\pm 1,5 \text{ mm} / 5 \text{ m}$ ($\pm 0,3 \text{ mm} / 1 \text{ m}$).
- Zakres roboczy urządzenia wynosi do 25 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia.
- Dzięki zastosowaniu detektora wiązki zasięg lasera zwiększa się do 50 m.
- Odporny na wodę oraz kurz - klasa szczelności IP54.
- Nachylenie urządzenia poza zakres pracy ($\pm 3,5^\circ$) sygnalizowane jest miganiem zielonych linii lasera.
- Łatwy montaż na statywie 1/4" lub 5/8".
- Spodarka obrotowa oraz podstawa lasera dostępne jako wyposażenie opcjonalnie.



Dane techniczne

TYP	LASER KRZYŻOWY LK-1V360H G
Źródło lasera:	dioda półprzewodnikowa = 515-520 nm,
Moc:	< 1 mW każda wiązka, klasa II
Dokładność:	± 2 mm/5m (± 0,4 mm/1m)
Zakres samopoziomowania:	± 3,5°
Szerokość linii:	mniej niż 3,5 mm / 10 m
System samopoziomujący:	wahadło magnetyczne
Zakres roboczy:	do 20 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia oraz 50 m przy użyciu detektora
Zasilanie:	4 x bateria alkaliczna AA
Żywotność baterii: wszystkie wiązki włącznie	ok. 4,5 godziny
Wymiary:	119 mm x 62 mm x 115 mm
Waga (z bateriami):	540g
Kąt niwelatora:	130°/360°
Temperatura pracy:	-10°C ÷ 50°C
Temperatura przechowywania:	-15°C ÷ 60°C

Standardowe wyposażenie

- Laser krzyżowy LK-1V360H G;
- Etui
- 4 baterie AA
- Instrukcja obsługi

