

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/laser-rotacyjny-samoniwelujacy-stabila-lar-350-zestaw-p-74994.html>



Laser rotacyjny samoniwelujący Stabila LAR 350 zestaw

Cena brutto	7 629,00 zł
Cena netto	6 202,44 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	SA19111
Kod producenta	19111
Kod EAN	4005069191115
Producent	STABILA
Rodzaj-typ	niwelator laserowy

Opis produktu

Samoniwelujący laser czerwony rotacyjny LAR 350 w 9-elementowym zestawie z łatą, statywem, detektorem oraz walizką





- Pierwszy na świecie! Rewolucyjny MOTION CONTROL sprawia, że każde zadanie pomiarowe jest łatwiejsze, szybsze i bardziej efektywne.
- Możesz sterować LAR 350 w mgnieniu oka za pomocą pilota.
- Wbudowany czujnik wykrywa ruchy dłoni i przekazuje je do lasera obrotowego.
- Odkryj wiele przełomowych technologii i funkcji.
- Dzięki zintegrowanym systemom ochronnym nic nie stanie na przeszkodzie temu laserowi - nawet upadki, deszcz czy kurz.
- Mocny pakiet pomiarowy dla odpowiedzialnych profesjonalistów.
- STABILA - ponieważ precyzja jest decydującym czynnikiem.



Charakterystyka produktu:

- W pełni automatyczny napędzany silnikiem laser rotacyjny do zastosowań poziomych i pionowych, a także wyznaczania płaszczyzny w żądanym nachyleniu.
- Samopoziomujący laser budowlany przeznaczony do profesjonalnych zastosowań zarówno na zewnątrz budynków jak i wewnątrz.
- **Innowacyjna kontrola ruchu** - szybka, niezawodna i wygodna obsługa lasera poprzez obracanie pilota.
- Funkcja nachylenia **DUAL SLOPE** - kontrolowane ustawienie nachylenia do 5 ° na dwóch osiach.
- **System LED ASSIST** - dla łatwej obsługi i bezpieczeństwa w miejscu pracy - zintegrowane diody LED wskazują na przykład, która oś jest obecnie przechylona lub jest przechylana.
- **Funkcja osiowania** ręcznego w trybie pionowym.
- Opatentowany system **STABILA PROTECTOR** - doskonała ochrona, nawet gdy laser spadnie ze statywu na wysokość do 1,80 m.
- Wodoodporny i pyłoszczelny zgodnie z klasą ochrony IP 65.



Zestaw zawiera:

- odbiorniki cyfrowy REC 300,
- pilot RC-LAR350,
- statyw budowlany BST-S,
- łątaa niwelacyjna,
- szyna kątowna 90 °,
- okulary czerwone,
- tarcza celownicza,
- walizka,
- 2 baterie D 1,5 V,
- 4 baterie AA 1,5 V.



Dane techniczne:

- Klasa lasera: 2
- Wydajność: <1 mW
- Długość fali lasera: 635 nm
- Zakres samopoziomowania: $\pm 5,0^\circ$
- Dokładność poziomowania: $\pm 0,1 \text{ mm / m}$
- Średnica obszaru roboczego: 800 m
- Żywotność: 80 godzin
- Zasilanie: 2 x D 1,5 V, 4 x bateria AA 1,5 V
- Klasa ochrony: IP 65