

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/mitutoyo-analogowy-czujnik-zegarowy-1mm-0-001mm-bez-ucha-p-181820.html>



MITUTOYO Analogowy czujnik zegarowy 1mm / 0,001mm bez ucha

Cena brutto	724,00 zł
Cena netto	588,62 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	2110AB-10
Kod producenta	2110AB-10
Kod EAN	4946368842042
Producent	MITUTOYO


Opis produktu

MITUTOYO 2110AB-10 | Analogowy czujnik zegarowy 1mm / 0,001mm bez ucha

- Standardowy metryczny czujnik zegarowy firmy Mitutoyo, wstrząsoodporny.

Charakterystyka produktu

- Wyposażenie dodatkowe w postaci dźwigni do podnoszenia wrzeciona oraz blokady na pierścień, może być zamontowane zarówno z prawej jak i lewej strony bez użycia dodatkowych narzędzi
- Zastosowanie uszczelki typu O-ring zmniejsza możliwość wnikania wody lub oleju
- Ścianka tylna bez ucha.
- Typ ISO.
- Łożysko kamienne.



- A: 47,2 mm
- B: 66,5 mm
- C: 57 mm
- D: 18,1 mm
- E: 20 mm
- F: 16,9 mm
- G: 21,1 mm
- I: 7,6 mm

Dane techniczne

- Zakres: 1 mm
- Zakres na obr.: 0,1 mm
- Podziałka: 0,001 mm
- Skala / Linia: 0-100 (100-0)
- Dowolna 1/10 obrotu: 2,5 μ m
- Dowolna 1/2 obrotu: 4 μ m
- Dowolny 1 obrót: 4,5 μ m
- Zakres pomiarowy: 5 μ m
- H MPE (histereza): 2 μ m
- R MPE (powtarzalność): 1 μ m
- Nacisk pomiarowy: 0,4-1,8 N
- Masa: 140 g
- Skala jednostronna: Tak
- Podwójna podziałka skali: Tak
- Wstrząsoodporny: Tak

- Łożysko kamienne: Tak
- Cyfrowy / analogowy: Analogowy
- Cale-mm: Metryczne
- Typ: Standard EN ISO
- Tuleja: 8 mm
- Końcówka pomiarowa: Końcówka z węgliku spiekanego, gwint: M 2,5 x 0,45 mm
- Dostawa: z zakładowym certyfikatem sprawdzenia