

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/mitutoyo-czujnik-zegarowy-elektroniczny-12-7mm-00005mm-z-uchem-p-205735.html>



MITUTOYO Czujnik zegarowy elektroniczny 12,7mm / 0.0005mm z uchem

Cena brutto	2 299,00 zł
Cena netto	1 869,11 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	543-700
Kod producenta	543-700
Kod EAN	4946368850023
Producent	MITUTOYO

Opis produktu


MITUTOYO Czujnik zegarowy elektroniczny ABSOLUTE Digimatic ID-C 12,7mm / 0.0005mm z uchem

Wielofunkcyjny, niezawodny i łatwy w użyciu cyfrowy czujnik zegarowy.



Charakterystyka produktu

- Komunikacja dwukierunkowa m.in. możliwość ustawienia parametrów z poziomu komputera PC (interfejs Digimatic S 1).
- Czujnik ABSOLUTE oznacza, że nie musisz ustawiać punktu początkowego za każdym razem, gdy go włączasz, co pozwala zaoszczędzić czas i fatygę.
- Doskonała widoczność dzięki dużemu wyświetlaczowi cyfrowo-analogowemu
- Dostępny jest model z krokiem cyfrowym 0,5 μm
- Możliwe są pomiary, takie jak proste obliczenia i wykrywanie pików
- Wyposażony w funkcję ostrzegania o harmonogramie kalibracji
- Ocena tolerancji GO/ $\pm$ NG po uprzednim ustawieniu granic tolerancji.
- Wyświetlacz obracany w zakresie 330°.
- Funkcja blokady zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem.
- Płyta tylna z uchem




Dane techniczne

- Cyfrowy / analogowy: Cyfrowy
- Całe-mm: Metryczne
- Zakres: 12,7 mm
- Rozdzielczość: 0.0005 mm/0.001 mm/0,01mm
- Maks. Dopuszczalny błąd E MPE (całkowity zakres): 0.003 mm
- H MPE (histereza): ± 1 cyfra mm
- R MPE (powtarzalność): ± 1 cyfra
- Ochronność: IP42
- Typ: EN ISO Standard
- Wyświetlacz: LCD, wysokość znaków 11 mm, obracany 330°
- Częstotliwość próbkowania (MAX/MIN/RANGE): 50 razy/s
- Alarm: Niskie napięcie, błędy ustawień, błąd czujnika, przepełnienie wyświetlacza itp.
- $\varnothing$ tulei: 8 mm
- Końcówka pomiarowa: Kulka węglkowa, gwint: M2,5x0,45
- Zasilanie: 1 bateria CR2032
- Żywotność baterii: ok. 2700 godzin (ciągłe użytkowanie)
- Dostawa: Zawiera baterię CR2032, otwieracz pokrywy baterii, zakładowy certyfikat kontroli
- Masa: 175 g

Funkcje:

- DATA/HOLD: Tak
- PRESET: Tak
- Wyjście danych DIGIMATIC: Tak
- Dwukierunkowy interfejs Digimatic S1: Tak
- ON/OFF: Tak
- Zmiana zakresu paska analogowego: Tak
- Funkcja blokady: Tak
- Ocena GO/ $\pm$ NG: Tak
- MAX/MIN/ZAKRES: Tak
- ZERO / ABS przełączane: Tak

- Wybór rozdzielczości paska analogowego: Tak
- Ustawienie automatycznego wyłączenia: Tak
- Funkcja obliczeniowa (z formułą): Tak
- Dostosowywanie klawiszy: Tak
- Zmiana kierunku zliczania: Tak
- Przetwarzanie cale/metryczne: Nie
- Funkcja ostrzeżenia o kalibracji: Tak
- Zmienna rozdzielczość: Tak



MITUTOYO to japoński producent narzędzi pomiarowych i różnego rodzaju przyrządów i urządzeń pomiarowych najwyższej klasy. Dzięki swej długoletniej historii MITUTOYO stało się synonimem niezawodności w swojej dziedzinie.