

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/mlotowiertarka-akumulatorowa-sds-plus-4-9-j-m18-fhacod32-0c-milwaukee-p-215396.html>



Młotowiertarka akumulatorowa SDS-PLUS 4,9 J M18 FHACOD32-0C MILWAUKEE

Cena brutto	2 284,00 zł
Cena netto	1 856,91 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ME4933492140
Kod producenta	4933492140
Kod EAN	4058546415075
Producent	MILWAUKEE
Rodzaj-typ	młotowiertarka SDS-plus
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

Młotowiertarka akumulatorowa SDS-PLUS 4,9 J M18 FHACOD32-0C MILWAUKEE

Zapewnij sobie niezrównany komfort i efektywność pracy dzięki młotowiertarce akumulatorowej SDS-PLUS 4,9 J M18 FHACOD32-0C od MILWAUKEE. To niezawodne narzędzie, stworzone z myślą o profesjonalistach, które rewolucjonizuje doświadczenie pracy bezprzewodowej.



Uchwyt-D o zwartej i ergonomicznej konstrukcji

Został on specjalnie zaprojektowany, aby zwiększyć komfort użytkownika końcowego. Poczuj solidność i pewność dzięki mocnemu mechanizmowi udarowemu oraz bezszczotkowemu silnikowi, które dostarczają potężną energię udaru wynoszącą 4,9 J.

4 tryby pracy

młot obrotowy, tylko młot, tylko obrót i variolock, ta młotowiertarka zapewnia maksymalną wszechstronność, dostosowując się do różnorodnych zadań. Dodatkowo, antywibracyjny uchwyt boczny skutecznie zmniejsza narażenie na wibracje, co przekłada się na większy komfort pracy i precyzję.

Funkcja ONE-KEY™

Dodatkową warstwą bezpieczeństwa jest śledzenie i bezpieczeństwo narzędzi. Ta bezpłatna platforma oparta na chmurze umożliwia monitorowanie i zarządzanie zapasami narzędzi, a także oferuje zdalne blokowanie w przypadku potrzeby.



☐ Funkcja AUTOSTOP™

Bezpieczeństwo użytkownika to priorytet – AUTOSTOP automatycznie wyłącza narzędzie, chroniąc użytkownika przed ostrymi ruchami w sytuacjach związanych z wiązaniem.

☐ Zasilana zestawem akumulatorów REDLITHIUM™

Młotowiertarka oferuje nie tylko doskonałą konstrukcję pakietu, elektronikę i działanie bez efektu zanikania, ale także dłuższy czas pracy i większą wydajność przez cały okres eksploatacji akumulatora.

☐ Platforma FUEL™ MILWAUKEE®

Łączy w sobie bezszczotkowy silnik POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ dostarczając wyjątkową moc, długi czas pracy i trwałość. Inteligentny system REDLINK PLUS™ gwarantuje zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora, jednocześnie zwiększając wydajność narzędzia pod obciążeniem.

☐ Młotowiertarka jest kompatybilna z odsysaczem M18 FDDEL32

Praca staje się bardziej efektywna i czystsza!



Dane techniczne

- Energia uderu (EPTA) (J) 4.9
- Energia uderu (J) 4.9
- Maks. częstotliwość uderu (ud./min) 0 - 4600
- Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 32
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 30
- Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13
- Uchwyt narzędzia Wiertła SDS-Plus
- Napięcie (V) 18
- Typ akumulatora Li-ion
- Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) 5.9 (M18 HB5.5)

Zawartość zestawu

- Młotowiertarka FHACOD32-0C
- Walizka
- Rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, smar
- Bez akumulatora i ładowarki



3-letnia gwarancja



Zarejestruj swoje narzędzie w ciągu 30 dni od momentu zakupu by korzystać z 3-letniej, rozszerzonej gwarancji.

3-lata gwarancji na elektronarzędzia 2-lata gwarancji na akumulatory

Standardowa gwarancja producenta to 12 miesięcy dla firm, 24 miesiące przy zakupie konsumenckim.

Zarejestruj swój produkt na <https://warranty.milwaukeetool.eu/pl-pl/home> i skorzystaj z 3-letniej gwarancji na elektronarzędzia Milwaukee lub 2-letniej gwarancji na akumulatory Milwaukee!

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji urządzeń, wystarczy dokonać rejestracji zakupionego urządzenia, w ciągu 30 dni od daty zakupu, na stronie Milwaukee, przy czym gwarancja obowiązuje od daty zakupu. Aby dokonać rejestracji urządzenia, należy najpierw założyć konto użytkownika na stronie <https://warranty.milwaukeetool.eu/pl-pl/home>, następnie na zarejestrowanym koncie, należy zarejestrować urządzenie. Każde zakupione urządzenie musi być rejestrowane osobno na

koncie użytkownika. Użytkownik otrzymuje certyfikat potwierdzający rejestrację drogą mailową. Certyfikat jest powiązany z urządzeniem.

