

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/odkurzacz-przemyslowy-nsg-uclean-1420-hk-starmix-p-46811.html>



Odkurzacz przemysłowy NSG uClean 1420 HK STARMIX

Cena brutto	1 399,00 zł
Cena netto	1 137,40 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	SX016221
Kod producenta	016221
Kod EAN	4011240016221
Producent	STARMIX
Kategoria odpylania	L
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Praca bezworkowa	tak
Praca na mokro	tak
Pojemność zbiornika [litr]	20

Opis produktu

STARMIX (SX016221) Odkurzacz przemysłowy NSG uClean 1420 HK

- Standardowa jednostka z prostym wyposażeniem podstawowym Lekki odkurzacz czyszczący (do mokrych/suchych) ze zbiornikiem 20 l.
- Do czyszczenia na mokro i na sucho w budynkach (komercyjnych i prywatnych), garażach, w gospodarstwie domowym itp.
- Wyposażony w akcesoria HK, które można całkowicie przechowywać na odkurzaczu dzięki magazynowi akcesoriów. Przyjazny dla użytkownika dzięki dużemu przełącznikowi nożnemu do włączania i wyłączania oraz bocznej pozycji parkowania akcesoriów ssących.
- Z najlepszym na rynku zwijaczem węża i mocowaniem wtyczki. Z dodatkową funkcją wydmuchu i niezwykle wytrzymałym wkładem filtrującym.

ZALETY W SKRÓCIE

- Najwyższa wydajność dzięki turbinie o dużej prędkości
- Entuzjastyczna obsługa dzięki przemyślanym detalom
- Najwyższa zmienność dla wszechstronnych profesjonalistów
- Nowy, przyjazny design
- Funkcja nadmuchu z prędkością 215 km/h

Dlaczego warto wybrać odkurzacz NSG uClean 1420 HK STARMIX?

▣ Do 20% więcej mocy: Mocny silnik o dużej prędkości.

Jednostopniowy silnik wysokoobrotowy z wysokoobrotową turbiną. Optymalna wydajność przy znacznie wyższym przepływie objętościowym i próżni niż w przypadku porównywalnych silników o tej samej mocy. A przy tym znacznie lżejszy i bardziej kompaktowy. Ze sprawdzonym chłodzeniem obrotowym starmix do odkurzania na mokro i na sucho. Żywotność szczotek węglowych wynosi ponad 800 godzin!

▣ Do 20% większa objętość użytkowa: Zoptymalizowany pojemnik.

Kompaktowa, prostokątna konstrukcja: zajmuje mało miejsca, jest łatwa do przenoszenia, optymalna do przechowywania
Nisko położony środek ciężkości: Wysoki stopień przechyłu i najlepsza zwrotność
Wytrzymałe koła i zestawy kołowe: Łatwa i bezpieczna jazda - nawet po "wzgórzach i dolinach"
Przylącze bagnetowe: Odporne na rozciąganie połączenie między węzem a zbiornikiem
Duża objętość napełniania: Filtry zamontowane równolegle do osi silnika nie wymagają dodatkowej przestrzeni w zbiorniku

▣ Funkcja nadmuchu ze sprzęgłem bagnetowym.

Łatwy i czysty dostęp do kaset filtracyjnych. Brak kontaktu z brudem i kurzem podczas wymiany filtrów.

▣ Stabilna podstawa

Większe koła 130 mm, zapewniające doskonałą płynną jazdę. Gumowane koła w sprzęcie LD zapewniają cichą i wolną od zarysowań pracę
- ze zoptymalizowaną belką poprzeczną napędową.

▣ Przełącznik ECO/przełącznik nożny kołyskowy ON/OFF.

Przełącznik I/O jest łatwo dostępny w górnej części kontenera. Warianty LD odkurzaczy do pracy na mokro i na sucho uClean posiadają również funkcję oszczędzania energii (tryb ECO).

▣ Najlepsze zwijanie węża.

Tak proste, jak genialne: zawiń dwa razy, zatrzaśnij raz, gotowe.

▣ Schowek na akcesoria.

Po prostu sprytnie: wszystkie dostarczone akcesoria można bezpiecznie przechowywać na pojemniku.

▣ Wykrywanie poziomu wody

Poziom wody jest wykrywany przez pływak. Gdy tylko zostanie osiągnięta maksymalna objętość napełnienia, żadna inna ciecz nie może być automatycznie zasysana.

Charakterystyka produktu

- Odkurzacz do sprzątania, prac remontowych, warsztatowych i sporadycznie budowlanych.
- zbiornik 20 litrów z tworzywa sztucznego, nowa konstrukcja - większa pojemność netto: 16 litrów pył, 10 litrów płyn
- filtr celulozowy FP 3600 (SX411729), powierzchnia filtrowania 3600 cm kw. do pracy na sucho
- filtr piankowy FSS 1200 (SX413297) do usuwania dużych ilości płynu (zamiast filtra głównego)
- funkcja wydmuchu (prędkość powietrza max 215 km/h) z możliwością podłączenia węża ssącego
- nowy włącznik ręczny/nożny
- nowy, bardziej wydajny silnik (moc 1400 W, podciśnienie 259 mbar)
- możliwość zamontowania wszystkich akcesoriów na odkurzaczu
- nowy system mocowania węża ssącego

Dane techniczne

- Napięcie zasilające 230V/50Hz
- Moc max. 1400 wat
- Przepływ powietrza max. 69 l/s
- Podciśnienie max. 259 mbar
- Poziom hałasu 72,5 db(A)
- Pojemność zbiornika max. 20 l brutto, 16 l pył, 10 l woda
- Wymiary (dł x szer x wys) 39 x 37 x 55 cm
- Przewód zasilający 8 m PCV
- Waga 7,8 kg
- Nr katalogowy SX016221

Zawartość dostawy:

- wąż ssący 1,75 m, fi 35 mm, nr kat. SX411507
- uchwyt ssący z tworzywa sztucznego z zaworem powietrza, nr kat. SX424804
- 2x przedłużka z tworzywa sztucznego 50 cm każda, nr kat. SX424859 (1 szt)
- dysza szczelinowa 21 cm, nr kat. SX417011
- ssawka tapicerska 12 cm, nr kat. SX418452
- ssawa uniwersalna 25 cm, nr kat. SX414447
- ssawa do zbierania wody 26 cm, nr kat. SX440934

Tabela doboru odkurzacza

Dopasuj odkurzacz do swoich potrzeb!

[Pobierz tabelę doboru odkurzacza](#)