

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/odkurzacz-przemyslowy-nsg-uclean-adl-1420-ehp-starmix-p-46814.html>

Odkurzacz przemysłowy NSG uClean ADL-1420 EHP STARMIX

Cena brutto	1 889,00 zł
Cena netto	1 535,77 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	SX016306
Kod producenta	SX016306
Kod EAN	4011240016306
Producent	STARMIX
Kategoria odpylania	L
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Praca bezworkowa	tak
Praca na mokro	tak
Pojemność zbiornika [litr]	20

Opis produktu

STARMIX (SX016306) Odkurzacz przemysłowy NSG uClean ADL-1420 EHP

ODKURZACZ DO ELEKTRONARZĘDZI O UNIWERSALNYM ZASTOSOWANIU

Nadaje się do stosowania w przemyśle, w warsztacie i na placu budowy. Nadaje się do wiercenia, szlifowania, frezowania i piłowania drewna, betonu, kamienia, cementu, przy normalnym wytwarzaniu pyłu. Przygotowany antystatycznie. Ze zintegrowanym gniazdem do pracy z elektronarzędziami. Duży przełącznik nożny do włączania/wyłączania i automatycznego włączania elektronarzędzia. Dodatkowo wyposażony w funkcję przedmuchu oraz niezwykle wytrzymały wkład filtrujący.

Niechybliwy magazyn akcesoriów, zwijanie węża i mocowanie wtyczki, a także boczna pozycja parkowania akcesoriów ssących umożliwiają łatwe przenoszenie na placu budowy i schludne przechowywanie podczas transportu.

- Bez czyszczenia filtra w celu wytwarzania pyłu o niskim lub normalnym zapyleniu, pojemnik 20 l
- Nadaje się do prac montażowych na budowie (kamień, cement) oraz do pracy z elektronarzędziami w warsztacie (drewno, farby, lakiery)

ZALETY W SKRÓCIE

- Najwyższa wydajność dzięki turbinie o dużej prędkości
- Entuzjastyczna obsługa dzięki przemyślanym detalom
- Najwyższa zmienność dla wszechstronnych profesjonalistów
- Nowy, przyjazny design
- Funkcja nadmuchu z prędkością 215 km/h

Dlaczego warto wybrać odkurzacz NSG uClean ADL-1420 EHP STARMIX?

Do 20% więcej mocy: Mocny silnik o dużej prędkości.

Jednostopniowy silnik wysokoobrotowy z wysokoobrotową turbiną. Optymalna wydajność przy znacznie wyższym przepływie objętościowym i próżni niż w przypadku porównywalnych silników o tej samej mocy. A przy tym znacznie lżejszy i bardziej kompaktowy. Ze sprawdzonym chłodzeniem obrotowym starmix do odkurzania na mokro i na sucho. Żywotność szczotek

węglowych wynosi ponad 800 godzin!

▣ **Do 20% większa objętość użytkowa: Zoptymalizowany pojemnik.**

Kompaktowa, prostokątna konstrukcja: zajmuje mało miejsca, jest łatwa do przenoszenia, optymalna do przechowywania

Nisko położony środek ciężkości: Wysoki stopień przechyłu i najlepsza zwrotność

Wytrzymałe koła i zestawy kołowe: Łatwa i bezpieczna jazda - nawet po "wzgórzach i dolinach"

Przyłącze bagnetowe: Odporne na rozciąganie połączenie między węzem a zbiornikiem

Duża objętość napełniania: Filtry zamontowane równolegle do osi silnika nie wymagają dodatkowej przestrzeni w zbiorniku

▣ **Funkcja nadmuchu ze sprzęgłem bagnetowym.**

Łatwy i czysty dostęp do kaset filtracyjnych. Brak kontaktu z brudem i kurzem podczas wymiany filtrów.

▣ **SmartStop" element wielofunkcyjny.**

Dzięki temu nowemu hamulcowi postojowemu NSG można szybko i stabilnie zamocować w pozycji parkowania - bez użycia

rąk, tylko stopą. Jako zabezpieczenie jazdy chroni podwozie przed uszkodzeniem i ułatwia pokonywanie przeszkód. Ponadto

hamulec nożny może być używany jako ergonomicznie ukształtowany uchwyt do łatwego i czystego opróżniania pojemnika.

▣ **Trawers ze schowkiem na akcesoria.**

Po prostu sprytne: wszystkie dołączone akcesoria można bezpiecznie przechowywać na urządzeniu.

▣ **Najlepsze zwijanie węża.**

Tak proste, jak genialne: zawiń dwa razy, zatrzaśnij raz, gotowe.

▣ **Przełącznik nożny: wł./wył.**

Przełącznik I/O jest łatwo dostępny w górnej części kontenera. Dodatkowo służy do wyboru funkcji automatycznego włączania

(odkurzacz uruchamia się automatycznie po włączeniu podłączonego elektronarzędzia) oraz funkcji wibracji.

▣ **Łatwa wymiana**

Szybko i łatwo: wystarczy poluzować dwie, aby wymienić czerwony przewód zasilający.

▣ **Wykrywanie poziomu wody**

Poziom wody jest wykrywany przez pływak. Gdy tylko zostanie osiągnięta maksymalna objętość napełnienia, żadna inna ciecz nie może być automatycznie zasysana.

Dane techniczne

- Napięcie zasilające: 230V/50Hz
- Moc max.: 1400 wat
- Przepływ powietrza max.: 69 l/s
- Podciśnienie max.: 259 mbar
- Poziom hałasu: 72 db(A)
- Pojemność zbiornika max.: 20 l brutto, 16 l pył, 10 l woda
- Wymiary (dł x szer x wys): 39 x 37 x 55 cm
- Przewód zasilający: 8 m PCV
- Waga: 8,5 kg

Zawartość dostawy

- wąż ssący 3,2 m, fi 35 mm, nr kat. SX413228
- uchwyt ssący z tworzywa sztucznego z zaworem powietrza, nr kat. SX424804
- 2x przedłużka z tworzywa sztucznego 50 cm każda, nr kat. SX424859 (1 szt)
- dysza szczelinowa 21 cm, nr kat. SX417011
- uniwersalna szczotka do podłogi, nr kat. SX016542
- dysza gumowa dł. 23 cm, nr kat. SX425696

Charakterystyka produktu

- Odkurzacze do prac remontowych, warsztatowych i budowlanych.
- Wyposażony w zmywalny filtr poliestrowy.
- zbiornik 20 litrów z tworzywa sztucznego, nowa konstrukcja - większa pojemność netto: 16 litrów pył, 10 litrów płyn
- filtr poliestrowy FPPR 3600 (SX413464), powierzchnia filtrowania 3600 cm kw. do usuwania odpadów suchych i mokrych, możliwość czyszczenia na mokro
- filtr piankowy FSS 1200 (SX413297) do usuwania dużych ilości płynu (zamiast filtra głównego)
- funkcja wydmuchu (prędkość powietrza max 215 km/h) z możliwością podłączenia węża ssącego
- SmartStop pełniący trzy funkcje - bezpieczny hamulec dla odkurzacza, płoza do pokonywania progów oraz uchwyt do opróżniania (patrz film poniżej)
- nowy włącznik ręczny/nożny
- płynna regulacja siły ssania

- gniazdo podłączenia elektronarzędzia z automatycznym włącznikiem. Moc elektronarzędzia max 2400 W
- nowy, bardziej wydajny silnik (moc 1400 W, podciśnienie 259 mbar)
- łagodny start, płynne wyłączanie
- możliwość zamontowania wszystkich akcesoriów na odkurzaczu
- nowy system mocowania węża ssącego

Tabela doboru odkurzacza

Dopasuj odkurzacz do swoich potrzeb!

[Pobierz tabelę doboru odkurzacza](#)