

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/opalarka-elektryczna-rapid-50-650c-2200w-r2200-lcd-w-walizce-p-181913.html>



Opalarka elektryczna Rapid 50-650°C 2200W R2200-LCD w walizce

Cena brutto	517,00 zł
Cena netto	420,33 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	RAPID-5001448
Kod producenta	5001448
Kod EAN	4051661035784
Producent	RAPID

Opis produktu

RAPID 5001448 | Opalarka elektryczna, pistolet na gorące powietrze z ekranem LCD Rapid 50-650°C 2200W R2200-LCD w walizce

- R2200-LCD to zaawansowana, wytrzymała opalarka z ekranem LCD, który pozwala na **dokładne ustawienie temperatury co 10°C, od 50°C do 650°C**.
- W połączeniu z niezwykle **dużą mocą 2200W**, ten poziom precyzji pozwala na efektywne wykorzystanie opalarki do najbardziej wymagających zadań z różnorodnymi materiałami, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka ich uszkodzenia.
- Ponadto, R2200-LCD **bardzo szybko osiąga porządaną temperaturę roboczą**, optymalizując w ten sposób wydajność pracy.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem i wskaźnik ciepła resztkowego umożliwiają bezpieczną obsługę urządzenia, a diody LED pozwalają precyzyjnie ustawić temperaturę i przepływ powietrza.
- Bardzo stabilna podstawa do pracy na stole warsztatowym i ergonomiczny, miękki uchwyt sprawiają, że opalarka jest wygodna i łatwa w użyciu.
- Dostarczana **w poręcznej walizce ochronnej** do przechowywania i transportu, zawierającej skróconą instrukcję obsługi, która pomaga w prawidłowym użytkowaniu urządzenia.



Zastosowanie:

- Wydajna opalarka elektryczna firmy Rapid **do drewna, usuwania farb, odmrażania, kurczenia, zginania, rozlutowywania, łączenia materiałów, renowacji** oraz innych zastosowań gdzie niezbędne jest bezpośrednie źródło intensywnego ciepła.



Charakterystyka produktu

- Moc: 2200 W Ustawienia temperatury: 50-650 °C
- Przepływ powietrza: 250-500 l/min
- Ekran LCD do dokładnego ustawienia temperatury w krokach co 10 °C
- Diody LED lights pomagające w ustawieniu przepływu powietrza i temperatury
- Ekstremalna moc z grzałką ceramiczną
- Wskaźnik LED ciepła resztkowego dla bezpiecznego przechowywania
- Elektroniczna regulacja mocy dla największej dokładności
- 3-stopniowa regulacja przepływu powietrza
- Miękki uchwyt i jego ochrona dla wysokiego komfortu
- Stabilna podstawa gumowa do pracy na stole roboczym
- Dostarczana w poręcznej walizce ochronnej do przechowywania i transportu, zawierającej skróconą instrukcję obsługi, która pomaga w prawidłowym użytkowaniu urządzenia.
- 2 lata gwarancji

Dane techniczne

- Wymiary: 103 x 243 x 322
- Efektywność W: 2200 W
- Temperatura C: 50-650°C
- Przepływ powietrza l/min: 250-500 l/min
- Waga: 1