

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-narzedziowa-precyzyjna-bt40-er32-2-20mm-a125mm-mas-403-bt-p-185721.html>



Oprawka narzędziowa precyzyjna BT40 ER32 (2-20mm) A=125mm MAS 403-BT

Cena brutto	648,00 zł
Cena netto	526,83 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	405.P2.20.125
Kod producenta	405.P2.20.125
Kod EAN	4250001167301
Producent	KEMMLER
Typ-rozmiar stożka	BT40
Długość A	125mm
Rodzaj oprawki	trzcień frezarski
kanały do chłodziwa	tak
Typ mocowania	ER32

Opis produktu

KEMMLER 405.P2.20.125 | Uchwyt do maszyn CNC - Oprawka narzędziowa uchwyt precyzyjna BT40 ER32 (2-20mm) A=125mm MAS 403-BT

Charakterystyka produktu

Uchwyty narzędziowe niemieckiego producenta Kemmler to opsrzët maszynowy wysokiej klasy precyzyjnie wykonane

Przeznaczone do stosowania na nowoczesnych obrabiarkach CNC

Doskonała koncentryczność w układzie (uchwyt + tuleja zaciskowa + nakrętka mocująca)

Bicie promieniowe 3 µm z nakrętką zaciskową 2 µm, bicie promieniowe 6 µm z nakrętką zaciskową 5 µm

Niezwykle duża siła trzymania (zwiększa siłę trzymania o co najmniej 60% w porównaniu ze standardowym uchwytem ER)

Gładka nakrętka mocująca bez rowków do obróbki z dużą prędkością.

Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60.


Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm.

Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm.

Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tulejach zaciskowych 2 µm DIN 6499 (ISO 15488)



A [LPR]: 125

D [DLN]: 50

Chłodzenie wewnętrzne: tak

Chłodzenie: AD

Stożek: BT

Rozmiar stożka: 40

Norma: ISO7388-2 (dawniej JIS B 6339)

Zakres: 2 - 20 (ER 32)

THID: M16 x 2,0

Współśrodkowość: $\leq 0,003$

Typ: ISO 15488-B (DIN 6499 B)

Wyważenie: G2.5 | 25.000 1/min

