

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/otwornica-diamantowa-do-ceramiki-plytek-gresu-6mm-m14-p-25576.html>



Otwornica diamentowa do ceramiki płytek gresu 6mm M14

Cena brutto	81,00 zł
Cena netto	65,85 zł
Cena poprzednia	98,00 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	212920014
Kod producenta	212920014
Kod EAN	7311662194536
Producent	LUNA
Średnica otwornicy	6mm
Zastosowanie-materiał	Ceramika, płytki, gres

Opis produktu

Otwornica diamentowa do ceramiki, kafli, płytek, gresu, glazury i terakoty 6mm z gwintem M14 do szlifierki kątowej, do wiercenia na sucho



Otwornica diamentowa do wiercenia na sucho przeznaczona do szlifierki kątovej z mocowaniem M14.

Zalety:

- ▣ **Samoostrząca warstwa ścierna** - technologia specjalnie wtopionego diamentu zapewnia wysoką wydajność i jakość obróbki
- ▣ **Precyzyjne cięcie płytek bez odprysków**
- ▣ **Ekstremalnie długa żywotność** nawet przy wierceniu w ultra twardych materiałach
- ▣ **Mocowanie na szlifierkę kątową** - otwornica wyposażona w gwint M14 dzięki czemu można bezpośrednio przykręcić do każdej kątówki
- ▣ **Brak potrzeby chłodzenia podczas wiercenia** - W środku otwornicy znajduje się środek smarny, który zapewnia chłodzenie i odpowiednią obróbkę

Do jakiego materiału?

Dzięki swojej budowie i materiałom z jakich jest wykonane wiertło doskonale nadaje się do wiercenia w **płytkach, gresie, klinkierze, kamionce, granicie, płytkach ceramicznych, glazurze, terakocie, marmurze** itp



Jak wiercić?

Nasze zalecenia:

1. Przy obróbce zaleca się stosowanie obrotów ok. 2000 obr/min. (przyda się szlifierka z regulacją obrotów)
2. Po włączeniu wiertarki należy przyłożyć wiertło pod ukosem do płytki, którą chcemy w danym momencie obrabiać.
3. Kiedy wiertło zacznie się lekko zagłębiać należy zacząć wykonywać ruch okrężny narzędziem jakim pracujemy.
4. Bardzo ważne jest stosowanie ruchu okrężnego, gdyż pył, który powstaje podczas wiercenia jest wtedy zbierany przez wiertło i wyprowadzany poza materiał, dzięki czemu uzyskujemy obniżenie temperatury w miejscu w którym wiercimy.

Uwaga!!!

Wiertła mniejsze, o średnicy do 25 mm, należy **ochłodzić wodą po wykonaniu każdego otworu!**

Duże wiertła nie wymagają chłodzenia.

Przy właściwym użytkowaniu, wiertłem mniejszym, tj. o średnicy do 25 mm można wykonać do **35 otworów**, natomiast wiertłem większym **nawet do 100 otworów**.

Dane techniczne:

- Średnica (mm) 6.00
- Maksymalne obroty (obr./min) 1,500.00
- Głębokość wiercenia (mm) 33.00
- Długość całkowita (mm) 60.00
- Sposób mocowania gwint M14
- Wymiary opakowania (mm) 48x48x130



LUNA to szwedzka marka dostarczająca maszyny, narzędzia i akcesoria do elektronarzędzi najwyższej jakości.
LUNA to firma, która istnieje już ponad 100 lat a głównymi dewizami są jakość i zaufanie.
Wybierając narzędzia LUNA masz pewność, że spełnią one Twoje oczekiwania.

Porady

Zobacz wpis dotyczący [otwornic i wiertel do wiercenia w stali i innych trudnoobrabialnych materiałach](#) na naszym [blogu](#).