

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-tasmowa-do-metalu-m42-20x0-90mm-t1014-mk-morse-p-14168.html>



Piła taśmowa do metalu M42 20x0,90mm t=10/14 MK MORSE

Cena brutto	53,00 zł
Cena netto	43,09 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	M42-20x0,9mm-10-14
Producent	M.K. MORSE
Szerokość x grubość	20x0,9mm
Podziałka	10/14

Opis produktu

MK MORSE Bimetaliczna Piła taśmowa M42 20x0,90mm t=10/14 - Taśma tnąca do metalu (brzeszczot taśmowy) - stali stopowych, węglowych i konstrukcyjnych a także stali nierdzewnych i kwasoodpornych, aluminium i stopów metali lekkich

- ☐ Taśma tnąca została wyprodukowana w USA.
- ☐ Zgrzewanie odbywa się w Polsce.

Piły MK Morse są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i podziałki zęba, dzięki czemu można je dostosować do różnych zastosowań. Piły te są idealne do cięcia metalu o różnej grubości, w tym stali, aluminium, miedzi i żeliwa. Piły MK Morse mogą być również używane do cięcia profili metalowych, takich jak rury i profile.

Zalety:

- ☐ zmienna podziałka uzębienia zapewnia szeroki zakres zastosowań,
- ☐ ostrze piły ogólnego zastosowania,
- ☐ redukcja drgań i hałasu podczas cięcia,
- ☐ niski koszt taśmy tnącej,
- ☐ niski koszt jednostkowego cięcia.

Zastosowanie:

- Stale konstrukcyjne,
- Stale stopowe,
- Metale kolorowe.
- cięcie pojedynczych profili,
- cięcie profili w pakietach.
- cięcie na małych i średnich gabarytowo przecinarkach.

Opcjonalne zastosowanie:

- Stale nierdzewne i narzędziowe.

Wymiary:

- Szerokość taśmy: 20mm,
- Grubość taśmy: 0,90mm,

- Podziałka: 10/14,
- Dostępne długości: 1000 – 5770mm ↑ wybierz swoją długość z menu nad ceną

UWAGA!!!

- Wybierz długość swojej piły taśmowej listy umieszczonej nad ceną produktu
- Piły taśmowe są zgrzewane na wymiar w ciągu ok. 2-3 dni roboczych od złożenia zamówienia
- Istnieje również możliwość zgrzania pił taśmowych na dowolny wymiar wybrany przez klienta - w tym celu wyślij zapytanie na sklep@kammar.pl

MK Morse to producent wysokiej jakości narzędzi, w tym pił taśmowych i tarczowych oraz elektronarzędzi.

Firma ta oferuje szeroki wybór produktów, które są trwałe, wydajne i przeznaczone do różnych zastosowań.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, narzędzia MK Morse są uznawane za niezawodne i cenione przez profesjonalistów z różnych branż.

Wymiary materiału (mm)	Zębów na cal		Zębów na cal	Grubość ścianki (mm)
0.0			10/14	- 1.8
2.5	14/18	14/18		- 3.2
5.1			8/12	- 4.8
7.6	10/14	10/14		- 6.3
10.2	8/12	8/12	6/10	- 7.9
12.7			5/8	- 9.5
15.0	6/10	6/10		- 11.0
17.8	5/8	5/8		- 12.7
20.0			4/6	- 14.3
22.9				- 15.8
25.4			3/4	- 17.5
31.8	4/6	4/6		- 19.0
38.1			2/3	- 20.6
44.5				- 22.0
50.8			1.4/2.5	- 23.8
57.2	3/4	3/4		- 25.4
63.5			2/3	- 28.6
69.9				- 32.0
76.2			1.4/2.5	- 35.0
82.6	2/3	2/3		- 38.0
88.9			1/1.5	
95.3				
101.6	1.4/2.5	1.4/2.5		
127.0				
152.4				
177.8				
203.2				
228.6				
254.0				
381.0				
762.0				

Profile prostokątne pełne: (szerokość)

Profile okrągłe pełne: (średnica)

Rury ze stali konstrukcyjnej: (grubość ścianki)

Wymiary materiału (mm)	Zębów na cal		Zębów na cal	Grubość ścianki (mm)
0.0				- 1.8
2.5	14/18	14/18	10/14	- 3.2
5.1	10/14	10/14	8/12	- 4.8
7.6	8/12	8/12	6/10	- 6.3
10.2	6/10	6/10	5/8	- 7.9
12.7	5/8	5/8	4/6	- 9.5
15.0	4/6	4/6	3/4	- 11.0
17.8	3/4	3/4	2/3	- 12.7
20.0	2/3	2/3	1.4/2.5	- 14.3
22.9	1.4/2.5	1.4/2.5	1/1.5	- 15.8
25.4	1/1.5	1/1.5		- 17.5
31.8				- 19.0
38.1				- 20.6
44.5				- 22.0
50.8				- 23.8
57.2				- 25.4
63.5				- 28.6
69.9				- 32.0
76.2				- 35.0
82.6				- 38.0
88.9				
95.3				
101.6				
107.9				
114.3				
120.6				
127.0				
133.3				
139.7				
146.0				
152.4				
158.8				
165.1				
171.5				
177.8				
184.1				
190.5				
196.8				
203.2				
209.5				
215.9				
222.2				
228.6				
234.9				
241.3				
247.6				
254.0				
260.3				
266.7				
273.0				
279.4				
285.7				
292.1				
298.4				
304.8				
311.1				
317.5				
323.8				
330.2				
336.5				
342.9				
349.2				
355.6				
361.9				
368.3				
374.6				
381.0				
387.3				
393.7				
400.0				
406.4				
412.7				
419.1				
425.4				
431.8				
438.1				
444.5				
450.8				
457.2				
463.5				
469.9				
476.2				
482.6				
488.9				
495.3				
501.6				
507.9				
514.3				
520.6				
527.0				
533.3				
539.7				
546.0				
552.4				
558.8				
565.1				
571.5				
577.8				
584.1				
590.5				
596.8				
603.2				
609.5				
615.9				
622.2				
628.6				
634.9				
641.3				
647.6				
654.0				
660.3				
666.7				
673.0				
679.4				
685.7				
692.1				
698.4				
704.8				
711.1				
717.5				
723.8				
730.2				
736.5				
742.9				
749.2				
755.6				
761.9				
768.3				
774.6				
781.0				
787.3				
793.7				
800.0				
806.4				
812.7				
819.1				
825.4				
831.8				
838.1				
844.5				
850.8				
857.2				
863.5				
869.9				
876.2				
882.6				
888.9				
895.3				
901.6				
907.9				
914.3				
920.6				
927.0				
933.3				
939.7				
946.0				
952.4				
958.8				
965.1				
971.5				
977.8				
984.1				
990.5				
996.8				
1003.2				
1009.5				
1015.9				
1022.2				
1028.6				
1034.9				
1041.3				
1047.6				
1054.0				
1060.3				
1066.7				
1073.0				
1079.4				
1085.7				
1092.1				
1098.4				
1104.8				
1111.1				
1117.5				
1123.8				
1130.2				
1136.5				
1142.9				
1149.2				
1155.6				
1161.9				
1168.3				
1174.6				
1181.0				
1187.3				
1193.7				
1200.0				
1206.4				
1212.7				
1219.1				
1225.4				
1231.8				
1238.1				
1244.5				
1250.8				
1257.2				
1263.5				
1269.9				
1276.2				
1282.6				
1288.9				
1295.3				
1301.6				
1307.9				
1314.3				
1320.6				
1327.0				
1333.3				
1339.7				
1346.0				
1352.4				
1358.8				
1365.1				
1371.5				
1377.8				
1384.1				
1390.5				
1396.8				
1403.2				
1409.5				
1415.9				
1422.2				
1428.6				
1434.9				
1441.3				
1447.6				
1454.0				
1460.3				
1466.7				
1473.0				
1479.4				
1485.7				
1492.1				
1498.4				
1504.8				
1511.1				
1517.5				
1523.8				
1530.2				
1536.5				
1542.9				
1549.2				
1555.6				
1561.9				
1568.3				
1574.6				
1581.0				
1587.3				
1593.7				
1600.0				
1606.4				
1612.7				
1619.1				
1625.4				
1631.8				
1638.1				
1644.5				
1650.8				
1657.2				
1663.5				
1669.9				
1676.2				
1682.6				
1688.9				
1695.3				
1701.6				
1707.9				
1714.3				
1720.6				
1727.0				
1733.3				
1739.7				
1746.0				
1752.4				
1758.8				
1765.1				
1771.5				
1777.8				
1784.1				
1790.5				
1796.8				
1803.2				
1809.5				
1815.9				
1822.2				
1828.6				
1834.9				
1841.3				
1847.6				
1854.0				
1860.3				
1866.7				
1873.0				
1879.4				
1885.7				
1892.1				
1898.4				
1904.8				
1911.1				
1917.5				
1923.8				
1930.2				
1936.5				
1942.9				
1949.2				
1955.6				
1961.9				
1968.3				
1974.6				
1981.0				
1987.3				
1993.7				
2000.0				

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość piły: 1000 mm , 1300 mm , 1638 mm , 1640 mm , 1800 mm , 1940 mm , 2000 mm , 2020 mm , 2060 mm , 2065 mm , 2070 mm , 2080 mm , 2085 mm , 2100 mm , 2110 mm , 2140 mm , 2164 mm , 2200 mm , 2310 mm , 2315 mm , 2320 mm , 2340 mm , 2350 mm , 2355 mm , 2360 mm , 2362 mm , 2365 mm , 2370 mm , 2380 mm , 2400 mm , 2420 mm , 2438 mm , 2450 mm , 2455 mm , 2465 mm , 2470 mm , 2475 mm , 2480 mm , 2490 mm , 2500 mm , 2600 mm , 2625 mm , 2640 mm , 2710 mm , 2720 mm , 2730 mm , 2740 mm , 2800 mm , 2870 mm , 2970 mm , 3000 mm , 3010 mm , 3115 mm , 3350 mm , 3380 mm , 3430 mm , 3470 mm , 3660 mm , 3725 mm , 4000 mm , 4400 mm , 4500 mm , 4540 mm , 4610 mm , 4660 mm , 5770 mm