

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-tasmowa-do-metalu-m42-27x0-90mm-t34-mk-morse-p-44567.html>



Piła taśmowa do metalu M42 27x0,90mm t=3/4 MK MORSE

Cena brutto	51,00 zł
Cena netto	41,46 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	M42-27x0,9mm-3-4
Producent	M.K. MORSE
Szerokość x grubość	27x0,9mm
Podziałka	3/4

Opis produktu

MK MORSE Bimetaliczna Piła taśmowa M42 27x0,90mm t=3/4 - Taśma tnąca do metalu (brzeszczot taśmowy) - stali stopowych, węglowych i konstrukcyjnych a także stali nierdzewnych i kwasoodpornych, aluminium i stopów metali lekkich

- ☐ Taśma tnąca została wyprodukowana w USA.
- ☐ Zgrzewanie odbywa się w Polsce.

Piły MK Morse są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i podziałki zęba, dzięki czemu można je dostosować do różnych zastosowań. Piły te są idealne do cięcia metalu o różnej grubości, w tym stali, aluminium, miedzi i żeliwa. Piły MK Morse mogą być również używane do cięcia profili metalowych, takich jak rury i profile.

Zalety:

- ☐ zmienna podziałka uzębienia zapewnia szeroki zakres zastosowań,
- ☐ ostrze piły ogólnego zastosowania,
- ☐ redukcja drgań i hałasu podczas cięcia,
- ☐ niski koszt taśmy tnącej,
- ☐ niski koszt jednostkowego cięcia.

Zastosowanie:

- Stale konstrukcyjne,
- Stale stopowe,
- Metale kolorowe.
- Cięcie pojedynczych profili,
- Cięcie profili w pakietach.
- Cięcie na małych i średnich gabarytowo przecinarkach.

Opcjonalne zastosowanie:

- Stale nierdzewne i narzędziowe.

Wymiary:

- Szerokość taśmy: 27mm
- Grubość taśmy: 0,90mm
- Podziałka: 3/4
- Dostępne długości: 1000 – 7050mm ↑ wybierz swoją długość z menu nad ceną

UWAGA!!!

- Wybierz długość swojej piły taśmowej listy umieszczonej nad ceną produktu
- Piły taśmowe są zgrzewane na wymiar w ciągu ok. 2-3 dni roboczych od złożenia zamówienia
- Istnieje również możliwość zgrzania pił taśmowych na dowolny wymiar wybrany przez klienta - w tym celu wyślij zapytanie na sklep@kammar.pl

MK Morse to producent wysokiej jakości narzędzi, w tym pił taśmowych i tarczowych oraz elektronarzędzi.

Firma ta oferuje szeroki wybór produktów, które są trwałe, wydajne i przeznaczone do różnych zastosowań.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, narzędzia MK Morse są uznawane za niezawodne i cenione przez profesjonalistów z różnych branż.

Wymiary materiału (mm)	Zębów na cal		Zębów na cal	Grubość ścianki (mm)
0.0				- 1.8
2.5	14/18	14/18	10/14	- 3.2
5.1	10/14	10/14	8/12	- 4.8
7.6	8/12	8/12	6/10	- 6.3
10.2	6/10	6/10	5/8	- 7.9
12.7	5/8	5/8	4/6	- 9.5
15.0	4/6	4/6	3/4	- 11.0
17.8	3/4	3/4	2/3	- 12.7
20.0	2/3	2/3	1.4/2.5	- 14.3
22.9	1.4/2.5	1.4/2.5	1/1.5	- 15.8
25.4	1/1.5	1/1.5		- 17.5
31.8				- 19.0
38.1				- 20.6
44.5				- 22.0
50.8				- 23.8
57.2				- 25.4
63.5				- 28.6
69.9				- 32.0
76.2				- 35.0
82.6				- 38.0
88.9				
95.3				
101.6				
107.9				
114.3				
120.7				
127.0				
133.4				
139.7				
146.0				
152.4				
158.7				
165.0				
171.4				
177.8				
184.1				
190.5				
196.8				
203.2				
209.5				
215.9				
222.2				
228.6				
234.9				
241.3				
247.6				
254.0				
260.3				
266.7				
273.0				
279.4				
285.7				
292.1				
298.4				
304.8				
311.1				
317.5				
323.8				
330.2				
336.5				
342.9				
349.2				
355.6				
361.9				
368.3				
374.6				
381.0				
387.3				
393.7				
400.0				
406.4				
412.7				
419.1				
425.4				
431.8				
438.1				
444.5				
450.8				
457.2				
463.5				
469.9				
476.2				
482.6				
488.9				
495.3				
501.6				
507.9				
514.3				
520.7				
527.0				
533.4				
539.7				
546.0				
552.4				
558.7				
565.0				
571.4				
577.8				
584.1				
590.5				
596.8				
603.2				
609.5				
615.9				
622.2				
628.6				
634.9				
641.3				
647.6				
654.0				
660.3				
666.7				
673.0				
679.4				
685.7				
692.1				
698.4				
704.8				
711.1				
717.5				
723.8				
730.2				
736.5				
742.9				
749.2				
755.6				
761.9				
768.3				
774.6				
781.0				
787.3				
793.7				
800.0				
806.4				
812.7				
819.1				
825.4				
831.8				
838.1				
844.5				
850.8				
857.2				
863.5				
869.9				
876.2				
882.6				
888.9				
895.3				
901.6				
907.9				
914.3				
920.7				
927.0				
933.4				
939.7				
946.0				
952.4				
958.7				
965.0				
971.4				
977.8				
984.1				
990.5				
996.8				
1003.2				
1009.5				
1015.9				
1022.2				
1028.6				
1034.9				
1041.3				
1047.6				
1054.0				
1060.3				
1066.7				
1073.0				
1079.4				
1085.7				
1092.1				
1098.4				
1104.8				
1111.1				
1117.5				
1123.8				
1130.2				
1136.5				
1142.9				
1149.2				
1155.6				
1161.9				
1168.3				
1174.6				
1181.0				
1187.3				
1193.7				
1200.0				
1206.4				
1212.7				
1219.1				
1225.4				
1231.8				
1238.1				
1244.5				
1250.8				
1257.2				
1263.5				
1269.9				
1276.2				
1282.6				
1288.9				
1295.3				
1301.6				
1307.9				
1314.3				
1320.7				
1327.0				
1333.4				
1339.7				
1346.0				
1352.4				
1358.7				
1365.0				
1371.4				
1377.8				
1384.1				
1390.5				
1396.8				
1403.2				
1409.5				
1415.9				
1422.2				
1428.6				
1434.9				
1441.3				
1447.6				
1454.0				
1460.3				
1466.7				
1473.0				
1479.4				
1485.7				
1492.1				
1498.4				
1504.8				
1511.1				
1517.5				
1523.8				
1530.2				
1536.5				
1542.9				
1549.2				
1555.6				
1561.9				
1568.3				
1574.6				
1581.0				
1587.3				
1593.7				
1600.0				
1606.4				
1612.7				
1619.1				
1625.4				
1631.8				
1638.1				
1644.5				
1650.8				
1657.2				
1663.5				
1669.9				
1676.2				
1682.6				
1688.9				
1695.3				
1701.6				
1707.9				
1714.3				
1720.7				
1727.0				
1733.4				
1739.7				
1746.0				
1752.4				
1758.7				
1765.0				
1771.4				
1777.8				
1784.1				
1790.5				
1796.8				
1803.2				
1809.5				
1815.9				
1822.2				
1828.6				
1834.9				
1841.3				
1847.6				
1854.0				
1860.3				
1866.7				
1873.0				
1879.4				
1885.7				
1892.1				
1898.4				
1904.8				
1911.1				
1917.5				
1923.8				
1930.2				
1936.5				
1942.9				
1949.2				
1955.6				
1961.9				
1968.3				
1974.6				
1981.0				
1987.3				
1993.7				
2000.0				

Wymiary materiału (mm)	Zębów na cal		Zębów na cal	Grubość ścianki (mm)
0.0				- 1.8
2.5	14/18	14/18	10/14	- 3.2
5.1	10/14	10/14	8/12	- 4.8
7.6	8/12	8/12	6/10	- 6.3
10.2	6/10	6/10	5/8	- 7.9
12.7	5/8	5/8	4/6	- 9.5
15.0	4/6	4/6	3/4	- 11.0
17.8	3/4	3/4	2/3	- 12.7
20.0	2/3	2/3	1.4/2.5	- 14.3
22.9	1.4/2.5	1.4/2.5	1/1.5	- 15.8
25.4	1/1.5	1/1.5		- 17.5
31.8				- 19.0
38.1				- 20.6
44.5				- 22.0
50.8				- 23.8
57.2				- 25.4
63.5				- 28.6
69.9				- 32.0
76.2				- 35.0
82.6				- 38.0
88.9				
95.3				
101.6				
107.9				
114.3				
120.6				
127.0				
133.3				
139.7				
146.0				
152.4				
158.7				
165.1				
171.5				
177.8				
184.2				
190.5				
196.9				
203.2				
209.6				
215.9				
222.3				
228.6				
235.0				
241.3				
247.7				
254.0				
260.4				
266.7				
273.1				
279.4				
285.8				
292.1				
298.5				
304.8				
311.2				
317.5				
323.9				
330.2				
336.6				
342.9				
349.3				
355.6				
362.0				
368.3				
374.7				
381.0				
387.4				
393.7				
400.1				
406.4				
412.8				
419.1				
425.5				
431.8				
438.2				
444.5				
450.9				
457.2				
463.6				
469.9				
476.3				
482.6				
489.0				
495.3				
501.7				
508.0				
514.4				
520.7				
527.1				
533.4				
539.8				
546.1				
552.5				
558.8				
565.2				
571.5				
577.9				
584.2				
590.6				
596.9				
603.3				
609.6				
616.0				
622.3				
628.7				
635.0				
641.4				
647.7				
654.1				
660.4				
666.8				
673.1				
679.5				
685.8				
692.2				
698.5				
704.9				
711.2				
717.6				
723.9				
730.3				
736.6				
743.0				
749.3				
755.7				
762.0				

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość piły: 6000 mm , 1000 mm , 2060 mm , 2080 mm , 2270 mm , 2310 mm , 2320 mm , 2360 mm , 2362 mm , 2380 mm , 2400 mm , 2415 mm , 2445 mm , 2450 mm , 2451 mm , 2452 mm , 2455 mm , 2456 mm , 2460 mm , 2465 mm , 2470 mm , 2475 mm , 2480 mm , 2500 mm , 2560 mm , 2590 mm , 2600 mm , 2640 mm , 2645 mm , 2650 mm , 2655 mm , 2660 mm , 2670 mm , 2680 mm , 2700 mm , 2705 mm , 2710 mm , 2715 mm , 2720 mm , 2725 mm , 2730 mm , 2735 mm , 2740 mm , 2750 mm , 2755 mm , 2756 mm , 2760 mm , 2765 mm , 2770 mm , 2800 mm , 2810 mm , 2820 mm , 2823 mm , 2825 mm , 2830 mm , 2835 mm , 2840 mm , 2845 mm , 2850 mm , 2855 mm , 2860 mm , 2865 mm , 2910 mm , 2915 mm , 2920 mm , 2925 mm , 2930 mm , 2940 mm , 2945 mm , 2950 mm , 2970 mm , 2971 mm , 2990 mm , 3000 mm , 3010 mm , 3015 mm , 3020 mm , 3025 mm , 3030 mm , 3035 mm , 3040 mm , 3050 mm , 3080 mm , 3090 mm , 3095 mm , 3100 mm , 3110 mm , 3120 mm , 3150 mm , 3160 mm , 3175 mm , 3180 mm , 3200 mm , 3210 mm , 3280 mm , 3285 mm , 3300 mm , 3320 mm , 3325 mm , 3335 mm , 3340 mm , 3345 mm , 3350 mm , 3352 mm , 3360 mm , 3370 mm , 3400 mm , 3440 mm , 3450 mm , 3500 mm , 3505 mm , 3510 mm , 3525 mm , 3540 mm , 3550 mm , 3560 mm , 3570 mm , 3580 mm , 3590 mm , 3600 mm , 3610 mm , 3620 mm , 3630 mm , 3640 mm , 3650 mm , 3660 mm , 3662 mm , 3670 mm , 3680 mm , 3700 mm , 3720 mm , 3730 mm , 3750 mm , 3800 mm , 3810 mm , 3815 mm , 3820 mm , 3830 mm , 3850 mm , 3851 mm , 3900 mm , 3910 mm , 3930 mm , 3950 mm , 3970 mm , 4000 mm , 4014 mm , 4030 mm , 4060 mm , 4070 mm , 4075 mm , 4090 mm , 4100 mm , 4110 mm , 4115 mm , 4125 mm , 4130 mm , 4140 mm , 4150 mm , 4160 mm , 4200 mm , 4300 mm , 4310 mm , 4335 mm , 4360 mm , 4380 mm , 4400 mm , 4450 mm , 4470 mm , 4480 mm , 4500 mm , 4540 mm , 4550 mm , 4560 mm , 4570 mm , 4600 mm , 4650 mm , 4660 mm , 4700 mm , 4706 mm , 4750 mm , 4755 mm , 4775 mm , 4780 mm , 4900 mm , 4920 mm , 4970 mm , 5070 mm , 5280 mm , 5380 mm , 5500 mm , 5550 mm , 5600 mm , 5625 mm , 5630 mm , 5640 mm , 5650 mm , 5700 mm , 5850 mm , 6650 mm , 6780 mm , 6789 mm , 7000 mm , 7050 mm