

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-tasmowa-do-metalu-m42-l3400-27x0-9mm-812-mk-morse-p-212131.html>



Piła taśmowa do metalu M42 L=3400 27x0,9mm 8/12 MK MORSE

Cena brutto	107,00 zł
Cena netto	86,99 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	KAT03292
Producent	M.K. MORSE
Szerokość x grubość	27x0,9mm
Podziałka	8/12

Opis produktu

MK MORSE Bimetaliczna Piła taśmowa M42 27x0,90mm t=8/12 - Taśma tnąca do metalu (brzeszczot taśmowy) - stali stopowych, węglowych i konstrukcyjnych a także stali nierdzewnych i kwasoodpornych, aluminium i stopów metali lekkich

- ☐ Taśma tnąca została wyprodukowana w USA.
- ☐ Zgrzewanie odbywa się w Polsce.

Piły MK Morse są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i podziałki zęba, dzięki czemu można je dostosować do różnych zastosowań. Piły te są idealne do cięcia metalu o różnej grubości, w tym stali, aluminium, miedzi i żeliwa. Piły MK Morse mogą być również używane do cięcia profili metalowych, takich jak rury i profile.

Zalety:

- ☐ zmienna podziałka uzębienia zapewnia szeroki zakres zastosowań,
- ☐ ostrze piły ogólnego zastosowania,
- ☐ redukcja drgań i hałasu podczas cięcia,
- ☐ niski koszt taśmy tnącej,
- ☐ niski koszt jednostkowego cięcia.

Zastosowanie:

- Stale konstrukcyjne,
- Stale stopowe,
- Metale kolorowe.
- cięcie pojedynczych profili,
- cięcie profili w pakietach.
- cięcie na małych i średnich gabarytowo przecinarkach.

Opcjonalne zastosowanie:

- Stale nierdzewne i narzędziowe.

Wymiary:

- Szerokość taśmy: 27mm
- Grubość taśmy: 0,90mm
- Podziałka: 8/12

- Długość piły: 3400mm

MK Morse to producent wysokiej jakości narzędzi, w tym pił taśmowych i tarczowych oraz elektronarzędzi.

Firma ta oferuje szeroki wybór produktów, które są trwałe, wydajne i przeznaczone do różnych zastosowań.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, narzędzia MK Morse są uznawane za niezawodne i cenione przez profesjonalistów z różnych branż.

Wymiary materiału (mm)	Zębów na cal		Zębów na cal	Grubość ścianki (mm)
0.0				- 1.8
2.5	14/18	14/18	10/14	- 3.2
5.1	10/14	10/14	8/12	- 4.8
7.6	8/12	8/12	6/10	- 6.3
10.2	6/10	6/10	5/8	- 7.9
12.7	5/8	5/8	4/6	- 9.5
15.0	4/6	4/6	3/4	- 11.0
17.8	3/4	3/4	2/3	- 12.7
20.0	2/3	2/3	1.4/2.5	- 14.3
22.9	1.4/2.5	1.4/2.5	1/1.5	- 15.8
25.4	1/1.5	1/1.5		- 17.5
31.8				- 19.0
38.1				- 20.6
44.5				- 22.0
50.8				- 23.8
57.2				- 25.4
63.5				- 28.6
69.9				- 32.0
76.2				- 35.0
82.6				- 38.0
88.9				
95.3				
101.6				
107.9				
114.3				
120.7				
127.0				
133.4				
139.7				
146.0				
152.4				
158.7				
165.0				
171.3				
177.6				
184.0				
190.3				
196.6				
203.0				
209.3				
215.6				
222.0				
228.3				
234.6				
241.0				
247.3				
253.6				
260.0				
266.3				
272.6				
279.0				
285.3				
291.6				
298.0				
304.3				
310.6				
317.0				
323.3				
329.6				
336.0				
342.3				
348.6				
355.0				
361.3				
367.6				
374.0				
380.3				
386.6				
393.0				
399.3				
405.6				
412.0				
418.3				
424.6				
431.0				
437.3				
443.6				
450.0				
456.3				
462.6				
469.0				
475.3				
481.6				
488.0				
494.3				
500.6				
507.0				
513.3				
519.6				
526.0				
532.3				
538.6				
545.0				
551.3				
557.6				
564.0				
570.3				
576.6				
583.0				
589.3				
595.6				
602.0				
608.3				
614.6				
621.0				
627.3				
633.6				
640.0				
646.3				
652.6				
659.0				
665.3				
671.6				
678.0				
684.3				
690.6				
697.0				
703.3				
709.6				
716.0				
722.3				
728.6				
735.0				
741.3				
747.6				
754.0				
760.3				
766.6				
773.0				
779.3				
785.6				
792.0				
798.3				
804.6				
811.0				
817.3				
823.6				
830.0				
836.3				
842.6				
849.0				
855.3				
861.6				
868.0				
874.3				
880.6				
887.0				
893.3				
899.6				
906.0				
912.3				
918.6				
925.0				
931.3				
937.6				
944.0				
950.3				
956.6				
963.0				
969.3				
975.6				
982.0				
988.3				
994.6				
1001.0				
1007.3				
1013.6				
1020.0				
1026.3				
1032.6				
1039.0				
1045.3				
1051.6				
1058.0				
1064.3				
1070.6				
1077.0				
1083.3				
1089.6				
1096.0				
1102.3				
1108.6				
1115.0				
1121.3				
1127.6				
1134.0				
1140.3				
1146.6				
1153.0				
1159.3				
1165.6				
1172.0				
1178.3				
1184.6				
1191.0				
1197.3				
1203.6				
1210.0				
1216.3				
1222.6				
1229.0				
1235.3				
1241.6				
1248.0				
1254.3				
1260.6				
1267.0				
1273.3				
1279.6				
1286.0				
1292.3				
1298.6				
1305.0				
1311.3				
1317.6				
1324.0				
1330.3				
1336.6				
1343.0				
1349.3				
1355.6				
1362.0				
1368.3				
1374.6				
1381.0				
1387.3				
1393.6				
1400.0				
1406.3				
1412.6				
1419.0				
1425.3				
1431.6				
1438.0				
1444.3				
1450.6				
1457.0				
1463.3				
1469.6				
1476.0				
1482.3				
1488.6				
1495.0				
1501.3				
1507.6				
1514.0				
1520.3				
1526.6				
1533.0				
1539.3				
1545.6				
1552.0				
1558.3				
1564.6				
1571.0				
1577.3				
1583.6				
1590.0				
1596.3				
1602.6				
1609.0				
1615.3				
1621.6				
1628.0				
1634.3				
1640.6				
1647.0				
1653.3				
1659.6				
1666.0				
1672.3				
1678.6				
1685.0				
1691.3				
1697.6				
1704.0				
1710.3				
1716.6				
1723.0				
1729.3				
1735.6				
1742.0				
1748.3				
1754.6				
1761.0				
1767.3				
1773.6				
1780.0				
1786.3				
1792.6				
1799.0				
1805.3				
1811.6				
1818.0				
1824.3				
1830.6				
1837.0				
1843.3				
1849.6				
1856.0				
1862.3				
1868.6				
1875.0				
1881.3				
1887.6				
1894.0				
1900.3				
1906.6				
1913.0				
1919.3				
1925.6				
1932.0				
1938.3				
1944.6				
1951.0				
1957.3				
1963.6				
1970.0				
1976.3				
1982.6				
1989.0				
1995.3				
2001.6				
2008.0				
2014.3				
2020.6				
2027.0				
2033.3				
2039.6				
2046.0				
2052.3				
2058.6				
2065.0				
2071.3				
2077.6				
2084.0				
2090.3				
2096.6				
2103.0				
2109.3				
2115.6				
2122.0				
2128.3				
2134.6				
2141.0				
2147.3				
2153.6				
2160.0				
2166.3				
2172.6				
2179.0				
2185.3				
2191.6				
2198.0				
2204.3				
2210.6				
2217.0				
2223.3				
2229.6				
2236.0				
2242.3				


Wymiary materiału (mm)	Zębów na cal		Zębów na cal	Grubość ścianki (mm)
0.0				~ 1.8
2.5	14/18	14/18	10/14	~ 3.2
5.1	10/14	10/14	8/12	~ 4.8
7.6	8/12	8/12	6/10	~ 6.3
10.2	6/10	6/10	5/8	~ 7.9
12.7	5/8	5/8	4/6	~ 9.5
15.0	4/6	4/6	3/4	~ 11.0
17.8	3/4	3/4	2/3	~ 12.7
20.0	2/3	2/3	1.4/2.5	~ 14.3
22.9	1.4/2.5	1.4/2.5	1/1.5	~ 15.8
25.4	1/1.5	1/1.5		~ 17.5
31.8				~ 19.0
38.1				~ 20.6
44.5				~ 22.0
50.8				~ 23.8
57.2				~ 25.4
63.5				~ 28.6
69.9				~ 32.0
76.2				~ 35.0
82.6				~ 38.0
88.9				
95.3				
101.6				
127.0				
152.4				
177.8				
203.2				
228.6				
254.0				
381.0				
762.0				



Profile prostokątne pełne: (szerokość)



Profile okrągłe pełne: (średnica)



Rury ze stali konstrukcyjnej: (grubość ścianki)