

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pila-ukosna-evolution-r210cms-z-tarcza-210mm-tarcza-do-drewna-210mm-p-205690.html>



Piła ukośna Evolution R210CMS z tarczą 210mm + tarczą do drewna 210mm

Cena brutto	743,00 zł
Cena netto	604,07 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	R210CMS-EVO-210-30-D
Kod producenta	R210CMS-EVO-210-30-D
Producent	Evolution Power Tools
Rodzaj-typ	pilarka ukośnica
Średnica tarczy	210mm
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

Wielozadaniowa piła ukośna Evolution R210CMS z tarczą RAGE 210mm + tarczą do drewna 210mm

Wielozadaniowa ukośnica Evolution R210CMS z tarczą RAGE 210mm WERSJA PLUS z tarczą do drewna 210mm / 30z.




Charakterystyka produktu

- Niezwykle kompaktowa i przede wszystkim lekka, ważąca niespełna 6 kg, wielozadaniowa piła ukośna Evolution R210CMS.
- Wykorzystuje do cięcia tarczę 210 mm z węglnikami spiekanyymi, która umożliwia szybkie i czyste cięcie praktycznie bez isker podczas cięcia profili stalowych.
- Urządzenie posiada stół obrotowy w lewo i prawo w zakresie do 50 stopni w każdą stronę, z możliwością blokady 0 stopni, 15 stopni, 22,5 stopni, 30 stopni, 45 stopni. Wyposażone jest w głowicę pochylaną w lewo w zakresie kątów 0 do 45 stopni.

Za pomocą przecinarki Evolution R210CMS, w połączeniu z unikalną **tarczą wielozadaniową Evolution RAGE 210mm**, można z łatwością ciąć takie materiały jak:

- profile stalowe,
- profile aluminiowe,
- tworzywa sztuczne,
- drewno,
- drewno z gwoździami.



Dane techniczne

- Moc silnika: 1200 W
- Napięcie zasilające: 230 V
- Prędkość obrotowa (bez obciążenia): 3750 obr./min
- Maksymalny wymiar ciętego profilu (ścianka 3 mm 90°): 125x55 mm
- Maksymalny wymiar ciętego profilu (ścianka 3 mm 45°): 85x55 mm
- Maksymalna grubość ścianki ciętego profilu: 3 mm
- Maksymalna zdolność cięcia przy 0°: 125x55 mm
- Maksymalna zdolność cięcia przy 45° (pod kątem) / ukośnie 45°: 85x35 mm
- Maksymalna zdolność cięcia przy 45° (pod kątem): 85x55 mm
- Maksymalna zdolność cięcia ukośnie 45°: 125x35 mm
- Maksymalna grubość ciętej blachy (miękka stal): 6 mm
- Wymiar opakowania (dł x szer. x wys.): 420 x 310 x 290 mm
- Waga urządzenia: 5,8 kg
- Waga z opakowaniem (brutto): 7,4 kg
- Poziom hałasu (przy obciążeniu): 110,14 dB(A)
- Poziom hałasu (bez obciążenia): 97,14 dB(A)
- Średnica tarczy: 210 mm
- Średnica otworu mocującego tarczy: 25,4 mm
- Grubość tarczy: 1,7 mm
- Liczba zębów: 24 z
- Prędkość obrotowa tarczy (bez obciążenia): 4000 obr./min

Standardowe wyposażenie

- 1 x obrotowa podstawa przecinarki Evolution R210CMS
- 1 x głowica z silnikiem,
- 1 x prowadnice,
- 1 x tarcza wielozadaniowa Evolution 210mm z=24,
- 1 x tarcza do drewna 210mm / 30z
- 1 x pokrętło z antywibracyjną sprężyną,
- 1 x zestaw zacisków do blokowania ciętego przedmiotu,
- 1 x adapter do odciągu,
- 1 x pokrętło regulacyjne,
- 1 x blokada pokrętła regulacyjnego,
- 1 x klucz imbusowy 6mm,
- 1 x klucz imbusowy 5mm,
- 2 x zaślepka,
- 1 x instrukcja obsługi i montażu,
- 1 x gwarancja (okres gwarancji 12 miesięcy).