

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pilarka-reczna-185mm-szyny-evolution-r185ccsxst1400-p-205699.html>



Pilarka ręczna 185mm + szyny Evolution R185CCSX+ST1400

Cena brutto	1 201,00 zł
Cena netto	976,42 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	R185CCSX-PT1400
Kod producenta	R185CCSX-PT1400
Kod EAN	0849713074119
Producent	Evolution Power Tools
Rodzaj-typ	pilarka tarczowa
Średnica tarczy	185mm
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

Pilarka tarczowa wielozadaniowa EVOLUTION R185CCSX+ z tarczą 185mm / 20z i prowadnicami ST1400

- Wielozadaniowa piła tarczowa ręczna Evolution R185CCSX+ wyposażona w tarczę tnącą premium Evolution 185mm/20z, umożliwiającą przecinanie wielu materiałów (**drewno, drewno z gwoździami, kształtowniki stalowe i aluminiowe**).
- Listwa prowadząca o łącznej długości 1400mm (2 x 700mm) zapewniają prostą linię podczas cięcia materiałów o długości maksymalnej 1220mm.



Charakterystyka produktu

- Głównymi wyznacznikami konstrukcji pilarki to moc i **precyzja**, zapewniające **dokładność i niezawodność**.
- Umożliwia wykonanie pracy w zdecydowanie krótszym czasie, niż inne tradycyjne pilarki, a dodatkowo zdecydowanie bezpieczniej i to przy użyciu tylko jednej, wielozadaniowej tarczy Evolution Power Tools.
- Dodatkowo wyposażona została w **diody LED doświetlające obszar roboczy** zintegrowane z urządzeniem.
- Wyposażona w przewód zasilający o długości 4 metrów pilarka zapewnia komfort pracy, w wielu przypadkach bez konieczności stosowania dodatkowego przedłużacza.
- W urządzeniu zastosowano specjalną technologię cięcia umożliwiającą cięcie wielu materiałów za pomocą jednej tarczy
- Precyzyjne cięcie **z regulowaną głębokością cięcia wynoszącą 64 mm** - idealne do cięcia rowków.
- Niezawodne gładkie i szybkie cięcie
- **Silnik o dużej mocy 1600W** ze zoptymalizowaną przekładnią i systemem tarczy,
- Możliwość łatwego ustawienia kąta 0° - 45° z blokadą na 22,5° i 45°,
- Ergonomiczne uchwyty zapewniają maksimum kontroli i precyzji,
- **Możliwość podłączenia odciągu** poprzez dołączony do zestawu adapter,
- Solidna i wytrzymała konstrukcja, o równomiernym rozkładzie masy, waga urządzenia to zaledwie 4,8kg,
- Kanałowy przepływ powietrza i wskaźniki umieszczone w podstawie zapewniają optymalną widoczność linii cięcia,
- Wysokiej jakości **wielozadaniowa tarcza z uzębieniem z węgla spiekanego** 185mm / 20 zębów, produkowana w Japonii,

Pilarka doskonale nadaje się do cięcia następujących materiałów:

- **Drewno** - drewno liściaste i drewno przeznaczone na tarasy, laminaty MDF, listwy, drewno z gwoździami, płyty i rusztowania
- **Metale żelazne** - miękka stal, kątowniki, profile zamknięte o przekroju prostokątnym, rury, pręty zbrojeniowe o małych średnicach.
- **Metale nieżelazne** - aluminium, przewody zbrojone, korytka na przewody, miedź i inne.
- **Tworzywa sztuczne** - przewody elektryczne, rury z tworzyw sztucznych, węże gumowe i wzmacniane, kompozyty z tworzyw sztucznych i drewna

Nie zaleca się stosowania pilarki do cięcia: utwardzonej stali wysokowęglowej, stali powlekanych oraz stali nierdzewnych. Przecinanie ocynkowanej stali redukuje znacząco żywotność tarczy tnącej.



Dane techniczne

- Model: R185CCSX+
- Moc silnika: 1600 W
- Napięcie zasilające: 230 V
- Prędkość obrotowa (bez obciążenia): 3900 obr./min
- Maksymalna grubość ścianki ciętego profilu: 6 mm
- Maksymalna zdolność cięcia przy 0°: 64 mm
- Maksymalna zdolność cięcia przy 45° (pod kątem): 47 mm
- Maksymalna grubość ciętej blachy (miękka stal): 3 mm
- Wymiar urządzenia (dł x szer. x wys.): 255 x 375 x 265 mm
- Wymiar opakowania (dł x szer. x wys.): 380 x 300 x 280 mm
- Waga urządzenia: 5,1 kg
- Waga z opakowaniem (brutto): 7,2 kg
- Poziom hałasu (przy obciążeniu): 105,3 dB(A)
- Poziom hałasu (bez obciążenia): 94,3 dB(A)
- Poziom wibracji (przy obciążeniu): 3,57 (na uchwycie) m/s²
- Średnica tarczy: 185 mm

Standardowe wyposażenie

- Pilarka wielozadaniowa EVOLUTION R185CCSX+,
- Tarcza widiowa wielozadaniowa premium 185mm/20 zębów,
- Klucz sześciokątny (do wymiany tarczy),
- Parallel Edge Guide,
- Adapter do odciągu,
- Złącze węża do odciągu,
- Instrukcja obsługi w kilku językach (w tym w języku polskim).
- 2 x Listwy prowadzące o długości 700mm,
- 2 x Zaciski,
- 2 x łączniki listem prowadzących,
- 8 x Zestaw śrub,
- Klucz sześciokątny 3 mm,
- Torba transportowa (730 mm).