

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pilarka-tarczowa-reczna-do-plyt-warstwowych-1-8kw-hks-320-p-181490.html>

Pilarka tarczowa ręczna do płyt warstwowych 1,8kW HKS 320



Cena brutto	4 030,00 zł
Cena netto	3 276,42 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	3840321
Kod producenta	3840321
Kod EAN	4036351298854
Producent	METALLKRAFT
Rodzaj-typ	pilarka tarczowa
Średnica tarczy	320mm
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

Zagłębiarka Ręczna piła przecinarka tarczowa do płyt warstwowych metalu, stali nierdzewnych i aluminium 1,8kW HKS 320, maksymalna wysokość cięcia 128mm, tarcza fi320mm

- Ręczna przecinarka tarczowa niemieckiej marki Metallkraft **do cięcia płyt warstwowych, stali nierdzewnej oraz aluminium.**
- Idealna maszyna do monterów, wykonawców fasad, ślusarzy, warsztatów naprawczych, konstruktorów stoisk targowych itp.
- Sprawdza się do piłowania stali, płyt warstwowych, **blachy trapezowej, rur stalowych i kształtowników żelaznych i nieżelaznych, materiały kompozytowe** itp.
- **Lekka konstrukcja wykonana z magnezu** - 8,4 kg (bez tarczy).



Charakterystyka produktu

- Idealna do zastosowania tam, gdzie przecinarki nie są wystarczająco mocne lub pracują nieczysto.
- Tnie stal nierdzewną z niewielkim zadziorem.
- Zamknięta konstrukcja zapobiega wylatywaniu wiórów.
- Zintegrowane wyjście na wióry w celu podłączenia do opcjonalnego odpylacza lub odkurzacza
- Wysoce wytrzymały silnik z łagodnym rozruchem i zabezpieczeniem przed przeciążeniem.
- Wskaźnik obciążenia LED dla maksymalnej wydajności cięcia i kontroli.
- Stabilna i wytrzymała konstrukcja.
- Uchwyt można przykręcić w dwóch różnych pozycjach.
- Łatwa obsługa.
- **Bez tarczy i szyn prowadzących w zestawie.**



Dane techniczne

- Moc silnika 230 V / 50 Hz 1.8 kW
- Prędkości obrotowe 1700 min⁻¹
- Zakres cięcia 90° max. 128 mm
- Maks. średnica tarczy Ø 320 mm
- Otwór tarczy Ø 25,4 mm
- Grubość tarczy 2 mm
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 500 x 342 x 355 mm
- Waga 8.4 kg

Zestaw zawiera

- Pilarka tarczowa do metalu HKS 320
- Klucz sześciokątny 6mm
- Uchwyt boczny

Akcesoria HKS 320 (dostępne oddzielnie)

- Szyna prowadząca 1400 mm 3850030
- Łącznik do prowadnicy 3850031
- Szybkozłączka do szyny prowadzącej 3850032
- Tarcza tnąca do stali nierdzewnej 320 x 25.4 mm 3853203
- Tarcza tnąca do stali S235JR 320 x 25.4 mm 3853204