

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pistolet-przemyslowy-do-kleju-na-goraco-rapid-pro-eg360-11-12mm-p-63261.html>



Pistolet przemysłowy do kleju na gorąco Rapid PRO EG360 11-12mm

Cena brutto	852,00 zł
Cena netto	692,68 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	RAPID-5000328
Kod producenta	5000328
Kod EAN	4051661011689
Producent	RAPID
Rodzaj-typ	pistolet do kleju na gorąco
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

RAPID 5000328 | Pistolet przemysłowy do kleju na gorąco Rapid PRO EG360 11-12mm

- Wybór profesjonalistów
- Ten przemysłowy pistolet klejowy wyposażony został w wysokiej jakości 300 W kasetowy układ grzewczy i wydajny system wyrzutu kleju, który dostarcza 1800 g/godz.
- Przeznaczony do precyzyjnych aplikacji i pracy z dużą częstotliwością
- Posiada miękki uchwyt i 4-palcowy spust dla większego komfortu podczas użytkowania oraz możliwość regulacji temperatury (120-230 °C) co zwiększa wszechstronność zastosowań
- 2-minutowy czas nagrzewania pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy, podczas gdy inne cechy, jak wymienna dysza,
- Stabilny i mobilny stojak oraz długi, 2.5 m kabel dają większą wygodę



Zastosowanie:

- Doskonałe rozwiązanie do klejenia drewna, metalu, papieru, plastiku, tektury, skóry, tkanin, przewodów, wykładzin, suszonych kwiatów i innych tworzyw i materiałów.



Charakterystyka produktu:

- Na sztyfty klejowe 11-12 mm
- Wydajność klejenia: 1800 g/h
- Moc 300 W
- 1 min do temp. 130 °C, 3 min do temp. 210 °C
- Regulacja temperatury w zakresie 120-230 °C
- Ustawienia temperatury: 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 230 °C
- Do stosowania kleju EVA i kleju do poliamidu.
- Dysza standardowa Ø3,5 mm, wymienna
- Ergonomiczny uchwyt na cztery palce
- Przewód zasilający o dł. 2,5 m
- W komplecie z podstawką stałą i przenośną
- 2-letnia gwarancja

Dane techniczne:

- Materiał: Najwyższej klasy ABS i włókno szklane
- Wymiary: 315 x 270 x 100
- Moc W: 300 W
- Średnica sztyftu klejowego: 11-12 mm
- Temperatura C: 120-230 °C
- Czas nagrzewania: 1 min do temp. 130 °C, 3 min do temp. 210 °C
- Regulowana temperatura: Tak
- Wymienialne dysze: Tak
- Ilość kleju g/h: 1800 g/h
- Odpowiedni dla: Do zastosowania w motoryzacji, do zamykania pudeł tekturowych, elektroniki, montażu elementów z drewna, mebli, mocowania kabli
- Inne: EG360 220-240V, zapakowany w kartonowym pudełku, wszystkie języki: GB, FR, NL, DE, IT, PT, ES, GR, SE, DK, FI, CZ, RU, SI, SK, BG
- Waga: 0,93