

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/prostownik-automatyczny-do-akumulatorow-1224v-unicraft-abc-40-p-180456.html>



Prostownik automatyczny do akumulatorów 12/24V Unicraft ABC 40

Cena brutto	807,00 zł
Cena netto	656,10 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	6850210
Kod producenta	6850210
Kod EAN	4036351226284
Producent	UNICRAFT
Rodzaj-typ	Prostowniki i ładowarki

Opis produktu

Prostownik automatyczny do akumulatorów 12/24V Unicraft ABC 40

Charakterystyka produktu

- Prostownik, ładowarka automatyczna z funkcją podtrzymania akumulatora firmy Unicraft.
- Model z kontrolą mikroprocesora – bardzo łatwy w obsłudze.
- Przeznaczony dla motocykli, samochodów osobowych, użytkowych pojazdów rolniczych i ciężarówek do 7,5 tony.
- Automatyczne sterowanie cyklem ładowania. Tryb pracy przełącza się na koniec ładowania w celu utrzymania mocy (ładowanie).
- Automatyczne ładowanie i utrzymanie ładowania.
- Normalne lub szybkie regulowanie ładowania.
- Ciągłe podłączenie do akumulatora jest możliwe dzięki automatycznemu przełączaniu pomiędzy procesem ładowania a trybem utrzymania ładowania, przy stałym napięciu i niskim prądzie ładowania, co zapobiega samodzielnemu wyładowaniu. Opcja optymalna dla m.in. przezimowania pojazdu.
- Dioda LED z nieprawidłową biegunowością, napięciem lub awarią.
- Dioda LED ładowania i zakończenia ładowania.
- Ochrona przed zwarcie przewodów ładowania.
- Ochrona przed zwarcie w przypadku nieprawidłowej polaryzacji.
- Wyłącznik termiczny z funkcją automatycznego wyzerowania.
- Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi.
- Kabel połączeniowy 230 woltów z wtyczką typu Schuko.
- Wyprodukowano w Europie.

Dane techniczne

- Napięcie ładowania: 12 V, 24 V
- Prąd ładowania: 12 A (12 V), 7 A (24 V)
- Wydajność ładowania: 10 – 180 Ah
- Moc / napięcie: 400 W / 230 V
- Rodzaj trybów pracy: 8

- Do akumulatorów typu: Wet, Gel, AGM*
- Zastosowanie ładowarki: Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy, Samochody dostawcze <3,5 t, Samochody ciężarowe <7,5 t,
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 250 x 210 x 280 mm
- Waga: 8 kg

WET/kwasowo-ołowiowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbująca mata szklana) *GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny)*

Dobierz odpowiedni prostownik

Dobierz odpowiedni prostownik do zastosowania:



PROSTOWNIKI I STARTERY 2021

	Model Nr art.	BC 14 6850100	ABC 11 6850205	ABC 40 6850210	ABC 350 S 6850450	ABC 550 S 6850455	ABC 950 S 6850460	EBC 7 6850300	EBC 15R 6850305	EBC 70 E 6851000	EBC 160 E 6851005	BC 30 E S 6850315
												
Ladownia	ręczna	●										●
	automatyczna		●	●	●	●	●			●	●	
	elektroniczne							●	●			
Urządzenie startowe	Akumulator AGM											
	Bateria litowa											
Napięcie	6V-12V							●		●	●	
	12V		●						●			
	12V-24V	●		●	●	●	●					●
	24V											
Typ baterii	WET*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AGM**							●	●	●	●	●
	GEL***							●	●	●	●	●
Funkcja	Ładowanie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Podtrzymanie		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Ułatwienie rozruchu				●	●	●					●
	Zabezpieczenie rozruchu				●	●	●					
	Regeneracja								●			
	Zasilanie								●			
Symbol	Skódt: Nazwa	BC 14	ABC 11	ABC 40	ABC 350 S	ABC 550 S	ABC 950 S	EBC 7	EBC 15R	EBC 70 E	EBC 160 E	BC 30 E S
	Funkcja	L	L	L	L S	L S	L S	L	L	L	L	L
	Krad: Motocykl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pkw: Samochód osobowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KB: Małe busy	●	●	●		●		●	●	●	●	●
	KT: Samochody dostawcze <3,5 t	●	●	●		●			●			●
	Łódzie: Łodzie motorowe z 2 akumulatorami				●	●	●		●			●
	Samochody ciężarowe <7,5 t	●		●		●	●		●			●
	Tr: Pojazdy rolnicze, traktory			●		●	●					●
	Bau: Pojazdy budowlane					●	●					
	Samochody ciężarowe >7,5 t ciągniki siodłowe, samochody użytkowe, omni-busy...					●	●					

*WET/wosowo-olowowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbująca mata szklana) ***GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny) L = ładowanie S = Start

*WET/kwasowo-olowowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbująca mata szklana) ***GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny) L = ładowanie S = Start

aby powiększyć)

(kliknij na obrazek