

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przystawka-satyniarka-do-drewna-i-metalu-na-katowke-125mm-p-14968.html>



Przystawka satyniarka do drewna i metalu na kątówkę 125mm

Cena brutto	459,00 zł
Cena netto	373,17 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	GS04-00
Kod producenta	GLOB-GS04-00
Kod EAN	5903707500031
Producent	FN GLOB

Opis produktu

FN GLOB GS04-00 | Przystawka do satynowania i matowienia powierzchni płaskich do szlifierek kątowych 125mm

Przystawka GS04-00, to adapter do szlifierek kątowych 125mm służący do satynowania, matowienia, szlifowania i polerowania, wszelkiego rodzaju powierzchni płaskich. Przystawka ta wyposażona jest w ściernice listkowe walcowe albo oponkę z pasami bezkońcowymi, co gwarantuje nam precyzyjną pracę. Dodatkowo jeszcze, do tego na przystawkę możemy montować różne granulacje płótna ściernego, a także włókninę szlifierską.

- Przystawka do satynowania, szlifowania, matowienia i polerowania powierzchni płaskich.
- Dzięki standardowemu mocowaniu na gwincie M14 przystawkę można zamontować do każdej szlifierek kątowej 125mm wyposażonej w system płynnej regulacji prędkości.
- Odpowiednią powierzchnię uzyskujemy korzystając z odpowiednich granulacji płótna ściernego, włókniny szlifierskiej i polerskiej.
- Można stosować ściernice listkowe walcowe lub oponkę z pasami bezkońcowymi.
- Do przystawki dokupić można również specjalną oponę, na którą mocowane mogą być pasy bezkońcowe umożliwiające obróbkę stali i stali nierdzewnej.
- Wysoka jakość wykonania oraz szczegółowa instrukcja obsługi sprawiają, że montaż całego zestawu jest niezwykle prosty i szybki. Duży wybór materiałów ściernych i polerskich zapewnia, że uzyskamy żądaną jakość powierzchni przy minimalnym nakładzie pracy.

Charakterystyka produktu:

- Ściernica listkowa walcowa 100x100x19mm, z:
 - płótna ściernego,
 - włókniny szlifierskiej,
 - przekładkami (płótno/włóknina).
- Ściernica walcowa 100x100x19mm, z:
 - włókniny twardej.

Zastosowanie produktu:

- Przystawka do satynowania, szlifowania, matowienia i polerowania powierzchni płaskich.

Przeznaczenie:

- Szlifierki kątowe 125mm z płynną regulacją.

Mocowanie:

- Gwint M14 (standard).

Zawartość zestawu:

- 1x trzpień mocujący ściernicę. 1x specjalistyczna osłona ściernicy.
- 1x ściernica listkowa walcowa 100x100x19mm, z włókniny szlifierskiej.
- 1x ściernica listkowa walcowa 100x100x19mm, z płótna ściernego.

UWAGA!!

Prosimy o podanie dokładnego typu kątówki oraz producenta (systemu zastosowanego w kątowce) aby dobrać odpowiednią przystawkę.

Prezentacja satynowania blachy przy pomocy przystawki

Montaż przystawki:

Instrukcja montażu

Dopasuj przystawkę do urządzenia

Dopasuj przystawkę do swojego urządzenia:

AEG WS 12-125 XE	GS04-05 Φ 44 mm
AEG WS 13-125SXE	GS04-05 Φ 44 mm
Bosch GWS 12-125 CIE	GS04-01 typ Bosch
Bosch GWS 13-125 CIEX	GS04-01 typ Bosch
Bosch GWS 14-125 CIE	GS04-01 typ Bosch
Bosch GWS 15 -125 Inox	GS04-01 typ Bosch
Bosch GWS 15-125 CIE/X/H/P	GS04-01 typ Bosch
Bosch GWS 15-125 CIT/H	GS04-01 typ Bosch
Bosch GWS 17-125 CIE	GS04-01 typ Bosch
Bosch GWS 17-125 Inox	GS04-00 Φ 42 mm
Bosch GWS 7-115 E	GS04-00 Φ 42 mm
Bosch GWS 850 CE	GS04-00 Φ 42 mm
Bosch PWS 10-125 CE	GS04-00 Φ 42 mm
Bosch PWS 8125 CE	GS04-00 Φ 42 mm
Bosch PWS 8-125 CE	GS04-00 Φ 42 mm
DeWalt D28136-OS	GS04-05 Φ 44 mm
DeWalt DWE4257	GS04-05 Φ 44 mm
Einhell BT-AG 950E	GS04-10 GS05-10
Einhell TEAG 125CE	GS04-07 Φ 50 mm METABO+
Graphite 59G242	GS04-10 GS05-10
LUX WS-125	GS04-00 Φ 42 mm
MacAllister MEAG 900	GS04-00 Φ 42 mm
MacAllister MSSP1200 (180)	GS04-00 Φ 42 mm
MAKITA 9562 CRV	GS04-00 Φ 42 mm
Makita 9565 CRV	GS04-00 Φ 42 mm
Metabo PE 12-175	GS04-07 Φ 50 mm METABO+
Metabo WE 14-125 Plus	GS04-07 Φ 50 mm METABO+
Metabo WE 14-125 VS	GS04-02 typ Metabo
Metabo WE 9-125 Quick	GS04-02 typ Metabo
Metabo WEV 10-125 Quick	GS04-02 typ Metabo
Metabo WEV 15-125 Quick	GS04-02 typ Metabo

Milwaukee AGV 15-125XE

GS04-05 Φ 44 mm

Redstone RS 1050-125MA	GS04-00 Φ 42 mm
Sparky M 750E HD	GS04-00 Φ 42 mm
Sparky M750E	GS04-00 Φ 42 mm
Sparky PMB 1200 CE (180)	GS04-00 Φ 42 mm
SWT WS 10-125 TV	GS04-00 Φ 42 mm