

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rekawice-antyprzecieciowe-wzmacniane-ocieplane-guide-4502-p-144963.html>



Rękawice antyprzecięciowe wzmacniane ocieplane GUIDE 4502

Cena brutto	207,00 zł
Cena netto	168,29 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	GUIDE-4502
Kod producenta	4502
Producent	GUIDE
Kategoria ochrony rękawic	Kat. II, EN 511
Materiał	syntetyczna skóra
Dodatkowe cechy	ocieplane, odporne na ciepło, antyprzecięciowe
Zastosowanie	obsługa ekranów dotyk., logistyka i magazyn, metalurgia

Opis produktu

GUIDE 4502 Rękawice robocze antyprzecięciowe wzmacniane ocieplane dostępne rozmiary 7-12

- Rękawica ze skóry syntetycznej stworzona **do ciężkich warunków pracy**.
- **Ochrona wierzchu dłoni przed uderzeniami**.
- Rękawica daje zatwierdzoną ochronę przed ciepłem kontaktowym 1. poziomu, umożliwia obsługiwanie ekranu dotykowego oraz nie zawiera chromu ani lateksu.
- **Kłapka przy mankiecie** sprawia, że rękawicę łatwo się zakłada i ściąga.
- Poziom D ochrony przed przecięciem.



EN 420:2003 + A1:2009



Kategoria CE
Kategoria 2



EN 388:2016
3X42DP



EN 511:2006
01X



EN 407:2004
X1XXXX



ANSI 138
LEVEL 2



Poziom ochrony przed ranami ciętymi D (ISO 13997)

Charakterystyka produktu

- Ochrona przed uderzeniem
- Poziom ochrony przed przecięciem D
- Obsługa ekranu dotykowego
- Ściągacz z neoprenu
- Kategoria ochrony II
- Norma **EN 420**:2003 + A1:2009, **EN 388**:2016 3X42DP, **EN 407**:2004 X1XXXX, **ANSI 138** LEVEL 2, **EN 511**:2006 01X

Obszar zastosowania

- ropa naftowa i gaz,
- prace metalurgiczne,
- maszyny i urządzenia



Surowiec na stronę wierzchnią

- TPR/TPU
- Elastan
- Nylon
- Skóra syntetyczna
- Neoprene

Surowiec na stronę spodnią

- Polietylen o dużej gęstości
- Z podszyciem

Właściwości ochronne

- Ochrona przed uderzeniami na górnej części dłoni
- Ochrona knykci
- Wzmocnienie kciuka
- Wzmocnienie palca wskazującego
- Ochrona przed uderzeniem

- Poziom ochrony przed ranami ciętymi D (ISO 13997)
- Zimno kontaktowe (EN 511)
- Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407)

Cechy ergonomiczne

- Dopasowanie standardowe
- Prosty mankiet
- Funkcja umożliwiająca wskazywanie na ekranie
- Dobra chwytliwość w stanie suchym
- Dobra chwytliwość w stanie mokrym



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar rękawic: 7 - S , 8 - M , 9 - L , 10 - XL , 11 - XL , 12 - XXL