

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rekawice-ochronne-przed-lukiem-elektrycznym-guide-7502-p-145022.html>



Rękawice ochronne przed łukiem elektrycznym GUIDE 7502

Cena brutto	198,00 zł
Cena netto	160,98 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	GUIDE-7502
Kod producenta	7502
Producent	GUIDE
Kategoria ochrony rękawic	Kat. III, EN 407
Materiał	kozia skóra
Dodatkowe cechy	ochr. przed łukiem elektr., odporne na ciepło
Zastosowanie	metalurgia, spawalnictwo

Opis produktu

GUIDE 7502 Rękawice robocze chroniące przed łukiem elektrycznym antyprzecięciowe i termoodporne z koziej skóry dostępne rozmiary 7-12

- Bardzo giętkie rękawice wykonane ze skóry kozłłej, z górną częścią dłoni z włókna meta-aramidowego, **odpornego na wysokie temperatury**, ze wzmocnieniami nad knykami, zaprojektowane do wykorzystania w trudnych środowiskach, gdzie może występować **ryzyko elektrycznego łuku świetlnego/wysokich temperatur**.
- Szyte podwójnymi, odpornymi na wysokie temperatury szwami, z wewnętrzną stroną dłoni podszytą para-aramidem, który zapewnia również ochronę przed przecięciem na poziomie B.
- Zewnętrzna strona wnętrza dłoni posiada wzmocnienia, co zwiększa dodatkowo ochronę.



EN 420:2003



Kategoria CE
Kategoria 3



EN 388:2016
3X44B



EN 407:2004
41312X



ARC/ASTM F2675
CAL 6, ATPV 1



Poziom ochrony przed ranami ciętymi B (ISO 13997)

Charakterystyka produktu

- Ochrona przed łukiem świetlnym
- Ciepło kontaktowe poziom 1
- Poziom ochrony przed przecięciem B
- Licowa skóra kozła, meta-aramid
- Certyfikacja zgodnie z ATPV poziom 1 CAL 6.
- Kategoria ochrony III
- Norma **EN 420:2003**, **EN 388:2016 3X44B**, **EN 407:2004 41312X**, **ARC/ASTM F2675** CAL 6, APTV 1

Obszar zastosowania

- prace metalurgiczne,
- maszyny i urządzenia,
- przemysł drzewny i papirniczy,
- prace usługowe w nieruchomościach



Surowiec na stronę wierzchnią

- Skóra bydlęca
- Meta-aramid
- Licowa skóra kozła

Surowiec na stronę spodnią

- Para-aramid
- Meta-aramid
- Podszyte do połowy

Właściwości ochronne

- Ochrona knykci
- Wzmocnienie kciuka
- Wzmocnienia na końcach palców
- Wzmocniona dłoń
- Poziom ochrony przed ranami ciętymi B (ISO 13997)
- Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407)

- Ochrona przed rozpryskami stopionego metalu (EN 407)
- Ochrona przed łukiem świetlnym
- Ochrona przed ciepłem promieniowania

Cechy ergonomiczne

- Dopasowanie standardowe
- Otwarty mankiet
- Prosty mankiet
- Gumka w nadgarstku



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar rękawic: 7 - S , 8 - M , 9 - L , 10 - XL , 11 - XL , 12 - XXL