

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rekawice-ochronne-przed-lukiem-elektrycznym-i-cieplem-guide-7505-p-145040.html>



Rękawice ochronne przed łukiem elektrycznym i ciepłem GUIDE 7505

Cena brutto	494,00 zł
Cena netto	401,63 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	GUIDE-7505
Kod producenta	7505
Producent	GUIDE
Kategoria ochrony rękawic	Kat. III, EN 511
Materiał	kozia skóra
Dodatkowe cechy	odporne na ciepło, ochr. przed łukiem elektr., wodoodporne
Zastosowanie	metalurgia, spawalnictwo

Opis produktu

GUIDE 7505 Rękawice robocze skórzane chroniące przed łukiem elektrycznym wodoszczelne i termoodporne dostępne rozmiary 7-12

- **Rękawice wodoszczelne z długim mankietem** wykonane ze skóry koziej, ze wzmocnieniem knykci, zaprojektowane do wykorzystania w trudnych środowiskach, gdzie może występować ryzyko elektrycznego łuku świetlnego/wysokich temperatur i wilgotnych miejsc na zewnątrz.
- Szyte podwójnymi, odpornymi na wysokie temperatury szwami, podszyte w całości para-aramidem, który zapewnia również ochronę przed przecięciem na poziomie B.
- **Wewnętrzna strona dłoni posiada wzmocnienia**, co zwiększa dodatkowo ochronę.



EN 420:2003



Kategoria CE
Kategoria 3



ARC/ASTM F2675
CAL 47, ATPV 4



EN 388:2016
3X43B



EN 511:2006
021



EN 407:2004
41424X



EN 12477
Type A



Poziom ochrony przed ranami ciętymi B (ISO 13997)

Charakterystyka produktu

- Ochrona przed łukiem świetlnym
- Ciepło kontaktowe poziom 1
- Poziom ochrony przed przecięciem B
- Wodoszczelne
- Certyfikacja zgodnie z ATPV poziom 4 CAL 47.
- Kategoria ochrony III
- Norma **EN 420:2003**, **EN 388:2016 3X43B**, **EN 407:2004 41424X**, **EN 511:2006 021**, **EN 12477 Type A**, **ARC/ASTM F2675 CAL 47, ATPV 4**

Obszar zastosowania

- budownictwo,
- prace konstrukcyjne,
- roboty drogowe,
- ropa naftowa i gaz,
- prace metalurgiczne,
- przemysł drzewny i papierniczy,
- prace usługowe w nieruchomościach



Surowiec na stronę wierzchnią

- Licowa skóra kozła
- Goat Reversed

Surowiec na stronę spodnią

- Para-aramid
- Membrana
- Z podszyciem

Właściwości ochronne

- Ochrona knykci
- Wzmocnienia na końcach palców
- Wzmocniona dłoń Poziom ochrony przed ranami ciętymi B (ISO 13997) Zimno otoczenia (EN 511)
- Wodoszczelność (EN 511)
- Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407)
- Ochrona przed iskrami (EN 407)
- Ochrona przed rozpryskami stopionego metalu (EN 407)
- Ochrona przed łukiem świetlnym
- Odpowiednie do spawania metodą MIG/MAG

Cechy ergonomiczne

- Szerokie dopasowanie
- Prosty mankiet
- Mankiet zabezpieczający



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar rękawic: 7 - S , 8 - M , 9 - L , 10 - XL , 11 - XL , 12 - XXL