

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rekawice-ochronne-spawalnice-ze-skory-koziej-guide-275-p-65809.html>



## Rękawice ochronne spawalnice ze skóry koziej GUIDE 275

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Cena brutto               | <b>91,00 zł</b>                  |
| Cena netto                | <b>73,98 zł</b>                  |
| Dostępność                | <b>Na zamówienie</b>             |
| Wysyłka                   | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy          | <b>GUIDE-275</b>                 |
| Kod producenta            | <b>275</b>                       |
| Producent                 | <b>GUIDE</b>                     |
| Kategoria ochrony rękawic | <b>Kat. II, EN 407</b>           |
| Materiał                  | <b>kozia skóra</b>               |
| Dodatkowe cechy           | <b>odporne na ciepło</b>         |
| Zastosowanie              | <b>spawalnictwo, metalurgia</b>  |

### Opis produktu

#### GUIDE 275 Rękawice ochronne spawalnice ze skóry koziej dostępne rozmiary 8-12

- **Cienkie** rękawice spawalnice, w których wewnętrzna część dłoni i palec wskazujący uszyte są z giętkiej, odpornej na zużycie licowej skóry koziej.
- Górna część dłoni i mankiety wykonane są ze skóry bydlęcej, a szwy z odpornych na wysokie temperatury nici kevlarowych.
- **Gumka w mankiecie** uniemożliwia przesuwanie się rękawicy na dłoń.



EN 420:2003



Kategoria CE  
Kategoria 2



EN 388:2016  
2121X



EN 407:2004  
413X4X

### Charakterystyka produktu

- Bez podszycia
- Licowa skóra kozła
- Szwy z nici kevlarowej
- Mankiet
- Przeznaczone do spawania gdzie wymagana jest wyjątkowa czułość palców
- Kategoria ochrony II
- Norma **EN 420:2003**, **EN 388:2016 2121X**, **EN 407:2004 413X4X**

### Obszar zastosowania

- budownictwo,
- prace konstrukcyjne,
- roboty drogowe,
- samochód i transport,
- prace metalurgiczne,
- maszyny i urządzenia,
- prace usługowe w nieruchomościach



### Trwałość

- 6

### Zręczność

- 4

### Surowiec na stronę wierzchnią

- Skóra bydlęca
- Licowa skóra koźła

### Surowiec na stronę spodnią

- Bez podszycia

### Właściwości ochronne

- Wzmocnienie palca wskazującego
- Szwyc z kevlaru

- Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407)

#### **Cechy ergonomiczne**

- Ścisłe dopasowanie
- Mankiet zabezpieczający
- Gumka w nadgarstku

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar rękawic:** 8 - M , 9 - L , 10 - XL , 11 - XL , 12 - XXL