

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rekawice-olejoodporne-powlekane-nitrylem-guide-9501-p-144844.html>



## Rękawice olejoodporne powlekane nitrylem GUIDE 9501

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Cena brutto               | <b>25,00 zł</b>                                      |
| Cena netto                | <b>20,33 zł</b>                                      |
| Dostępność                | <b>Na zamówienie</b>                                 |
| Wysyłka                   | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b>                     |
| Numer katalogowy          | <b>GUIDE-9501</b>                                    |
| Kod producenta            | <b>9501</b>                                          |
| Producent                 | <b>GUIDE</b>                                         |
| Kategoria ochrony rękawic | <b>Kat. II, EN 407</b>                               |
| Materiał                  | <b>nitryl + dzianina</b>                             |
| Dodatkowe cechy           | <b>olejoodporne</b>                                  |
| Zastosowanie              | <b>logistyka i magazyn, budownictwo, motoryzacja</b> |

### Opis produktu

#### GUIDE 9501 Rękawice robocze olejoodporne powlekane nitrylem dostępne rozmiary 6-11

- **Bardzo manualna, elastyczna** rękawica ochronna z powłoką nitrylową Guide XLNT™, stanowiąca zarówno barierę przed olejem, jak i doskonałą przyczepność zarówno w środowisku suchym jak i tłustym.
- Zewnętrzna część rękawicy oddychająca, bez powleczenia, a wewnętrzna część dłoni pojedynczo zanurzona.
- Dopuszczona **do kontaktu z żywnością**.
- **Zatwierdzone do kontaktu z elementami gorącymi do 100 stopni Celsjusza.**



**TRWAŁOŚĆ**



**ZRĘCZNOŚĆ**



EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016  
4121X



EN 407:2004  
X1XXXX

### Charakterystyka produktu

- Bardzo ściśle dopasowanie i dobre czucie w końcówkach palców
- Doskonała chwytliwość w zaolejonych środowiskach
- Ciepło kontaktowe poziom 1
- Dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi
- Zgodne z certyfikatem Öko-tex
- Ekran dotykowy

- Kategoria ochrony II
- Norma **EN 420:2003 + A1:2009**, **EN 388:2016 4121X**, **EN 407:2004 X1XXXX**

#### Obszar zastosowania

- budownictwo,
- prace konstrukcyjne,
- roboty drogowe,
- samochód i transport,
- logistyka i handel,
- maszyny i urządzenia,
- prace usługowe w nieruchomościach,
- przemysł spożywczy i rybny



#### Trwałość

- 6

#### Zręczność

- 7

#### Surowiec na stronę wierzchnią

- Nitryl
- Powłoka na dłoni
- Gładka struktura powierzchni

#### Surowiec na stronę spodnią

- Dżianina pojedyncza
- Elastan
- Nylon

#### Właściwości ochronne

- Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407)
- Dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi - Wszystkie rodzaje żywności

#### Cechy ergonomiczne

- Ścisłe dopasowanie
- Oddychające
- Mankiet dzianinowy
- Funkcja umożliwiająca wskazywanie na ekranie
- Dobra chwytliwość w stanie suchym
- Dobra chwytliwość w stanie mokrym



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar rękawic:** 6 - XS , 7 - S , 8 - M , 9 - L , 10 - XL , 11 - XL