

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rekawice-olejoodporne-powlekane-nitrylem-guide-9502-p-144850.html>



Rękawice olejoodporne powlekane nitrylem GUIDE 9502

Cena brutto	32,00 zł
Cena netto	26,02 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	GUIDE-9502
Kod producenta	9502
Producent	GUIDE
Kategoria ochrony rękawic	Kat. II, EN 407
Materiał	nitryl + dzianina
Dodatkowe cechy	olejoodporne
Zastosowanie	logistyka i magazyn, budownictwo, motoryzacja

Opis produktu

GUIDE 9501 Rękawice robocze olejoodporne powlekane nitrylem dostępne rozmiary 6-11

- **Bardzo manualna, elastyczna** rękawica ochronna z powłoką nitrylową Guide XLNT™, stanowiąca zarówno barierę przed olejem, jak i doskonałą przyczepność zarówno w środowisku suchym jak i tłustym.
- Zewnętrzna część rękawicy oddychająca, bez powleczenia, a wewnętrzna część dłoni podwójnie zanurzona, zapewniając odpowiednią ochronę przed cieczami i olejami.
- Dopuszczona **do kontaktu z żywnością**.
- **Zatwierdzone do kontaktu z elementami gorącymi do 100 stopni Celsjusza.**



TRWAŁOŚĆ



ZRĘCZNOŚĆ



EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016
4121X



EN 407:2004
X1XXXX

Charakterystyka produktu

- Duży komfort i czucie w końcówkach palców
- Doskonała chwytliwość w zaolejonych środowiskach
- Dobra bariera przeciwko olejom i płynom
- Podwójnie powleczone dłonie

- Ciepło kontaktowe poziom 1
- Dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi
- Zgodne z certyfikatem Öko-Tex
- Kategoria ochrony II
- Norma **EN 420:2003** + A1:2009, **EN 388:2016** 4121X, **EN 407:2004** X1XXXX

Obszar zastosowania

- budownictwo,
- prace konstrukcyjne,
- roboty drogowe,
- samochód i transport,
- logistyka i handel,
- maszyny i urządzenia,
- prace usługowe w nieruchomościach,
- przemysł spożywczy i rybny



Trwałość

- 6

Zręczność

- 6

Surowiec na stronę wierzchnią

- Nitril
- Powłoka na dłoni
- Gładka struktura powierzchni
- Podwójna powłoka

Surowiec na stronę spodnią

- Dżianina pojedyncza
- Elastan
- Nylon

Właściwości ochronne

- Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407)
- Dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi - Wszystkie rodzaje żywności

Cechy ergonomiczne

- Ścisłe dopasowanie Oddychające
- Wodoszczelna dłoń
- Olejoshzczelna dłoń
- Funkcja umożliwiająca wskazywanie na ekranie
- Dobra chwytliwość w stanie suchym
- Dobra chwytliwość w stanie mokrym
- Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów
- Dobra chwytliwość brudu



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar rękawic: 6 - XS , 7 - S , 8 - M , 9 - L , 10 - XL , 11 - XL