

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rekawice-robocze-antyprzecieczowe-envi-guide-3303-p-144951.html>



Rękawice robocze antyprzecięciowe ENVI GUIDE 3303

Cena brutto	46,00 zł
Cena netto	37,40 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	GUIDE-3303
Kod producenta	3303
Producent	GUIDE
Kategoria ochrony rękawic	Kat. II, EN 407
Materiał	ENVI
Dodatkowe cechy	antyprzecięciowe, odporne na ciepło
Zastosowanie	przem. spożywczy i rybny, logistyka i magazyn, budownictwo

Opis produktu

GUIDE 3301 Rękawice robocze cienkie montażowe ENVI dostępne rozmiary 6-11

- **Cienka, elastyczna** rękawica robocza antyprzecięciowa - należąca do naszej nowej kolekcji ENVI będącej serią zrównoważonych produktów.
- Rękawice ENVI są wyprodukowane przy użyciu mniejszej ilości energii i 0% wody! Są one również wolne od DMF, butadienu i silikonu.
- 15 gg podszewka: włókno bukowe i nylon zapewniają przewiewność i uczucie chłodu.
- Wzmocnienie wzdłuż kciuka i palca wskazującego dla lepszej wytrzymałości rękawicy.
- **Dopuszczona do kontaktu z nietłustą żywnością.**
- Rękawica zatwierdzona przez FDA.
- Zatwierdzone do kontaktu z elementami gorącymi do 100 stopni Celsjusza.
- **Poziom C ochrony przed przecięciem.**



EN 388:2016
4X43C



EN 407:2004
X1XXXX



Cut protection level C (ISO 13997)

Charakterystyka produktu

- 15 gauge ochrona przed ranami ciętymi C
- Polimer Guide ENVI™ - Wyprodukowany w zrównoważony sposób
- Dobre czucie w końcówkach palców
- Duża absorpcja wilgoci
- Ciepło kontaktowe poziom 1
- Dopuszczone do kontaktu z suchymi artykułami spożywczymi
- Kategoria ochrony II
- Norma **EN 388:2016** 4X43C, **EN 407:2004** X1XXXX, **EN 420:2003** + A1:2009

Obszar zastosowania

- budownictwo, prace konstrukcyjne, roboty drogowe,
- samochód i transport,
- logistyka i handel,
- prace metalurgiczne,
- maszyny i urządzenia,
- przemysł drzewny i papierniczy,
- prace usługowe w nieruchomościach,
- przemysł spożywczy i rybny,
- przemysł szklarski



Pozostałe dopuszczenia

- Dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi - nie do tłustych artykułów spożywczych,
- Zatwierdzone zgodnie z normą FDA

Właściwości ochronne

- Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (do 100°C, EN 407)
- Poziom ochrony przed ranami ciętymi C (ISO 13997)

Pozostałe normy

- Proces produkcji przy niskim zużyciu energii
- Proces produkcji przy niskim zużyciu wody
- Zgodność z REACH



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar rękawic: 6 - XS , 7 - S , 8 - M , 9 - L , 10 - XL , 11 - XL