

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rekawice-robocze-nitrylem-envi-guide-3304-p-199495.html>



Rękawice robocze nitrylem ENVI GUIDE 3304

Cena brutto	23,00 zł
Cena netto	18,70 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	GUIDE-3304
Kod producenta	3304
Producent	GUIDE
Kategoria ochrony rękawic	Kat. II, EN 407
Materiał	ENVI
Dodatkowe cechy	odporne na ciepło
Zastosowanie	obsługa ekranów dotyk., budownictwo, motoryzacja

Opis produktu

GUIDE 3304 Rękawice robocze powlekane nitrylem ENVI dostępne rozmiary 5-12

- Elastyczna rękawica robocza — kolekcji ENVI, czyli serii produktów środowiskowo zrównoważonych. Produkcja rękawic ENVI pochłania mniej energii elektrycznej i generuje mniejsze zużycie wody. **Rękawice ENVI nie zawierają DMF, butadienu ani silikonu.**
- Model 3304 ma w składzie glikozowo-glicerolowy krochmal 15 gg oraz niewielką ilość nylonu, co czyni te rękawicę wyborem bardziej zrównoważonym i zapewnia doskonałe odprowadzanie wilgoci.
- Obszar dłoni zanurzeniowo powleczony wysokiej jakości nitrylem.
- **Możliwość obsługi ekranu dotykowego.**



TRWAŁOŚĆ



ZRĘCZNOŚĆ



EN 420:2003 + A1:2009



Kategoria CE
Kategoria 2



EN 388:2016
4121X



EN 407:2004
X1XXXX

Charakterystyka produktu

- 15gg - zrównoważona podszewka glikozowo-glicerolowe
- Ślad węglowy o 63% mniejszy niż w przypadku standardowego nylonu
- Dopuszczona do użytku przez Oeko-Tex
- Nie zawiera lateksu
- Sanitized
- Ekran dotykowy
- 1. poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym
- Kategoria ochrony II
- Norma **EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 4121X, EN 407:2004 X1XXXX**

Obszar zastosowania

- budownictwo, prace konstrukcyjne, roboty drogowe,
- samochód i transport,
- logistyka i handel,
- maszyny i urządzenia,
- prace usługowe w nieruchomościach



Trwałość

- 6

Zręczność

- 8

Surowiec na stronę wierzchnią

- Nitryl
- Powłoka na dłoni
- Microfoamed

Surowiec na stronę spodnią

- Dzianina pojedyncza
- Elastan
- Nylon
- Gliceryna
- Glikoza

Właściwości ochronne

- Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407)

Cechy ergonomiczne

- Ścisłe dopasowanie
- Odprowadzanie wilgoci
- Sterylne
- Oddychające
- Mankiet dzianinowy
- Funkcja umożliwiająca wskazywanie na ekranie
- Dobra chwytliwość w stanie suchym
- Dobra chwytliwość w stanie mokrym
- Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów



OCHRONA PRZED GORĄCEM



DO EKRANU DOTYKOWEGO

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar rękawic: 5 - XXS , 6 - XS , 7 - S , 8 - M , 9 - L , 10 - XL , 11 - XL , 12 - XXL

