

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rekawice-robocze-z-byczej-skory-guide-1100-p-12556.html>

## Rękawice robocze z byczej skóry GUIDE 1100

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Cena brutto               | <b>78,00 zł</b>                                      |
| Cena netto                | <b>63,41 zł</b>                                      |
| Dostępność                | <b>Na zamówienie</b>                                 |
| Wysyłka                   | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b>                     |
| Numer katalogowy          | <b>GUIDE-1100</b>                                    |
| Kod producenta            | <b>1100</b>                                          |
| Producent                 | <b>GUIDE</b>                                         |
| Kategoria ochrony rękawic | <b>Kat. II, EN 388</b>                               |
| Materiał                  | <b>bydlęca skóra</b>                                 |
| Dodatkowe cechy           | <b>odporne na ciepło</b>                             |
| Zastosowanie              | <b>budownictwo, logistyka i magazyn, motoryzacja</b> |

### Opis produktu

#### GUIDE 1100 Rękawice robocze ochronne z byczej skóry dostępne rozmiary 8-11

- **Podszyte do połowy, grube rękawice robocze** z wewnętrzną częścią dłoni z miękkiej, odpornej na zużycie licowej skóry bydlęcej, a górną częścią dłoni z grubej skóry bydlęcej.
- Rękawice mają mankiety zabezpieczające, wzmocnienia na palcach i knykciach oraz z dodatkowe podszycie bawełniane na wewnętrznej stronie dłoni.
- **Uszyte odpornymi na wysokie temperatury nićmi kevlarowymi.**

**TRWAŁOŚĆ****ZRĘCZNOŚĆ****EN 388:2016  
2132X****EN 420:2003****Kategoria CE  
Kategoria 2****EN 407:2004  
4122XX**

### Charakterystyka produktu

- Ciepło kontaktowe poziom 1
- Licowa skóra bydlęca
- Szwy z nici kevlarowej
- Licowana skóra na wierzchu dłoni
- Podszywka bawełniana na wierzchu dłoni
- Kategoria ochrony II
- Norma **EN 420:2003**, **EN 388:2016 2132X** i **EN 407:2004 4122XX**.

#### Obszar zastosowania

- budownictwo,
- prace konstrukcyjne,
- roboty drogowe,
- logistyka i handel,
- prace usługowe w nieruchomościach



#### Trwałość

- 7

#### Zręczność

- 4

#### Surowiec na stronę wierzchnią

- Skóra bydlęca
- Licowa skóra bydlęca

#### Surowiec na stronę spodnią

- Bawełna
- Podszyte do połowy

#### Właściwości ochronne

- Szwy z kevlaru
- Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407)
- Zgodność z REACH

#### Cechy ergonomiczne

- Szerokie dopasowanie
- Mankiet zabezpieczający
- Gumka w nadgarstku

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar rękawic:** 8 - M , 10 - XL , 11 - XL