

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rekawice-spawalnice-dlugie-termoodporne-guide-3504-p-144884.html>



## Rękawice spawalnice długie termoodporne GUIDE 3504

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Cena brutto               | <b>206,00 zł</b>                 |
| Cena netto                | <b>167,48 zł</b>                 |
| Dostępność                | <b>Na zamówienie</b>             |
| Wysyłka                   | <b>Dostawa w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy          | <b>GUIDE-3504</b>                |
| Kod producenta            | <b>3504</b>                      |
| Producent                 | <b>GUIDE</b>                     |
| Kategoria ochrony rękawic | <b>Kat. II, EN 12477</b>         |
| Materiał                  | <b>bydlęca skóra</b>             |
| Dodatkowe cechy           | <b>odporne na ciepło</b>         |
| Zastosowanie              | <b>spawalnictwo, metalurgia</b>  |

### Opis produktu

#### GUIDE 3504 Rękawice spawalnice długie termoodporne dostępne rozmiary 7-12

- Rękawice spawalnice ze skóry bawolej, zaprojektowane **do spawania metodą MIG/MAG**.
- Wewnętrzna strona dłoni, kciuk i palec wskazujący mają wzmocnienia ze skóry bawolej i są szyte odpornymi na wysokie temperatury podwójnymi szwami.
- Wyposażone w **długi mankiet** w celu zwiększenia ochrony ramion.



### Charakterystyka produktu

- Skóra bawola
- Długi mankiet
- Podwójne szwy kevlarowe
- Wzmocniona wewnętrzna strona dłoni i, kciuk/palec wskazujący
- Kategoria ochrony II
- Norma **EN 420:2003**, **EN 388:2016 2232X**, **EN 407:2004 41224X**, **EN 12477 Type A**

### Obszar zastosowania

- prace metalurgiczne,

- maszyny i urządzenia,
- przemysł drzewny i papierniczy,
- prace usługowe w nieruchomościach



#### **Surowiec na stronę wierzchnią**

- Skóra bawola

#### **Surowiec na stronę spodnią**

- Poliester

#### **Właściwości ochronne**

- Wzmocnienie kciuka
- Wzmocnienie palca wskazującego
- Wzmocnienia na końcach palców
- Wzmocniona dłoń Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407)
- Ochrona przed rozpryskami stopionego metalu (EN 407)
- Ochrona przed ciepłem promieniowania
- Odpowiednie do spawania metodą MIG/MAG

#### **Cechy ergonomiczne**

- Dopasowanie standardowe
- Gumka w nadgarstku
- Długi mankiet zabezpieczający



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar rękawic:** 7 - S , 8 - M , 9 - L , 10 - XL , 11 - XL , 12 - XXL