

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rekawice-wodoszczelne-ocieplane-wzmacniane-guide-4505-p-144981.html>



Rękawice wodoszczelne ocieplane wzmacniane GUIDE 4505

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	GUIDE-4505
Kod producenta	4505
Producent	GUIDE
Kategoria ochrony rękawic	Kat. II, EN 511
Materiał	PCW + dzianina, PCW + Winył
Dodatkowe cechy	ocieplane, odporne na ciepło, antyprzecięciowe
Zastosowanie	logistyka i magazyn, utylizacja odpadów, motoryzacja

Opis produktu

GUIDE 4505 Rękawice robocze wodoszczelne ocieplane chroniące przed uderzeniami dostępne rozmiary 7-11

- Rękawice z akrylową podszewką polarową oraz powłoką PVC, **do trudnych warunków pracy w zimnym i mokrym środowisku** w którym występują różne płyny.
- **Zewnętrzna część rękawicy chroniąca przed uderzeniem**, dwuwarstwowo zanurzenia w PCV.
- Rękawica jest zatwierdzony do kontaktu z ciepłem na poziomie 2.
- Poziom D ochrony przed przecięciem.



EN 420:2003



Kategoria CE
Kategoria 2



EN 388:2016
4X42DP



EN 511:2006
121



EN 407:2004
X2XXXX



ANSI 138
LEVEL 1



Poziom ochrony przed ranami ciętymi D (ISO 13997)

Charakterystyka produktu

- Ochrona przed uderzeniem z tyłu, od strony nadgarstka
- Poziom ochrony przed przecięciem D
- Ciepło kontaktowe poziom 2
- Podszycie z polary akrylowego
- Olejoshzczelne i wodoszczelne
- Kategoria ochrony II
- Norma **EN 420:2003**, **EN 388:2016** 4X42DP, **EN 407:2004** X2XXXX, **ANSI 138** LEVEL 1, **EN 511:2006** 121

Obszar zastosowania

- ropa naftowa i gaz,
- samochód i transport,
- maszyny i urządzenia,
- utylizacja odpadów



Surowiec na stronę wierzchnią

- PVC/Vinyle
- Powleczone w całości
- Gładka struktura powierzchni

Surowiec na stronę spodnią

- Z podszyciem
- Dżianina pojedyncza
- Poliester
- Włókno szklane
- Elastan
- Nylon

Właściwości ochronne

- Ochrona przed uderzeniem
- Kompletna ochrona dłoni Poziom ochrony przed ranami ciętymi D (ISO 13997)
- Zimno kontaktowe (EN 511)
- Zimno otoczenia (EN 511)
- Wodoszczelność (EN 511)
- Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 2 (250°C, EN 407)

Cechy ergonomiczne

- Dopasowanie standardowe
- Uformowane Wodoszczelne
- Olejoszczelne
- Prosty mankiet
- Dobra chwytliwość w stanie suchym
- Dobra chwytliwość w stanie mokrym
- Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów
- Dobra chwytliwość brudu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar rękawic: 7 - S , 8 - M , 9 - L , 10 - XL , 11 - XL