

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/skrzynia-narzedziowa-tough-system-2-0-ds450-dewalt-dwst83295-1-p-204601.html>



Skrzynia narzędziowa Tough System 2,0 DS450 DeWALT DWST83295-1

Cena brutto	448,00 zł
Cena netto	364,23 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	DWST83295-1
Kod producenta	DWST83295-1
Kod EAN	3253561832956
Producent	DEWALT

Opis produktu

DeWALT DWST83295-1 | Profesjonalna wytrzymała skrzynia narzędziowa na kółkach model DS450 z serii ToughSystem 2.0

Charakterystyka produktu:

- Skrzynia narzędziowa do przechowywania i transportu elektronarzędzi i akcesoriów, **wyposażona w wymowane pojemniki na akcesoria**
- Ulepszone uszczelki w pokrywie sprawiają że **skrzynia jest pyłoszczelna oraz wodoodporna** (zgodnie z klasą odporności IP65)
- W skrzyni zastosowano ulepszone zatrzaski przednie - **system Easyclose** - które umożliwiają obsługę jedną ręką.
- Zmieniona konstrukcja bocznych zatrzasków sprawia, że są one intuicyjne i proste w użyciu, oszczędzają czas - po nałożeniu dodatkowego modułu zatrzaskują się automatycznie
- Skrzynia narzędziowa do przechowywania i transportu elektronarzędzi i akcesoriów, ulepszona wersja skrzyni [DWST1-75668]
- Skrzynia ma **dwa stałe koła o średnicy 8 cali i uchwyt teleskopowy**
- Wykonana jest z wysokiej jakości, grubego, mocnego tworzywa sztucznego, gwarantuje to wytrzymałość w trudnych warunkach na placu budowy
- Wewnętrzny punkt mocowania przeznaczony do zainstalowania przywieszki z nadajnikiem Bluetooth umożliwiającej śledzenie lokalizacji skrzyni - poprzez darmową aplikację systemu Tool Connect™ DeWALT**
- Dodatkowy zatrzask na wieku skrzyni - umożliwia podłączenie modułów o połowie szerokości
- Wzmocnione, metalowe "oko" na kłódkę
- Wkładka do panelu umożliwiająca oznaczenie skrzyń w celu łatwej i szybkiej identyfikacji zawartości
- Zwiększona głębokość
- Zawiera 1 wymowany organizer**
- System bocznych zatrzasków pozwala łączyć skrzynie i wózki nowego systemu ToughSystem 2.0 oraz ToughSystem DeWALT w dowolnych konfiguracjach



Dane techniczne:

- Szerokość: 554 mm
- Wysokość: 608 mm

Gwarancja 3 lata



Zarejestruj swoje elektronarzędzia w serwisie **MYDEWALT**, aby otrzymać **3-letnią gwarancję**. Warunkiem jest rejestracja w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.

Jeśli masz już konto na MYDEWALT, to możesz zarejestrować swoje narzędzia pod tym linkiem - <https://www.dewalt.pl/account-login?destination=/node/631>

Uwaga!

Podczas każdej reklamacji gwarancyjnych w autoryzowanym serwisie wymagane są wydrukowane potwierdzenie zakupu i karta gwarancyjna.

Niektóre produkty są wyłączone z 3 letniej gwarancji. O tym, które produkty są wykluczone decyduje producent (gwarant) tj. DEWALT. Wszystkie warunki gwarancji znajdziesz pod tym linkiem - <https://www.dewalt.pl/warunki-uzytowania>

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT - 3 lata

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT może zostać przedłużona z 1 roku do 3 lat z zastrzeżeniem następujących zasad i warunków.

1. Rejestracja

Originalny product DEWALT w ciągu 4 tygodni od daty zakupu zostanie zarejestrowany przez użytkownika na stronie internetowej www.DEWALT.eu/3. (Dane użytkownika, numer katalogowy narzędzia, numer fabryczny oraz kod daty).

Zestawy składające się z wielu narzędzi są wyłączone z możliwości rejestracji. Należy oddzielnie rejestrować poszczególne narzędzia.

2. Ogólne zasady i warunki

2.1 Europejska gwarancja DEWALT (PT) dotyczy użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, którzy nabyli narzędzie od autoryzowanego dystrybutora marki DEWALT do stosowania w związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Europejska gwarancja DEWALT (PPT) nie dotyczy osób nabywających produkty DEWALT w celu odsprzedaży lub wynajęcia.

2.2 Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. Obowiązuje tylko użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, nabytych według warunków określonych powyżej.

2.3 W uzupełnieniu do warunków określonych w niniejszym dokumencie, mają również zastosowanie zasady i warunki określone w Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT Europejskiej.

2.4 Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancji. 3-letnia gwarancja rozpoczyna się od okresu pierwotnej daty zakupu, a kończy się 36 miesięcy później.

2.5 Rejestrując produkt i korzystając z Europejskiej Gwarancji 3-letniej Elektronarzędzi DEWALT użytkownik akceptuje warunki określone powyżej, to znaczy że ten produkt jest wykluczony z polityki DEWALT 30-1-1 wycofanej 01-01-2016.

3. Produkty objęte 3-letnią Europejską Gwarancją DEWALT.

Oprócz wykluczonych produktów określonych w Europejskiej Gwarancji DEWALT, pkt 3, następujące produkty marki DEWALT są również wykluczone

- Narzędzia mocujące np. Gwoździarki, Narzędzia udarowe prochowe.
- Akumulatory i Ładowarki
- Przebudowane lub odnowione produkty odpowiednio oznaczone – "Przerobione fabrycznie" i/lub oznaczone "Q".
- Kompresory i wytwornice prądu.

4. Postępowanie w przypadku roszczeń gwarancyjnych

4.1 Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z autoryzowanym punktem serwisowym, który można znaleźć na stronie internetowej www.2helpU.com.

4.2 Narzędzie DEWALT należy dostarczyć do sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego kompletne z całym oryginalnym oprzyrządowaniem, oryginalnym dowodem zakupu oraz ważnym certyfikatem 3-letniej Europejskiej Gwarancji DEWALT.

4.3 DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii upoważnionego przedstawiciela serwisu nie są skutkiem wady materiałowej lub produkcyjnej oraz nie wynikają z warunków europejskiej gwarancji DEWALT (PPT).

5. Zmiany warunków i zasad

5.1 DEWALT zastrzega sobie prawo do zmian i korekt swojej polityki gwarancyjnej, terminów i kwalifikowania produktów bez uprzedzenia jeśli uzna konieczne zmiany za właściwe.

5.2 Aktualne zasady i warunki Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT są dostępne na www.2helpU.com, u lokalnego sprzedawcy DEWALT lub w lokalnym biurze marki DEWALT.

<https://www.dewalt.pl/pomoc-i-wsparcie/gwarancja>