

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/starter-urzadzenie-rozruchowe-12v-unicraft-sb-201-ms-p-180473.html>



Starter - urządzenie rozruchowe 12V Unicraft SB 201 MS

Cena brutto	2 090,00 zł
Cena netto	1 699,19 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	6850655
Kod producenta	6850655
Kod EAN	4036351309369
Producent	UNICRAFT
Rodzaj-typ	Prostowniki i ładowarki

Opis produktu

Starter - urządzenie rozruchowe 12V Unicraft SB 201 MS

Charakterystyka produktu

- Ultralekkie urządzenie firmy Unicraft z wbudowaną baterią litową.
- Opatentowane sterowanie mikroprocesorowe.
- Łatwa obsługa dzięki rozbudowanym funkcjom ochronnym.
- Wyświetlacz z oznaczeniem kodu błędu.
- Czterokomorowy akumulator LiFePO4 z wysokim zabezpieczeniem przed samoczynnym zapłonem.
- Funkcja Memory Saver: w trybie ładowania rezerwowego służy jako zasilacz sieciowy, który zachowuje ustawienia elektroniki pojazdu po odłączeniu akumulatora.
- 100% bezpieczeństwa dzięki czteroogniowej baterii litowo-jonowej LifePo4.
- Ochrona przed skokami napięcia.
- Ochrona elektroniki pojazdu.
- Wskaźnik napięcia akumulatora.
- Bezpiecznik przeciwzwarciowy przewodów ładowania.
- Bezpiecznik przeciwzwarciowy w przypadku niewłaściwej polaryzacji.
- Ochrona przed przeciążeniem.
- Ochrona przed szczytami napięciowymi.
- Ochrona elektroniki pojazdu.
- Przewód ładujący +/- z profesjonalnymi zaciskami krokodylowymi.
- Przewód przyłączeniowy 230 V z wtyczką Schuko.
- Wyprodukowany w Europie.

Dane techniczne

- Napięcie początkowe: 12 V
- Moc szczytowa: 2000 A
- I-Start: 800 A
- Napięcie zasilania: 230 V

- Długość kabla ładującego: 0,5 m
- Klasa ochrony: IP 32
- Do akumulatorów typu: WET/GEL/AGM
- Obszar zastosowania rozruchu: Motocykl, łódzie, Samochód osobowy, Kfz, Nfz
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 260 x 135 x 72 mm
- Waga: 2,4 kg

WET/kwasowo-ołowiowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbująca mata szklana) *GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny)*

Dobierz odpowiedni prostownik

Dobierz odpowiedni prostownik do zastosowania:



PROSTOWNIKI I STARTERY 2021

	Model Nr art.	BC 14 6850100	ABC 11 6850205	ABC 40 6850210	ABC 350 S 6850450	ABC 550 S 6850455	ABC 950 S 6850460	EBC 7 6850300	EBC 15R 6850305	EBC 70 E 6851000	EBC 160 E 6851005	BC 30 E S 6850315
												
Ladownia	ręczna	●										●
	automatyczna		●	●	●	●	●			●	●	
	elektroniczne							●	●			
Urządzenie startowe	Akumulator AGM											
	Bateria litowa											
Napięcie	6V-12V							●		●	●	
	12V		●						●			
	12V-24V	●		●	●	●	●					●
	24V											
Typ baterii	WET*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AGM**							●	●	●	●	●
	GEL***							●	●	●	●	●
Funkcja	Ładowanie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Podtrzymanie		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Ułatwienie rozruchu				●	●	●					●
	Zabezpieczenie rozruchu				●	●	●					
	Regeneracja								●			
	Zasilanie								●			
Symbol	Skórt: Nazwa	BC 14	ABC 11	ABC 40	ABC 350 S	ABC 550 S	ABC 950 S	EBC 7	EBC 15R	EBC 70 E	EBC 160 E	BC 30 E S
	Funkcja	L	L	L	L S	L S	L S	L	L	L	L	L
	Krad: Motocykl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pkw: Samochód osobowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MB: Małe busy	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	KT: Samochody dostawcze <3,5 t	●	●	●		●	●		●			●
	Łódzie: Łodzie motorowe z 2 akumulatorami				●	●	●		●			●
	Samochody ciężarowe <7,5 t	●		●		●	●		●			●
	Tr: Pojazdy rolnicze, traktory			●		●	●					●
	Bau: Pojazdy budowlane					●	●					
	Samochody ciężarowe >7,5 t ciągniki siodłowe, samochody użytkowe, omni-busy...					●	●					

*WET/ksawowo-olowowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbująca mata szklana) ***GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny) L = ładowanie S = Start

*WET/kwasowo-olowowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbująca mata szklana) ***GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny) L = ładowanie S = Start

aby powiększyć)

(kliknij na obrazek