

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/statyw-aluminiowy-na-klamry-z-wysiegnikiem-sjj32-p-80573.html>



Statyw aluminiowy na klamry z wysięgnikiem SJJ32

Cena brutto	986,00 zł
Cena netto	801,63 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	SJJ32
Kod producenta	SJJ32
Kod EAN	5907440786646
Producent	NIVEL SYSTEM
Rodzaj-typ	statyw

Opis produktu

Statyw aluminiowy na klamry z wysięgnikiem SJJ32 Nivel System

- Statyw to jeden z tych dodatków pomiarowych, który w 90% prac pomiarowych jest niezbędny do ich realizacji.
- Wybór odpowiedniego modelu „trójnogu” do rodzaju wykonywanych zadań to połowa sukcesu zawodowego.
- Do prac z niwelatorem optycznym czy laserowym warto zastosować lekki i łatwy w transporcie statyw aluminiowy.



Charakterystyka produktu:

- **Stabilny pomiar w każdych warunkach** – statywy drewniane do tachimetrów zapewniają instrumentom stabilność podczas pomiarów i gwarantują pomiary na najwyższym poziomie dokładnościowym.
- Mocne zabezpieczenia na zaciski zapewniają najwyższą stabilność pracy.
- Groty stopek wykonane z metalu, zapewniają wymaganą stabilność na każdym podłożu.
- **Lekki i trwały** – statyw aluminiowy do niwelatorów optycznych, laserów budowlanych i teodolitów, kulista głowica ułatwia szybkie poziomowanie instrumentu.
- **Szybka blokada nóg** – zaciski mimośrodowe do szybkiego składania/rozkładania statywu.
- **Precyzyjna regulacja wysokości** – aluminiowe statywy z wysięgnikiem o maksymalnej wysokości 3,2 m do niwelatorów laserowych
- **Odporne na warunki atmosferyczne** – zarówno statywy drewniane, jak i aluminiowe są odporne na warunki atmosferyczne (deszcz, słońce), charakteryzują się dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne i zapewniają najwyższą precyzję pracy
- Przeznaczony do niwelatorów laserowych.
- Płaska głowica statywu z łatwym montażem lasera na wysięgniku z dodatkową miarką.
- Mocna i wytrzymała korbka.



Dane techniczne:

- Wysokość minimalna: ok. 1.30 m
- Wysokość maksymalna: ok. 3.20 m
- Ciężar: 7,2 kg
- Głowica statywu: płaska