

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/stol-warsztatowy-z-zestawem-308-narzedzi-1504-xl-ts-308-p-67402.html>



Stół warsztatowy z zestawem 308 narzędzi 1504 XL-TS-308

Cena brutto	19 493,00 zł
Cena netto	15 847,97 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	2980355
Kod producenta	2980355
Kod EAN	4010886948484
Producent	GEDORE

Opis produktu

Stół warsztatowy z zestawem 308 narzędzi 1504 XL-TS-308

Charakterystyka produktu

- 308-elementowy asortyment dla przemysłu, rzemiosła i motoryzacji
- Narzędzia w rozmiarach metrycznych
- System GEDORE Check-Tool: Kontrola kompletności z użyciem 2-barwnych wkładek z tworzywa piankowego
- W wózku narzędziowym 1504 XL

Korpus:

- Wymiary: Wys. 985 x szer. 1250 x gł. 550 mm
- Płytki z bukowego drewna warstwowego Multiplex o grubości 30 mm, powierzchnia dodatkowo chroniona przez pokost Iniany
- Duża ładownia ze specjalistycznym podłożem i drzwiami
- Bezpieczeństwo dla osób poprzez ochronę stóp
- Blacha stalowa, odporna na korozję i zadrapania, powlekana proszkowo, GEDORE niebieski

Szuflady:

- Blokady centralne z zamkiem bębnowym
- 1 szuflada XL (szer. 1055 x gł. 400 mm), 6 szerokich szuflad (szer. 640 x gł. 400 mm) z pełnym wysunięciem, wyjmowane
- Blokady zabezpieczające na szufladę, obsługa jednoręczna
- Prowadnice szynowe na łożyskach kulkowych
- Indywidualne wyposażenie za pomocą przegrody podłużnej i poprzecznej (również oddzielna dostawa)
- Nośność na szufladę 40 kg, dolna szuflada do dużych obciążeń 60 kg
- Blacha stalowa, odporna na korozję i zadrapania, powlekana proszkowo, GEDORE niebieski

Wysokowydajny mechanizm jezdny GEDORE:

- Łączna nośność 700 kg, przy przenośnej pracy 500 kg
- 2 koła wysokoobciążalne GEDORE na łożyskach rolkowych (rolki nieskrętne Ø 200 mm)
- 2 kółka lekkobieżne na łożyskach kulkowych GEDORE (krążki kierujące Ø 125 mm), oba z totalnym unieruchomieniem
- Trapezowa konstrukcja osiowa GEDORE zapewnia także maksymalne obciążenie: lekkobieżność, zwrotność i stabilność toru jazdy

Oprządkowanie:

- 10 przegród podłużnych (LT) i 2 poprzeczne (QT) z ocynkowanej blachy stalowej

Opcje:

- Optymalne wyposażenie za pomocą modułów narzędziowych GEDORE (1500 ES/1500 CT lub 2005 CT)
- Możliwość rozszerzenia przez ścianę tylną R 1504 XL-L
- Dalsze wersje szuflad na życzenie
- Specjalne kolory i wyposażenie na zapytanie
- Dostawa bez narzędzi i akcesoriów

Zawartość

- Zestaw kluczy nasadowych 1/4"+1/2" w module CT, nr TS CT2-D19-D20, 81 części
- Zestaw kluczy pierścieniowo-szczękowych w module CT, nr TS CT2-7, 24 części
- Zestaw narzędzi w module CT, nr TS CT2-2154SK-119, 14 części
- Zestaw szczypiec w module CT, nr TS CT2-142, 28 części
- Zestaw narzędzi w 2/4 modułu CT, nr TS CT2-6-8000, 15 części
- Zestaw nasadek śrubokrętowych 1/2" w 2/4 modułu CT, nr TS CT2-ITX19, 28 części
- Zestaw narzędzi w 2/4 modułu CT, nr TS CT2-2133-2163TX, 13 części
- Zestaw kluczy płaskich w 2/4 modułu CT, nr TS CT2-7R-2, 28 części
- Zestaw narzędzi w 2/4 modułu CT, nr TS CT2-D30, 59 części
- Zestaw narzędzi w 2/4 modułu CT, nr TS CT2-710, 17 części
- Piła ramowa nr 407 + mobilny stół warsztatowy, nr 1504 XL, szerokość 1,25 m


TS CT2-D19-D20



1/4" Grzechotka dwukierunkowa nr 2093 U-20, 127 mm
 1/4" Przedłużka cardana nr 2090 KR-4, 97 mm
 1/4" Pokrętło poprzeczne z elementem ślizgowym 2087, 115 mm
 1/4" Część wkładana do kluczy nasadowych nr D 20, rozw.kł. 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
 1/4" Część wkładana do kluczy nasadowych nr TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10
 ➔ 1/4" Bit do wkrętek płaski nr 680, 4 5,5 6,5 8 mm
 ● 1/4" Bit do wkrętek 6-kątny nr 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm
 ● 1/4" Bit do wkrętek wielowypustowy nr 685, M5 M6 M8
 ➔ 1/4" Bit do wkrętek krzyżakowy nr 690, PH1 2 3
 ➔ 1/4" Bit do wkrętek krzyżakowy nr 690 PZD, PZ1 2 3
 ● 1/4" Bit do wkrętek TX nr 687, T6 T7 T8 T9 T10 T15

Uchwyt do nasadek nr 673 6,3, 1/4" 6-kątny - 1/4" 4-kątny
 Adapter do bitów 620, 1/4" 6-kątny - 1/4" 4-kątny
 Multi-Uchwyt nr 676, 1/4"
 Uchwyt do bitów nr 699, 1/4" 6kt
 1/2" Grzechotka dwukierunkowa nr 1993 U-20, 270 mm
 1/2" Przedłużka klucza nasadowego nr 1990-2.1/2, 63 mm
 1/2" Przedłużka cardana nr 1990 KR - 5 -10, 125 + 250 mm
 1/2" Część wkładana do kluczy nasadowych nr D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
 ● 1/2" Nasadka wkrętakowa nr 1N 19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 mm

TS CT2-7



Klucz oczkowo-szczękowy nr 7, rozw.kł. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
 ● Zestaw wkrętek kątowych nr PH 42-88, 6-kątny w uchwycie rozw.kł. 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

TS CT2-2154SK-119




➔ 3K Wkrętak płaski nr 2154SK, z kołpakiem do pobijania 3,5 5,5 6,5 8 mm
 ➔ 3K Wkrętak nr PH1 PH2
 Młotek ślusarski nr 4 E-500, z trzonkiem jesionowym, 500 g
 Punktak nr 100-12, 120x12x5 mm
 Wybijak zawleczek nr 119, 1,5 3 4 mm
 Przecinak płaski nr 97-250 8-kątny, 250x24 mm
 Przecinak krzyżowy nr 98-125 8-kątny, 125x10x5 mm
 Dobijak nr 99 12-5 8-kątny 120x12x5 mm

TS CT2-142



Szczypce uniwersalne nr 142 10 TL, 10" 15-krotnie przestawne
 Szczypce-kombinerki mocne 8250-180 JC, 180 mm uchwyt 2-komponentowy
 Szczypce potrójnego działania nr 8133-200 JC, 200 mm uchwyt 2-komponentowy
 Szczypce mocne do cięcia bocznego nr 8316-180 JC, 180 mm uchwyt 2-komponentowy
 Wiertło spiralne Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 / Ø 3,3 4,2 6,8 10,2

TS CT2-6-8000



Klucz szczękowy dwustronny nr 6, rozw.kl. 6x7 8x9 10x11 12x13
14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 mm
Szczypce do zewnętrznych pierścieni osadczych nr 8000 A 1, proste, 10-25 mm
Szczypce do zewnętrznych pierścieni osadczych nr 8000 A 2, proste, 19-60 mm
Szczypce do zewnętrznych pierścieni osadczych nr 8000 A 21, zagięte, 19-60mm
Szczypce do wewnętrznych pierścieni osadczych nr 8000 J 1, proste, 10-25 mm
Szczypce do wewnętrznych pierścieni osadczych nr 8000 J 2, proste, 19-60 mm

TS CT2-D30



Klucz oczkowy dwustronny, otwarty nr 400,
8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm
1/2" Nasadka do zakrętki z tulejką ochronną nr K 19 LS,
rozw.kl. 17 19 21 mm
1/2" Wykrętał śrub nr K 1900
Element łączący nr KB 819 6-kątny 5/16" x 1/2" 4-kątny
Bit wkrętałkowy płaski nr 880, 7 8 9 12 mm
● Bit wkrętałkowy 6-kątny nr 885, SW 5 6 8 10
● Bit wkrętałkowy krzyżakowy nr 890, PH 1 2 3 4
3/8" Grzechotka dwukierunkowa nr 3093 U-20, 200 mm

3/8" Przedłużka cardana nr 3090 KR -5 -10, 125 + 250 mm
3/8" Część wkładana do kluczy nasadowych 6-kątna nr D 30,
rozw.kl. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 mm
3/8" Nasadka wkrętałkowa 6-kątna nr IN 30,
rozw.kl. 5 6 7 8 10 mm
● 3/8" Nasadka wkrętałkowa wielowypustowa nr INX 30,
XZN M5 M6 M8 M10
● 3/8" Nasadka wkrętałkowa TX nr ITX 30,
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

TS CT2-710



Młotek bezodrutowy z miękkim bijakiem
nr 248 ST-40, Ø 40 mm
Zestaw wykrętałków odlamanych śrub nr 8551-55,
M3-M18 5-częściowy
Szczelinomierz wachlarzowy nr 702 20 M,
0,05-1,00 mm
Zestaw pilników kluczowych nr 8728, 6-częściowy
Skrobak do uszczelek nr 133 K, 240 mm
Suwmiarka kieszonkowa nr 710
Nóż do kabli nr 0063-08, 200 mm
Szczotka druciana nr 646, 6-rzędowa

TS CT2-2133-2163TX



● 3K Wkrętał TX nr 2163 TX,
T10 T15 T20 T25 T30 T40
○ Klucz nasadowy z uchwytem 3K nr 2133, 6-kątny,
rozw.kl. 5,5 6 7 8 9 10 mm
Szczypce zadiskowe nr 137 10, 10"

TS CT2-7R-2



Klucz szczękowy z grzechotką pierścieniową nr 7 R,
rozw.kl. 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
Klucz oczkowy dwustronny 2, rozw.kl. 6x7 8x9 10x11
12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
● Zestaw wkrętałków kątowych TX nr H 43 TX-09, w
uchwyty T7-T40, T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
Taśma miernicza stalowa 4534-5, dług.taśmy 5 m
Piła ręczna kabłąkowa nr 407

