

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/szablon-do-otworow-pod-uchwyty-meblowe-kreg-khi-pull-int-p-177295.html>



Szablon do otworów pod uchwyty meblowe KREG KHI-PULL-INT

Cena brutto	157,00 zł
Cena netto	127,64 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	KHI-PULL-INT
Kod producenta	KHI-PULL-INT
Kod EAN	0647096807351
Producent	KREG
Rodzaj narzędzia	przyrząd do połączeń ukrytych

Opis produktu

Kreg KHI-PULL-INT | Szablon do wiercenia otworów pod uchwyty i gałki meblowe KREG Hardware Jig - precyzyjne i łatwe wiercenie

Zapomnij o domysłach i błędach w pozycjonowaniu uchwytów meblowych. Nasz szablon do nawierceń firmy Kreg to narzędzie, które przyniesie rewolucję w Twoim warsztacie.

Główne cechy produktu:

1. **Wysoka precyzja:** Dzięki ruchomej krawędzi oraz skalom pomiarowym (zarówno imperialnej jak i metrycznej) jesteś w stanie precyzyjnie pozycjonować uchwyty i gałki.
2. **Zawsze prosto:** Regulowane prowadnice wiertła gwarantują, że każdy otwór jest prosty i dokładnie rozmieszczony.
3. **Wszechstronność:** Idealny do nowych projektów oraz renowacji starych mebli.
4. **Wytrzymała konstrukcja:** Stworzony z polimeru, jest zarówno lekki, jak i odporny na uszkodzenia. Prowadnice wiertła wykonane ze stali hartowanej zapewniają niezawodność i długą żywotność.
5. **Intuicyjność:** Przyjazny dla początkujących, ale solidny dla profesjonalistów.
6. **Kompletny zestaw:** Wszystko, czego potrzebujesz to wiertarka i wiertło o średnicy 3/16" (5mm). **Ustaw, dostosuj, wierć!**



Nie trać czasu na niepewne pomiary i nieudane otwory. Przyrząd Cabinet Hardware Jig został zaprojektowany tak, aby był intuicyjny w obsłudze dla początkujących, ale wystarczająco solidny dla profesjonalistów. Wybierz szablon do nawierceń firmy Kreg i ciesz się idealnymi rezultatami za każdym razem. Praca stanie się szybsza, łatwiejsza i bardziej dokładna!

Cechy, które wyróżniają ten produkt od innych na rynku, to:

- **Ruchoma krawędź i skale pomiarowe**, które ułatwiają precyzyjne pozycjonowanie uchwytów i gałek.
- **Regulowane prowadnice wiertła**, które zapewniają wykonanie prostych otworów dla idealnego ustawienia, za każdym razem.
- **Trwała konstrukcja polimerowa**, która zapewnia wytrzymałość i lekkość.

Ten szablon to doskonałe narzędzie dla początkujących i profesjonalistów.



Dane techniczne

- Konstrukcja: Trwały polimer
- Prowadnice wiertel: Dwie ruchome prowadnice 3/16 "(5 mm)
- Materiał prowadnicy wiertła: stal hartowana
- Rozstaw prowadnic wiertel: 2 1/2 ", 3", 3 1/2 ", 4", 4 1/2 ", 5" i 64 mm, 96 mm, 128 mm
- Regulowana krawędź do pozycjonowania otworów:: 1 "do 5" (25mm-127mm)
- Skale pomiarowe: imperialne i metryczne

Standardowe wyposażenie

- Podstawa Jig
- Prowadnica krawędzi x2
- Prowadnice wiertel x2
- Podkładki antypoślizgowe x2
- T-pokrętło
- Instrukcja obsługi

[Czytaj więcej](#)