


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/szablon-do-wiercenia-otworow-pod-kolki-656mm-cmt656-p-55719.html>

Szablon do wiercenia otworów pod kołki 656mm CMT656



Cena brutto	1 306,00 zł
Cena netto	1 061,79 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	CMT656
Kod producenta	CMT656
Kod EAN	8019296033274
Producent	CMT Orange Tools
Rodzaj narzędzia	przyrząd do połączeń ukrytych

Opis produktu

CMT Uniwersalna listwa / szablon do wiercenia otworów pod kołki i konfirmaty 656mm CMT656

Charakterystyka produktu

- Uniwersalne urządzenie do wiercenia zaprojektowane w celu dokładnego i wydajnego dyblowania elementów mebli.
- Urządzenie pomaga uzyskać wysoką precyzję i wydajność pracy.
- Otwory rozmieszczone są w odstępach 32mm, co jest zgodne z normą euro dla dyblowania maszynowego.
- Urządzenie do dyblowania zaprojektowano dla wiertła CMT i trzpienia 8mm, wykonanych z materiału HW, zamocowanych do specjalnego złącza do wiercenia.
- Dokładne otwory
- Zdemowalne ograniczniki końcowe
- Ergonomiczne ręczne pokrętki
- Dokładny i płaski profil wykonany z duraluminium



3 proste etapy wykonywania połączeń dyblowych:



Nalóż urządzenie na płytę, zamocuj ogranicznik końcowy i dokręć go. Ustaw głębokość wiercenia i zamocuj złącze do wiercenia na wiertarce. Wywierć pionowe otwory.



Zamocuj urządzenie na drugim elemencie, zamocuj ogranicznik końcowy i ustaw głębokość wiercenia. Wywierć poziome otwory.



Następnie umieść dyble z klejem w otworach i połącz oba elementy.



Lub zastosuj otwory przelotowe i przykręć do siebie elementy śrubami.

Dane techniczne

- Max. szerokość płyty w jednym mocowaniu: 656mm
- Max. szerokość płyty: bez limitu
- Dla dybli: Ø8mm
- Dla otworów przelotowych: Ø7mm
- Odległość między otworami: 32mm
- Liczba otworów: 2x20
- Grubość płyty: 16-40mm
- Ścianka (pokrycie elementów): 0,8mm

Opcjonalnie do zestawu polecane dodatkowe akcesoria (nie zawarte w komplecie):

ZŁĄCZKA DO WIERTEŁ CMT400-1:

- Końcowy ogranicznik dla różnych głębokości wiercenia
- Pasuje do wszystkich rodzajów wiertarek
- Szablon wykonany z duraluminium, posiadający otwory do lepszego odprowadzenia wióra.
- Precyzyjne i płaskie pozycjonowanie w celu dobrego wyosiowania.
- Złączka do wiercenia pod CMT656, CMT900
- Należy stosować z wiertłami do głębokości 30 mm: 306.030.21 – 306.050.11- 306.080.11- 307.050.11

ZŁĄCZKA DO WIERTEŁ CMT400-2 (dla połączeń śrubowych):

- Końcowy ogranicznik dla różnych głębokości wiercenia
- Pasuje do wszystkich rodzajów wiertarek
- Szablon wykonany z duraluminium, posiadający otwory do lepszego odprowadzenia wióra.
- Precyzyjne i płaskie pozycjonowanie w celu dobrego wyosiowania.
- Złączka do wiercenia dla urządzeń CMT656, CMT900 do użycia z wiertłami: 307.050.11

Wiertła nieprzelotowe HM (niezawarte w zestawie):

OPIS		SYMBOL
D=3x18 mm	S=8 VHM	306.030.21
D=5x30 mm	S=8 HM	306.050.11
D=8x30 mm	S=8 HM	306.080.11
D=5x40 mm	S=8 HM	307.050.11

Dla połączeń śrubowych:

OPIS		SYMBOL
D=7x40 mm	S=8 HM	307.070.11

CMT Orange Tools to włoska firma produkująca najwyższej jakości narzędzia do obróbki drewna a także tworzyw i metalu. Pomarańczowe narzędzia stolarskie CMT są znane i cenione przez stolarzy i firmy produkcyjne na całym świecie. Narzędzia oferowane przez CMT Orange Tools to przede wszystkim frezy i wiertła do drewna, piły tarczowe, głowice frezowe do drewna oraz wiele innych wysoko wydajnych rozwiązań.