

## Opis produktu

**KNIPEX Szczypce do rur Alligator, PCW (88 01 250).**




### Charakterystyka produktu:

- W szczypcach zastosowano 9-stopniowy mechanizm zapadkowy który zwiększa, w porównaniu do zwykłych szczypiec, efektywność oraz komfort pracy aż o 30%,
- Dzięki zwartej konstrukcji główki i złącza szczypiec nie będzie problemu z dostaniem się nawet w trudno dostępne miejsca,
- Szczypce fosforowane, kolor czarny,
- Główka polerowana,
- Rękojeść wykonana z antypoślizgowego tworzywa sztucznego zapewniająca pewny chwyt,
- Szczypce samozaciskające się na rurach i nakrętkach, dzięki czemu nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu,
- Do zaciskania jest wymagane użycia niewielkiej siły,
- Powierzchnie chwytające wykonane są ze specjalnie hartowanymi zębami (twardość zębów ok. 61 HRC) dzięki czemu zapewnione jest trwałe i niezawodne chwyty dzięki dużej odporności na zużycie,
- Zastosowanie podwójnej prowadnicy zapewnia dużą stabilność złącza wsuwkowego,
- Szczypce dzięki materiałom z jakich są wykonane są odporne na wszelkiego rodzaju zabrudzenia, posiadają solidną i wytrzymałą konstrukcję,
- Są praktyczne i przydatne podczas wykonywania prac na zewnątrz,
- Rękojeść skonstruowana jest w taki sposób aby uniknąć przypadkowego przyciśnięcia palców,
- Materiał z którego wykonane są szczypce to: stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejem.

**Dane techniczne:**

| Dane techniczne: |          |            |      |    |                   |      |
|------------------|----------|------------|------|----|-------------------|------|
| Nr art.          | EAN      |            |      |    |                   |      |
|                  | 4003773- | Ø w calach | Ø mm | mm | Pozycje regulacji | mm g |



|                           |        |       |    |    |    |     |      |
|---------------------------|--------|-------|----|----|----|-----|------|
| <a href="#">88.01.180</a> | 035480 | 1 1/2 | 42 | 36 | 9  | 180 | 180  |
| 88.01.250                 | 022992 | 2     | 50 | 46 | 9  | 250 | 319  |
| <a href="#">88.01.300</a> | 034094 | 2 3/4 | 70 | 60 | 9  | 300 | 511  |
| <a href="#">88.01.400</a> | 075844 | 3 1/2 | 90 | 95 | 11 | 400 | 1204 |